INSTITUUT
VOOR DE VEREDELING
VAN TUINBOUWGEWASSEN
25 OCT 1935

CATALOGUS 1935–1936

E 71



H. COPIJN & ZOON

BOOMKWEEKERS - TUINARCHITECTEN

GROENEKAN (BIJ UTRECHT)

Model-stadstuin „Flora 1935" te Heemstede, Aanleg H. Copijn & Zn

H. COPIJN & ZOON

BOOMKWEEKERS - TUINARCHITECTEN

GROENEKAN (BIJ UTRECHT)

CATALOGUS

VAN VASTE PLANTEN, ROTSPLANTEN, ROZEN, HEESTERS, SIER- EN VRUCHTBOOMEN

1935—1936

POSTREKENING No. 11790
TELEF. MAARTENSDIJK 207

Telegram-adres :
COPIJN ZOON GROENEKAN

Bezichtiging Kweekerijen:

Ondanks de zeer ongunstige tijden in de boomkweekerij, hebben wij niet nagelaten, **onze kweekerijen prima** *te blijven* **onderhouden** *en alle planten geregeld te doen verplanten en tevens bespuiten met ziekte-bestrijdingsmiddelen, teneinde gezonde planten voorhanden te hebben met een prima wortelgestel.* **Alle kritiek kunnen wij dan ook weerstaan** *en zien een talrijk bezoek zeer gaarne tegemoet.*

Onze kweekerijen *staan* **voor bezoek open :**

op werkdagen van 8.30 u. v.m. tot 6 u. n.m. en Zaterdags tot 12 uur.

De kweekerijen zijn gelegen *tusschen de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Bilthoven. De spoorweghalte Groenekan-Oost is slechts eenige minuten van onze kweekerijen verwijderd (voor verbindingen zie tabel 36 van den spoorweggids). De afstand naar de bushalte van den dienst Utrecht—Hilversum (half-uur dienst), is ongeveer 5 minuten.*

VOORWAARDEN EN MEDEDEELINGEN

Prijzen. Alle vroegere noteeringen vervallen bij het verschijnen van dezen prijscourant.

Verzending. Bij bestelling gelieve men **de gewenschte wijze van verzending** op te geven, anders geschiedt deze op de ons het meest geschikt voorkomende wijze voor rekening en risico van den besteller.

Verpakking. Emballage wordt tegen kostenden prijs berekend, doch niet teruggenomen.

Garantie. Voor den groei van het geleverde kan alleen worden ingestaan, wanneer onder onze leiding of door ons personeel is geplant en ook de verdere verzorging niets te wenschen heeft overgelaten. De dan eventueel niet aangeslagen planten worden in het eerstvolgend plantseizoen eenmaal door andere van gelijke kwaliteit vervangen, met dien verstande, dat de verpakkings- en verzendingskosten en het plantloon komen ten laste van den besteller. Niet gegroeide planten mogen in geen geval van de rekening worden afgetrokken. Bij zeer droge zomers en strenge winters stellen wij ons niet aansprakelijk voor abnormale sterfte onder de geleverde planten.

Betaling. Na ontvangst der rekening gelieve men het bedrag per postwissel over te maken of op onze **postrekening No. 11790 te doen overschrijven.** Heeft *een maand* na levering nog geen betaling plaats gehad, dan wordt zonder nader advies en met verhooging der incassokosten gedisponeerd.

Provisie. Tuinlieden genieten de gebruikelijke provisie, mits zij ons hun adres opgeven. Deze wordt twee maal per jaar overgemaakt, nl. in Januari en in Juli.



ROZEN

Voor een gezonden en krachtigen groei van rozen is noodig:
de grond twee tot drie steek diep om te spitten en bemesten met oude stalmest;
de veredelings-plaats (waar de vertakking begint), moet bij het planten van struikrozen ca. 7 c.M. diep onder de oppervlakte komen;
als regel moeten de struik- en stamrozen in de derde week van Maart diep ingesnoeid worden, de struikrozen tot even boven den grond.

Tegen bladluizen en tegelijkertijd meeldauw („het wit") kan een eenvoudig middel toegepast worden: de rozen moeten dan eenige malen in den loop van den zomer bespoten worden met een oplossing van 2% groene zeep, 1 % brandspiritus en 0,1 % salicylzuur in water (het salicylzuur dient eerst in de brandspiritus opgelost te worden).

Struikrozen in eerste kwaliteit	per stuk	**f 0.25**
	per 100	**- 20.—**
Stamrozen, zie rozen gemerkt met *	per stuk	**- 1.50**
	per 10	**- 14.—**

STRUIK- EN STAMROZEN

THEEHYBRIDEN.

Angèle Pernet. Groote, halfgevulde bloem, licht oranje-zalmkleur.
***Betty Uprichard.** Buitenzijde zalmrood, binnenzijde zalmkleurig met iets koper-geel; welriekend. Gezonde groeier.
***Charles P. Kilham.** Sierlijke, rijkbloeiende roos, zalmrood. Welriekend.
***Comtesse Vandal.** Prachtige Hollandsche aanwinst, met groote, sierlijk gevormde bloemen, zacht-zalmrose.
Covent Garden. Krachtig groeiende, roode roos, rijkbloeiend en welriekend.
***Dame Edith Helen.** Zeer welriekende, geheel gevulde, zuiver rose bloem.
DAILY MAIL SCENTED. Zeer welriekende, mooi gevormde, donker fluweelroode roos. Per stuk **f 0.35.**

Donald Mac Donald. Rijkbloeiend oranje-karmijn.
EDO BERGSMA. Half gevuld, zacht rose. Fijne theegeur. p. stuk **f 0.35.**
E. J. Ludding. Sterke groeier, purperrose.
***Étoile de Hollande.** Rijkbloeiende, welriekende, donkerroode roos.
***General Mac Arthur.** Rijkbloeiende, helderroode roos; ook in halfschaduw.
Golden Emblem. Groote, gele roos met oranje knop. Glimmend blad.
***Golden Ophelia.** Mooie bloem crême met goudgeel centrum.
GRAAF GODARD BENTINCK. Krachtige groeier, geeft licht karmijnroode rozen. Per stuk **f 0.35.**
Grusz an Teplitz. Zeer rijkbloeiend, breede trossen, helder fluweelrood.
Gwyneth Jones. Zeer opvallend oranje-karmijn.
HEINRICH WENDLAND. Goed gevulde roos, rose met karmijn geaderd, koperkleurige gloed. Gezond, glimmend blad. Per stuk **f 0.35.**
Hadley. Bekende, heerlijk geurende, donkerfluweelroode roos.
HINRICH GAEDE. Geurende, gevulde, oranje-rose roos; gezonde groeier met glimmend blad. Per stuk **f 0.35.**
JOANNA HILL. Krachtig groeiende theeroos met welriekende, licht crêmegele bloemen met donkerder centrum. Per stuk **f 0.35.**
Julien Potin. Goede groeier; goed gevormde helder citroengele bloemen.
***Kaiserin Augusta Victoria.** Bekende, zeer rijkbloeiende, crême-witte roos.
Lady Alice Stanley. Geheel gevulde, sterkriekende, zachtrose roos.
***Lady Hillingdon.** Mooi gevormd, licht oranje-geel.
Lady Inchiquin. Met bijzondere, diep rose-roode bloemen.
Laurent Carle. Rijkbloeiend glanzend rood. Krachtige groeier.
Lieutenant Chauré. Bloedrood, verkleurt nagenoeg niet.
Los Angeles. Groote bloemen, koperkleurig rose met iets geel.
Mabel Morse. Gezonde groeier, halfgevulde heldergele bloemen.
Mme Abel Chatenay. Sierlijk; buitenkant zalmrose, binnenkant licht rose.
***Mme Butterfly.** Zoet geurend, licht zalm-rose, wordt bijna wit.
***Mme Caroline Testout.** Zeer groote roos, welriekend helder rose
***Mme Edouard Herriot.** Mooi koraal-rood met gele nuance.
***Mme Jules Bouché.** Een der beste witte rozen, rijkbloeiend en sterk groeiend.
Mme Léon Pain. Mooi gevormde bloem, goed gevuld, zacht rose.
***Mme PIERRE S. DU PONT.** Zuivergeel, welriekend. Per stuk **f 0.30.**
Mme RAYMOND GAUJARD. Nieuwe roos, zeer groot en sierlijk; helder scharlaken-rood. Per stuk **f 0.35.**
Marcia Stanhope. Groote, mooi gevormde, zuiver witte, fijn geurende roos.
***Mevrouw G. A. van Rossem.** Oranje-geel, bij het opengaan rood gevlamd.
***Mevrouw HENRY DAENDELS.** Krachtige groeier, rijk bloeiend, gevuld licht abricoos-geel; fijne theegeur. Per stuk **f 0.30.**
Mrs. A. R. Barraclough. Mooi diep-rose, sierlijk, goed gevuld, welriekend.
Mrs. Charles Lamplough. Zeer groot, melkwit, welriekend, rijkbloeiend.
***Mrs. Henry Bowles.** Mooie, rose kleur, verschiet nagenoeg niet.
***Mrs. Henry Morse.** Halfgevuld vermiljoen-rose met lichter binnenzijde.
Mrs. Henry Winnet. Mooi gevormd; scharlakenroode, welriekende bloemen.
***Mrs. Sam. Mc. Gredy.** Groote, koperkleurig zalm-rose roos; welriekend.
Mrs. Wemyss Quin. Donker kanariegeel; glimmend blad.
***Ophelia.** Licht zalmkleurig rose.
Patience. Sierlijke bloem, rose-karmijn.
Pharisäer. Rijkbloeiend, goed gevuld, licht rose.
***Pius XI.** Halfgevulde, welriekende, roomwitte bloem.
Portadown. Mooi fluweel-rood.
PRESIDENT DÉVILLE. Groot, welriekend, diep zalmrose. Per stuk **f 0.30.**
President Herbert Hoover. Grootbloemig, zalmrose met karmijn.

Prince de Bulgarie. Buitenste bloembladeren wit, centrum licht zalm-rose.
Radiance. Sterke groeier, welriekende, donkerrose bloemen.
***Red Letter Day.** Half dubbele, zeer sierlijke, rijkbloeiende, fluweelroode roos.
***Rosalandia.** Halfgevulde, niet groote, fijn geurende, licht oranje-gele.
Rose Berkley. Laagblijvend; zalmrose bloemen.
Shot Silk. Bloem helderrose met oranje-zalmkleur geschaduwd.
Souvenir de Claudius Pernet. Zuiver crême-geel. Blad glanzend.
***Souvenir de George Pernet.** Diep rose, rijkbloeiend, laagblijvend.
Souvenir de H. A. Verschuren. Krachtige groeier, zacht crême-geel.
Ville de Paris. Rijkbloeiende, zuiver gele roos. Blad bronsgroen.
W. C. Gaunt. Mooi gevormde, donker karmijnroode roos.
White Ensign. Witte bloemen; sterkgroeiende struik.
Wilhelm Kordes. Halfgevuld, zalmkleurig met gele nuance; laagblijvend.

ENKELE IERSCHE ROZEN

Dainty Bess. Sterke groeier.
Glow Worm. Oranje-rood.
Goudvlinder. Mooi goudgeel.
Irish Fireflame. Oranje-rose met lichtgeel.
Irish Glory. Rose-rood.
Isobel. Abrikoos-geel tot rose.
Old Gold. Oranjezalmkleurig.
Ulster Standard. Donker fluweelrood.
Ulster Volonteer. Karmijnrose.

REMONTANT-ROZEN

Coronation. Grootbloemig rose.
Frau Karl Druschki. Groote zuiver witte rozen.
Général Jacqueminot. Gevuld helderrood.
George Dickson. Fluweel-karmijnrood.
H. E. Richardson. Welriekend, vuurrood.
Hugh Dickson. Donkerroode roos.
Paul Neyron. Donkerrose.

POLYANTHA-ROZEN

Ellen Poulsen. Dubbelbloemig rose.
Else Poulsen. Enkel zachtrose.
Erna Tesschendorff. Laagblijvend, donkerrood.
Fire Glow. Helder oranje.
Gloria Mundi. Dubbel oranjerood.
Karen Poulsen. Helder rood. Per stuk f 0.35.
Kirsten Poulsen. Scharlaken.
Marie Pavic. Wit met iets rose.
Mevr. STRAATEN VAN NES. Zacht-karmijnkleurig. Per stuk f 0.35.
Miss Edith Cavell. Donker-vuurrood.
Nathalie Nijpels. Dubbel zacht-rose.
Orléans Rose. Donker rose.
Paul Grampel. Vermiljoen-rood.
Röthatte. Rose-rood.
Triomphe d'Orléans. Donker bloedrood.
Yvonne Rabier. Dubbel helder wit.
SALMON SPRAY. Zalm-rose.

KLIMROZEN

Zware, gebonden planten	per stuk f 0.60
	per 10 f 5.—
TREURROZEN, zie Klimrozen, gemerkt met * . . .	per stuk f 2.50

DOORBLOEIENDE SOORTEN

ALBERTINE. Donker vermiljoen-rose met koperkleurige nuance.
BLAZE. Als Paul's Scarlet Climber, helder rood. Per stuk **f 0.75.**
Bouquet d'Or. Goudgele theeroos.
Climbing Mme Caroline Testout. Grootbloemig rose, welriekend.
CLIMBING ÉTOILE DE HOLLANDE. Donkerrood, welriekend. p. stuk **f 0.75.**
Climbing Gen. Mac Arthur. *Welriekend, rood.*
Florence Haswell Veitch. Grootbloemig, vuurrood.
Gloire de Dyon. Gevuld, zalmkleurig crême-geel.
Lemon Pillar. Sierlijke bloem, licht citroengeel.
Mme Alfred Carriere. Wit met iets rose; geelachtig hart. Welriekend.
Neervelt. Zeer mooi donkerrood.
New Dawn. Sierlijke roos, zilverachtig licht rose. Per stuk **f 0.75.**
Paul Noël. Gevuld, koperkleurig zalm-rose. Glimmend blad.
PHYLLIS BIDE. Goudgeel met licht rose. Wordt niet hoog. Per stuk **f 0.75.**
Trier. Wit met geel hart. Trosroos, matige goeier.
Waltham Climber. Donker karmijn tot helder kersrood.
Zéphérine Drouhin. Bekende soort, licht rood.

EENMAAL BLOEIENDE SOORTEN

***American Pillar.** Sterke groeier, enkelbloemig, licht rood.
Cato. Halfdubbele trosroos, rose; zeer vroeg.
Crimson Rambler. Sterke groeier, groote trossen donkerroode bloemen.
***Dorothy Perkins.** Groote trossen helder rose bloemen. Sterke groeier. Zeer goed tegen hekwerk.
Climbing American Beauty. Sterk groeiend, geeft enkele, rose-roode, ruikende bloemen.
***Excelsa.** Zeer mooi donkerrood. Rijkbloeiende trosroos.
Gerberose. Grootbloemig zacht rose.
Goldfinch. Licht geel; matige groeier.
Grusz an Zabern. Mooi witte trosroos. Bloeit vroeg.
Helenae. Gevulde bloem, rose op geelwitten grond.
Hiawatha. Helder scharlaken met licht centrum. Enkel.
Lady Gay. Groote trossen rose bloemen.
Lady Godiva. Zeer mooie, zalmrose trosroos.

ROSA OMEIENSIS VAR. PTERACANTHA

Newport Fairy. Helderrose, enkelbloemig.

***Paul's Scarlet Climber.** Geeft groote opvallend scharlaken-roode bloemen; rijkbloeiend. Zeer aan te bevelen.

PRINCES VAN ORANJE. Oranje-scharlaken trosroos (als Gloria Mundi). Voldoet het best tegen hekwerk! Per stuk **f 0.75.**

SNOWFLAKE. Groote trossen sneeuwwitte bloemen. Bloeit laat.

Steil Rambler. Mooi rood.

The Farquar. Geeft groote, rose bloemen.

***White Dorothy Perkins.** Rijkbloeiende, witte trosroos.

BOTANISCHE ROZEN

Hierbij soorten, welke opvallen door mooie bloei (rood, rose, geel, wit), als wel door fraaie bottels. Soortenlijst op aanvraag.

Collectie botanische rozen voor heestergroepen en borders	10 stuks	**f 2.50**
,, ,, ,, ,, rotstuinen	10 ,,	**- 2.50**

Model-stadstuin „Flora 1935" te Heemstede - Aanleg H. Copijn & Zoon



ACHILLEA PTARMICA FL. PL.
BOULE DE NEIGE

VASTE OF OVERBLIJVENDE PLANTEN

De zoogenaamde ALPENPLANTEN, die zich leenen tot het beplanten van steengroepen en rotsmuren zijn op pag. 26—33 saamgebracht; die voor snijbloemen geschikt zijn, worden met S aangeduid.

Vaste planten voor borderbeplanting:	
per 100 stuks	f 17.50
Hierbij wordt gratis een schetsje gevoegd voor de groepeering.	

25 stuks voor snijbloemen	f 4.50
25 stuks extra mooie en nieuwere voor snijbloemen	- 5.—
25 stuks laagblijvende herfstbloeiers	- 4.50
25 stuks hooggroeiende herfstbloeiers	- 3.50
25 stuks solitairplanten in gazons	- 6.—
25 stuks voor schaduw	- 4.—

		per stuk
	Acanthus mollis latifolius. Purperrose bloemen, Juli, Aug., 70 c.M.	f 0.20
S	**Achillea filipendulina Parker's var.** Met helder gele, stevige bloemschermen, 1 M. Juli—Sept.	- 0.20
S	— **millefolium Cerise Queen. — Duizendblad.** Kersrood. 60 c.M. Juni—Sept.	- 0.20
S	— **Kelwayi.** Karmijnrood	- 0.20
S	— **ptarmica fl. pl. Boule de neige.** Dubbel wit, Juli—Aug. 60 c.M.	- 0.15
S	— **ptarmica fl. pl. The Pearl.** Geheel gevuld, helder wit . .	- 0.20
S	**Aconitum autumnale — Monnikskap.** Blauw. 1.50 M. Aug.—Sept. .	- 0.20
S	— **Fischeri.** Laagblijvend, lichtblauw. 50—60 c.M. Sept. . .	- 0.20
S	— **hybr. Newry Blue.** Nieuw, bloeit in Juni, paars-blauw .	- 0.20
S	— **hybr. Spark's var.** Zeer donkerblauw. 1.50 M.	- 0.20
S	— **napellus bicolor.** Blauw met wit. Juli. 1 M.	- 0.20
S	— **napellus album.** Witte Monnikskap. 1 M. hoog	- 0.20
S	— **volubile.** Sterk groeiend, donker blauw. 2 M. hoog . .	- 0.20

		per stuk
	Alyssum saxatile. Rijkbloeiend, April begin Mei, heldergeel, 30 c.M.	f 0.20
	— **saxatile citrinum.** Meer gedrongen, lichter geel.	- 0.25
	— **saxatile fl. pl.** Dubbel heldergele bloemen. 30 c.M. Mei .	- 0.20
S	**Anaphalis margaritacea (Gnaphalium).** Droogbloem. Zilvergrijs blad en witte bloemen. Voor drogen grond; 40 c.M. Juli—Aug.	- 0.15
	— **Anchusa italica Dropmore.** — **Ossetong.** Gentiaan-blauwe bloemen. Juni—Aug.	- 0.20
	— **italica Picotée.** Licht blauw, 1.25 M.	- 0.20
	— **italica Opal.** Helder blauw, gedrongen groei	- 0.20
S	— **myosotidiflora.** Kleine blauwe bloempjes. 60 c.M. April—Mei	- 0.20
S	**Anemone japonica hybr.** — **Herfstanemoon.** Deze anemonen groeien 50—90 c.M. hoog en bloeien in Aug.—Oct. Houden van liefst vochtige standplaats.	
S	— **jap. Alice.** Nieuwe variëteit, groote donker rose bloemen	- 0.25
S	— **jap. Elegantissima.** Rose	- 0.20
S	— **jap. Honorine Joubert.** Zuiver wit	- 0.20
S	— **jap. Königin Charlotte.** Rose	- 0.20
S	— **jap. Kriemhilde.** Half dubbele, prachtig rose-roode bloemen	- 0.25
S	— **jap. Louise Uhink.** Helder wit, half dubbel	- 0.20
S	— **jap. hybr. Profusion.** Laagblijvende soort, donkerrood .	- 0.25
S	— **jap. *rosea perfecta*.** Rose, zeer sterk	- 0.20
	— **nemorosa.** — **Boschanemoon.** Zeer geschikt om onder boomen te planten; bloeit Maart—April	- 0.10
	— — **cornubiensis.** Lila-rose	- 0.15
	— — **Robinsoni.** Zeer mooi lichtblauw	- 0.20
	— — **Royal Blue.** Helder lila-blauw	- 0.15
S	**Anthemis tinctoria Kelwayi.** Fijne, gele, margarietachtige bloem, ongeveer 1 M. hoog. Bloeit Juni—October	- 0.20
S	**Aquilegia chrysantha.** — **Akelei.** Goudgeel, lange sporen. Juni. 60 c.M.	- 0.20
S	— **coerulea.** Zeer mooi, blauw met wit	- 0.20
S	— **canadensis.** Bloeit in Mei oranjerood	- 0.20
S	— **haylodgensis hybriden.** Gemengde kleuren.	- 0.15
S	— **Schneekönigin.** Wit	- 0.20
S	— **Skinnerii.** Rood met geel	- 0.20
S	**Armeria hybr. Bees' Ruby.** Grootbloemig, helder rose 40—50 c.M.	- 0.25
S	**Arnica sacchalinensis. Wolverlei.** Helder gele bloemen, 30 c.M. . .	- 0.20
	Arrhenaterum bulbosum fol. variegatum. Siergras, zilver bont . .	- 0.20

		per stuk
S	**Artemisia lactiflora.** 1.50 M. hoog, crême witte bloemtrossen	f 0.15
	— **purshiana.** Geheele plant grijsgroen	- 0.25
	Aruncus silvester (Spiraea aruncus). Geeft groote, vertakte pluimen met ronde bloemtrosjes, crême-wit. Juni—Juli. 1.20 M.	- 0.20

ANEMONE JAP. KRIEMHILDE

AQUILEGIA COERULEA

		per stuk
S	**Aruncus silv. Kneiffii.** Blad fijn ingesneden, bloeit crêmewit, 0.70 M.	f 0.25
	Arundinaria japonica. (Bambusa metake). Bekende winterharde soort	- 0.60
	— **mitis.** Sterkgroeiend m. smalle bladeren . . .	- 0.60
	— **palmata.** Tot 1.25 M. hoog, met zeer groote bladeren	- 0.60
	— **aurea.** Bladeren zijn geel en groen, 60—70 c.M. hoog	- 0.50
	Arundo donax. Donau-riet. Oeverplant, 2½ M. hoog	- 0.40
	Asclepias styriaca. Licht rose bloemen; Juli—Aug. 0.70 M. .	- 0.20
S	**Asclepias tuberosa.** Ongeveer 50 c.M. hoog, bloeit in Augustus met schermvormige, helder oranje bloemen.	- 0.25
	Asperula odorata. — Lieve Vrouwebedstroo. Bekende schaduwplant, bloeit wit, Mei, 25 c.M. hoog	- 0.10
	Asphodelus luteus. Gele, lelie-achtige bloempjes op een rechte stengel. 60—80 c.M., Mei—Juni	- 0.20

ASTERS

S	**Aster acris.** Laagblijvende soort, lila bloemen. Aug.—Sept.	- 0.20
S	— **amellus Beauté parfaite.** Violetblauwe, groote bloemen, Sept.	- 0.30
S	— **amellus King George.** Groote bloemen, donker lila-blauw .	- 0.25
S	— **amellus Perry's Favorite.** Rose, 50 c.M.	- 0.30
S	— **amellus Preziosa.** Licht violet. Aug.—Sept.	- 0.25
S	— **amellus Rudolf v. Goethe.** Zeer grootbloemig, lavendel blauw	- 0.30
S	— **amellus rubellus.** Lila rood	- 0.25
S	— **amellus Schöne von Ronsdorf.** Grootbloemig lila-rose	- 0.25
S	— **amellus Ultramarin.** Donkerblauw.	- 0.25
	— **hybr. luteus.** Kleinbloemig, zachtgeel 60 c.M. Aug.—Sept. . .	- 0.20
	— **ptarmoides major.** Witte, kleine bloemen, Juni—Sept. 50 c.M.	- 0.20

S HERFSTASTERS 0.75—1.00 M. hoog.

Aster cordifolius Photograph. Fijn vertakte tros, lichtblauw. . . .	- 0.15
— **ericoides Delight.** Kleine witte bloempjes	- 0.15
— **Elegante.** Paars	- 0.15
— **Little Boy Blue.** Laagblijvend, donkerblauw. Sept.	- 0.25
— **Little Pink Lady.** Lila rose, 0.60 M. hoog. Sept.—Oct. . . .	- 0.20
— **Lustre.** Lilarood	- 0.20
— **Maggie Perry.** Zeer gr. bloemig, lila rose. 1 M.	- 0.20

S HERFSTASTERS 1.00—1.25 M. hoog.

Aster Anita Ballard. Lavendelblauw, zeer mooi	- 0.20
— **Bouquet rose.** Rose, zeer mooi.	- 0.20
— **Dick Ballard.** Groote, dubbele, rose bloemen	- 0.25

		per stuk
Aster	**Erica**. Dubbel lilarood	f 0.20
—	**Ethel Ballard**. Mooie, grootbloemig soort, rose	- 0.25
—	**Feltham Blue**. Helder blauw, goudgeel centrum. 1.20 M.	- 0.20
—	**Perry's white**. Een der beste witte variëteiten	- 0.20
—	**St. Egwin**. Rose-roode variëteit, kleinbloemig	- 0.20
—	**White Lady**. Wit 1.25 M.	- 0.20

S **HERFSTASTERS 1.25—2.00 M. hoog.**

Aster	**Barr's Pink**. Een der mooiste rose asters, 1.75 M	- 0.25
—	**Beauty of Colwall**. Dubbelbloemig, lavendel 1.50 M.	- 0.20
—	**Climax**. Lila, 2 M. Oct.	- 0.15
—	**Glory of Colwall**. Grootbloemig, dubbel lila, 1.50 M.	- 0.20
—	**Lill Fardell**. Rood, zeer sterk groeiend, 2 M.	- 0.20
—	**Mrs. S. T. Wright**. Purper blauw, zeer mooi, 1.75 M. hoog	- 0.20
—	**Nancy Ballard**. Dubbelbloemig, roodachtig purper, 1.50 M.	- 0.20
—	**puniceus pulcherrimus**. Lichtblauw, krachtige groeier, 2 M.	- 0.20
—	**Sam Banham**. De beste witte 1.25—1.50 M.	- 0.20
—	**Ryecrofts purple**. Grootbloemig, purper, 2. M.	- 0.20

Collectie van 12 stuks in 12 soorten	f 1.75
Collectie van 25 stuks in 25 soorten, waaronder de nieuwste soorten	- 4.50

			per stuk
	Astilbe	**hybr. Amethyst**. Groote trossen, diep violet. Tot 1.50 M.	f 0.20
S	—	**hybr. Betsy Cuperus**. Zeer groote lange witte trossen	- 0.15
S	—	**hybr. Ceres**. Groote bloemtros, helder lila-rose. Juli. 1 M.	- 0.20
S	—	**Davidi**. Donker paars, 1.50 M.	- 0.15
S	—	**Diamant**. Zuiver wit, 80 c.M.	- 0.20
S	—	**Freule v. d. Bosch**. Zalmrose bloemtrossen. Juli	- 0.20
S	—	**Gertrud Brix**. Nieuw! Dichte trossen, gevuldbloemig, donkerkarmijn. Juli—Aug. 70 c.M.	- 0.30
S	—	**Gloria purpurea**. Purperroode tros, 60 c.M., Juli	- 0.20
S	—	**Granat**. Mooie, nieuwe variëteit, karmijnrood	- 0.25
S	—	**Gunther**. Lange trossen, schitterend helder rose. Juli	- 0.20

			per stuk
S	—	**Jo Ophorst**. Purperrood, 70 c.M.	f 0.20
S	—	**Koning Albert**. Nieuw! Wit, groote tros, 1.50 M. Aug.	- 0.25
S	—	**Lachskönigin**. Zalmkleurig	- 0.15
S	—	**Queen Alexandre**. Levendig rose. 60 c.M. Vroegste soort	- 0.15
S	—	**Rosa Perle**. Prachtig zacht rose, Juli, 60 c.M.	- 0.20
S	—	**Salland**. Paarsrood, Juli—Aug., 125—150 c.M.	- 0.20
S	—	**Venus**. Groeit ruim 1 M. hoog, karmijnrose, Juli	- 0.20

ASTER LITTLE BOY BLUE

CIMICIFUGA

per stuk

Astrantia major. Zilverachtig-rose bloemhoofdjes. Juli—Sept., 1 M. . . . . f 0.20

Bocconia cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog. Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen . . . . - 0.20

Buphthalmum salicifolium. Rijkbloeiend, geel. Juni—Juli, 60 c.M. . . . . - 0.20

Campanula carpatica. Groote, klokvormige bloem, blauw, Juni—Sept. . . . . . - 0.15

— **carpatica alba**. Wit . . . . - 0.15

— **carpatica Isabel**. Zeer rijkbloeiend, vrij donker blauw . . . . - 0.20

— **carpatica White Star**. Schaalvormige, witte bloem . . . . - 0.20

S — **glomerata superba**. Violet blauwe bloemen, Juni, 40 c.M. . . . . . . - 0.20

S — **lactiflora Molyneux**. Doorbloeiend, lichtblauw, 0.80 M. . . . . - 0.25

S — **latifolia**. Groote violette klokken in lange trossen, 60—80 c.M. hoog. Juni—Juli . . . . - 0.20

S — **latif. macrantha**. 1 M. hoog, paarsblauw, Juni—Juli . . . . - 0.20

S — **latif. macrantha alba**. Witte variëteit der voorgaande . . . . . . - 0.20

S — **persicifolia**. Juli, blauw, 0.70 M. . . - 0.20

— **persicifolia Gladys**. Dubbel, grootbloemig, lila-blauw . . . . - 0.30

S **Campanula persicifolia L. W. Copijn**. Nieuw! Sterke planten, gevulde, helderwitte bloemen. 0.70 M. hoog, Juli—Aug. . . - 0.30

S — **persicifolia Telham Beauty**. Groote, enkele blauwe bloemen - 0.30

S **Centaurea dealbata**. Met rose bloemen, 40 c.M. Juni—Sept. . . . . - 0.20

S — **montana**. Overblijvende korenbloemen, 50 c.M., Juni—Sept. Blauw, wit en rose . . . . - 0.20

S — **ruthenica**. Geel . . . . - 0.20

S **Cephalaria alpina**. Gele bloemen op lange stelen, 1.75 M. Juli—Aug. - 0.20

S **Chelone (Pentastemon) barbata. Baardige Schildpadbloem**. Los gevormde bloemtrossen, oranjerood, 1 M., Juli—Sept. . . . . - 0.20

— **Lyoni**. Trossen, groote roode bloemen. Juli—Sept., 0.40 M. - 0.20

S **Chrysanthemum indicum**. Herfstchrysanten. **Worden in Mei—Juni geleverd als stekplanten in pot** . . . . - 0.25

— **Black Douglas**. Wijnrood . . . .

— **Champ d'Or**. Geel, vroegbloeiend.

— **C. J. Mensing**. Prachtig rose, enkel.

— **Gloire de St. Martin**. Bruinrood.

— **Hortulanus Fiet**. Lichtbronskleurig.

— **La Garonne**. Zalm-rose.

— **Normandië**. Zeer licht-rose.

— **Phoenix**. Bruin, zeer vroeg.

— **Pink Perfection**. Rose, zeer mooi, enkel.

— **Point du Jour**. Dubbel zilverwit met rose.

per stuk

Chrysanthemum indicum Princes Juliana. Oranje-bruin, extra vroeg . . . . . .
— St. Hillier. Bloeit vroeg, grootbloemig geel . . . .
S — **indicum pompon.** De bloemen zijn klein en zeer gevuld. De planten groeien gedrongen, bloeien vanaf eind Juli . . . f 0.25
— **Anastasia.** Karmijn, laatbloeiend.
— **Flora.** Mooi goudgeel. . . . .
— **Jardin des Plantes.** Rose, wit en geel.
— **Miss Nelly.** Lichtrose, zeer mooi, laagbl.
— **Orange Pet.** Oranje geel.

Collectie van 10 Chrysanthemum's in 10 soorten naar keuze . . . . f 2.—

per stuk

Chrysanthemum maximum. — Margariet.
S — — **Excelsior.** Grootbloemige, witte margariet . . . . f 0.20
S — — **Ophelia,** groote bloem, melkwit . . . . - 0.20
S — — **Polarstern,** zeer grootbloemig . . . . - 0.20
S — — **Prins Heinrich,** goede groot bloemige soort . . . . - 0.20
S — **uliginosum (Pyrethrum).** Bloeit in Oct. zeer rijk met groote helderwitte bloemen. 1½—2 M. . . . . - 0.20

DELPHINIUM

per stuk

S **Cimicifuga dahurica.** Lange stengels, witte bloempjes, 1.25 M., Juli f 0.20
S — **racemosa.** Bloeit iets later. Juli—Sept., 1 M. . . . . . - 0.20
S — **racemosa simplex.** Met witte bloemaren. Sept.—Oct. . - 0.20
Clematis **heracl. Davidiana var. Azur.** Met talrijke hyacinthvormige, blauwe bloemen, 1 M., Aug.—Sept. . . . . - 0.40
S — **recta.** Helder witte bloemen. Juni—Juli, 1 M. . . . . . - 0.40
— **recta purpurea.** Bruinbladig . . . . - 0.50
S **Coreopsis lanceolata Golden Queen.** Met helder goudgele bloemen, bloeiend vanaf Juli. 70 c.M. . . . . - 0.20
S — **verticillata.** Het fijn bebladerde struikje is gedurende Aug. en Sept. met helder gele bloemen overdekt . . . . . - 0.20
S **Crinum Powellii.** Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug. met mooie, welriekende, op groote lelies gelijkende rose bloemen. 1 M. . . - 0.50
S — **Powellii album.** Wit. Beiden 's winters bedekking . . . - 0.50

S DELPHINIUM HYBRIDEN - RIDDERSPOOR

— **A. Böcklin.** Donker blauw, doorbloeiend . . . . f 0.20
— **Amos Perry.** Spitse, hooge tros, lila-blauw, donker oog . - 0.20
— **Belladonna grandiflorum.** Zeer mooi, zacht blauw . . . - 0.20
— **Blue Boy.** Enkelbloemig, azuurblauw, wit centrum . . - 0.30
— **Cambria.** Groote blauw-lila bloemen, donker centrum . - 0.30
— **Capri.** Zeer mooi lichtblauw, enkelbloemig, doorbloeiend - 0.25

DORONÍCUM CAUCASICUM

		per stuk
Delphinium	**Carmen.** Groote bloem, donkerblauw met paarsrood. .	f 0.25
—	**Dusky Monarch.** Donker paars-blauw; zwart-bruin oog	- 0.40
—	**F. W. Smith.** Gentiaanblauwe, groote bloem, wit centrum	- 0.40
—	**Ivorine.** Zeer mooi, groote trossen, crême-wit	- 0.30
—	**Jenny Jones.** Sierlijke, losse tros, blauw met donker paars	- 0.50
—	**King of Delphiniums.** Dubbel, donkerblauw met donkerpaars, wit centrum, extra	- 0.40
—	**Lamartine.** Enkelbloemig, gentiaanblauw	- 0.20
—	**Lize v. Veen.** Enkel lichtblauw, stevige stengels	- 0.20
—	**Lord Derby.** Violet-blauw; 1.50 M.	- 0.35
—	***Mikie Ruys.*** *Halfdubbel, crême-wit*	- 0.30
—	**Millicent Blackmore.** Zeer grootbloemig, lila-blauw met zwart hart; 1.75 M.	- 0.50
—	**Mrs. H. Kaye.** Nieuw, met elegante, lange, smalle bloemtrossen, donkerpaars-blauw	- 0.50
—	**Mrs. Thomson.** Azuurblauw, doorbloeiend.	- 0.20
—	**Moerheimi.** Witte variëteit, groeit goed	- 0.20
—	**Musis Sacrum.** Lichtblauwe bloemen op stevige stengels	- 0.25
—	**Novice.** Zeer mooi, enkelbloemig, helder blauw	- 0.30
—	**Persimmon.** Lichtblauw, vroeg, vanaf half Juni	- 0.25
—	**Prince of Wales.** Donkerblauw met violet; wit oog . .	- 0.30
—	**Prinses Juliana.** Donker paarsblauw, grootbloemig, dubbel	- 0.40
—	**Rev. E. Lascelles.** Opvallend; gevulde bloem, donker blauw en donkerpaars dooreen, wit hart	- 0.40
—	**Talka.** Sterk, mooi donkerblauw	- 0.30
—	**Triumph.** Lila, groote dubbele bloemen, stevige stengels	- 0.40
—	**Zuster Lugten.** Donker violet-blauw, halfdubbel . . .	- 0.25
—	**Vollendung.** Dubbel, grootbl. lila-blauw	- 0.40

Collectie **van 10 Delphiniums in 10 soorten naar onze keuze . .**	**f 2.—**
Collectie van 20 Delphiniums in 20 soorten naar onze keuze . .	**- 4.—**

		per stuk
Dianthus. — **Anjer.**		
—	**fragans.** Zachtrose, welriekend	f 0.15
—	**plumarius. — Grasanjer.** Gemengde soorten	- 0.15
—	**plumarius Artis. — Sneeuwbalanjer.** Dubbel wit	- 0.20
—	**plumaris Crimson Beauty.** Nieuw! Rose-karmijn	- 0.25
—	**plumarius Duchess of Fife.** Zeer mooi helder rose . . .	- 0.20
—	***plumarius Little Jock.*** *Rose met donker hart*	- 0.40

ERYNGIUM OLIVERIANUM

		per stuk
	Dianthus *plumarius Mrs. Sinkins*. *Halfdubbel, wit*	f 0.15
	— **plumarius Roode Voorbode.** Donkerrood, enkelbl.	- 0.25
	— **plumarius Rose de Mai.** Karmijn-rose, dubbele bloemen	- 0.20
	— **plumarius Rosy Gem.** Dubbele, rose grasanjer	- 0.25
	— **plumarius Tonsel.** Gevuldbloemig, rose	- 0.20
	— **Seguieri.** Stengel met een tros donkerroode bloemen. Juni	- 0.20
	Dicentra formosa. Lila-rose, doorbloeiend, 40 c.M. hoog	- 0.15
S	— **spectabilis. — Gebroken Hartjes.** Een bekende, elegante, rose-bloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog	- 0.15
	Digitalis. — *Vingerhoedskruid*.	
	— **ambigua.** Overblijvend, zwavelgeel, 60 c.M., Juni—Aug.	- 0.20
	— **purpurea gloxiniaeflora.** Mooi gevlekt. 2 M. Juni—Juli	- 0.20
	Doronicum. — Voorjaarszonnebloem.	
S	— **caucasicum.** Prachtige voorjaarsplant, 2 voet hoog, geel	- 0.15
S	— **plantagineum excelsum.** Zeer sterk groeiend, geel	- 0.15
S	**Echinops ritro — Kogeldistel.** Mooi blauw gekleurd, Juli—Aug., 1 M.	- 0.20
S	**Erigeron hybr. Pink Pearl. Fijnstraal.** Licht lila-rose. Juli—Aug.	- 0.15
S	— **hybr. Quakeress.** Mooi lila, zeer doorbloeiend; 60 c.M.	- 0.15
S	— **mesagrande grandiflorus.** Blauwe bloemen, 60 c.M.	- 0.20
S	**Eryngium alpinum. Alpen Kruisdistel.** Blauwgrijs, Juli—Aug. 60 c.M.	- 0.15
S	— **hybr. Juwel.** Donker staalblauwe bloemen, Juni—Juli	- 0.20
S	— **hybr. Springhill Seedling.** Groote, lichtblauwe bloemen	- 0.20
S	— **hybr. Violetta.** Nieuwe variëteit, violet blauwe bloemen	- 0.20
S	— **Oliverianum.** Stengel en bloem zéér mooi blauw. 80 c.M.	- 0.20
S	— **planum.** Groote trossen van blauwe bloempjes	- 0.15
	Erythronium dens canus. Hondstand. Bolgewasje voor beschaduwde plaatsen. Bloeit in April met cyclamen-achtige rose bloemen. Worden met potkluit geleverd	- 0.25
	Eupatorium cannabinum *fl. pl.* — Leverkruid. Groote purperrose bloemschermen. Sept. 1½ M.	- 0.20
	— **purpureum.** Mooi purper, 1.50 M.	- 0.20
	Filipendula palmata (Spiraea palmata). Bloeit eind Juni—Juli met groote, rose trossen. 1.25 M.	f 0.20
	— ***rubra* venusta.** Met groote rose-roode trossen. 1.50 M.	- 0.20
	— **rubra ven. magnifica.** Zalm-rose 2 M.	- 0.20
	— **ulmaria. Moeras-Spiraea.** Crême-wit. 1.50 M. Juli—Aug.	- 0.15
S	— **ulmaria flore plena.** Dubbelbloemig zuiver wit. 1.50 M.	- 0.25
S	**Gaillardia aristata Lady Exeter.** Met groote straalbloemen; bloeit den geheelen zomer, geheel geel	- 0.25



GUNNERA CHILENSIS MET BLOEIKOLVEN.

per stuk

S **Gaillardia Mrs. Bateman Brown.** Purperrood met geel . . . f 0.25
S — **Simplicity.** Goudgeel, centrum donkerrood . . . . . - 0.20
S — **Tangerine.** Gloedvolle, bruinoranje kleur. Nieuwe var. . - 0.25
S — **the Captain.** Donker purperrood met geel, dubbel . . - 0.20
S — **the King.** Zeer grootbloemig, purperrood met geel randje - 0.30
S **Galega officinalis Hartlandii.** Lilablauwe bloemtrossen, 1½ M. - 0.20
Galtonia candicans. — Kaapsche hyacinth. Tot 1 M. hooge bloemstengel met groote, witte, klokvormige bloemen. Juni—Sept. . . . . - 0.15
Geranium — Ooievaarsbek.
— **armenium.** Rijkbloeiend purperrose, zwart hart. 0.60 M. - 0.25
— **Endressii.** Helder rose, laagblijvend, doorbloeiend . . . - 0.20
— **grandiflorum.** Sterk groeiend, blauw. Juni . . . . - 0.20
Geranium ibericum platypetalum. Paarsblauw, half Mei—Juni. 60 c.M. - 0.20
— **nepalense.** Rose-rood 20 c.M., Juni—Aug. . . . . - 0.20
— **pratense. — Beemdooievaarsbek.** Lichtblauw, Juni—Juli - 0.20
— **pratense fl. albo pleno.** Dubbel wit . . . . - 0.25
— **sanguineum.** Paarsrood, laagblijvend. Mei—Sept. . . . . - 0.20
— **sanguineum album.** Met helder witte bloemen . . . . - 0.20
Geum — Nagelkruid.
— **Borisii.** Schitterend oranje, doorbloeiend. 30 c.M. . . . . . - 0.25
S — **hybr. Fire Opal.** Oranje scharlaken, Juli—Aug. . . . . . . - 0.30
S — **hybr. Lady Stratheden.** Nieuw, groote dubbele, gele bloemen - 0.20
S — **hybr. Mrs. Bradshaw.** Scharlaken-oranje-rood . . . . - 0.20
S — **hybr., Prinses Juliana. Groote, oranje bloemen.** Mei—Aug. . - 0.30
S **Gillenia trifoliata.** In Juni—Juli **met fijne witte bloemtrosjes, 70 c.M.** - 0.25
Gunnera chilensis (scabra). Prachtige **breede bladplant aan Rhabarber** herinnerend, maar veel sierlijker en grooter . . . . . . - 0.60
S **Gypsophila — Gipskruid.**
S — **hybr. Bristol Fairy.** Groote, dubbele, witte bloemen, losvertakte tros. Juli—Sept. . . . . - 0.25
S — **paniculata fl. pl.** Dubbel witte bloempjes, Juli—Aug. . . - 0.20
Gynerium argenteum. Pampasgras. Zilverwitte pluimen. Oct. 1.75 M. - 0.75
Helenium autumnale. Bloeit bruin-geel, half Aug. tot Nov., 1.75 M.
S — **aut. Gartensonne.** Goudgeel. 1.75 M. . . . . - 0.20
S — **aut. Julisonne.** Donker-geel met bruin, 1 M. Juli—Sept. - 0.20
S — **aut. Riverton Beauty.** Zeer mooi goudgeel met purper hart - 0.20
S — **aut. Riverton Gem.** Terracottakleurig . . . . - 0.20
S — **aut. sup. rubrum.** Sterk groeiend, roodbruin. 2 M. . . - 0.20
S — **Bigelovii.** Juli—Sept. Goudgeel. 70 c.M. . . . . - 0.20
S — **Bigelovii aurantiacum.** Oranje-geel, 70 c.M., Juli—Oct. . - 0.20

per stuk

S **Helenium Hoopesi.** Mei—Juni, oranje, 40 c.M. . . . . f 0.25
S — **hybr. Crimson Beauty.** Bruin-roode bloemen. 60 c.M. . - 0.20
S — **hybr. Moerheim Beauty.** Nieuwe var. met bruinroode bloemen op lange bloemstelen, plm. 90 c.M. Juli—Sept. - 0.25
S — **pumilum magnificum.** Geel. 50—60 c.M. hoog. Juli—Sept. - 0.20
S **Helianthella quinquenervis.** Lichtgele bloemen op slanke stengels, 1.25 M. hoog. Juni—Sept. . . . . - 0.20
S ***Helianthus decapetalus.*** *Goudgeel. 1.50—1.75 M. Sept.—Oct.* . . . - 0.20
S — **rigidus Ligeri.** Rijk bloeiend, halfdubbel, 2 M. . . . . - 0.10
S — **rig. Miss Mellish.** Grootbloemig met sterke stelen, goudgeel. 1.75 M. Aug.—Sept. . . . . - 0.20
S **Heliopsis scabra gratissima.** Juli—Sept., dubbel goudgeel. 1 M. . . - 0.20
S — **scabra major.** Halfdubbel, 1 M. hoog. . . . . - 0.20
S — **scabra Soleil d'or.** Donker goudgeel; half Juli—Oct., 1.75 M. - 0.20
S — **scabra zinniaeflora.** Half dubbel, geel. Juli—Sept., 1 M. . - 0.20
S **Helleborus niger. — Kerstroos.** Groote, witte bloemen, eind Dec. - 0.45
S — **hybridus.** Met licht en donker rose bloemen. Jan.—Mrt. - 0.30

Hemerocallis — Daglelie.

S — **Dumortieri.** Abricooskleurig, doorbloeiend. 30 c.M. . - 0.25
S — **flava,** Citroengeel, 60 c.M. Mei—Juni . . . . - 0.25
S — **hybr. Apricot.** Abricooskleurig. 60 c.M. Mei—Juni . . - 0.25
S — **hybr. Gold Dust.** Goudgeel met bruin, Mei—Juni, 50 c.M - 0.25
S — **hybr. Orangeman.** Oranje-geel, Mei—Juni, 60 c.M. . - 0.25
S — **hybr. Sovereign.** Goudgeel, Mei—Juni, 60 c.M. . . . - 0.25
S — **aurantiaca.** Grootbl., goudgeel, 60 c.M. . . . . . . - 0.25
S — **Fulva.** Terra-cotta, 80 c.M., Juni—Juli . . . . - 0.25
S — **luteola.** Lichtgeel, 70 c.M., Juni—Juli . . . . - 0.25
S — **Middendorfi.** Oranje-geel, 70 c.M., Juni—Juli. . . . . - 0.25

Heracleum giganteum hybr. Overblijvende Reuzen-Bereklauw. 2 M. hoog. Oeverplant . . . . - 0.25

S **Hesperis matronalis.** Damastbloem. Wit en lila-rose. Mei—Juni . . - 0.20
S **Heuchera brizoides robusta.** Sterk groeiende soort, rose. Juni—Juli - 0.20
S — **hybr. Jubeliana.** Mooi rose. 30 c.M. . . . . - 0.20
S — **hybr. Miss Greenhall.** Nieuw! Grootbl. donkerrood . . - 0.35
S — **hybr. Saternale.** Donkerrood . . . . - 0.25
S — **sanguinea alba.** Wit . . . . - 0.20
S — **sanguinea Pluie de feu.** Mooi rood . . . . - 0.20
S — **tiarelloides.** Gezonde groeier met helder rose bloempjes - 0.25

Hosta (Funkia) coerulea aurea. Met groote gele bladeren . . . . . - 0.20
Fortunei. Blauwe bladeren, licht-lila bloemen . . . . - 0.25
— **hybr. Thos. Hogg.** Mooi groen met wit gerand blad . . . . - 0.25
— **subcordata gr. fl.** Groen-gele bladeren; lila bloemen, in Aug. - 0.20
— **und. medio-variegata.** Wit-bont; laagblijvend . . . . . . - 0.20

Hypericum Ascyron. Groote gele bloemen. 0.70 M., Juli—Aug. . . - 0.20

Incarvillea Delavayi. Stevige bloemstengel met Gloxinia-achtige bloemen, karmijnrose, Mei—Juni. 0.30 M. . . . . - 0.20
— **grandiflora.** Bloemen nog grooter en donkerder van kleur; 20—30 c.M. hoog . . . . - 0.20
— **grandiflora brevipes.** Heeft den groei van Delavayi en de bloem van Incarvillea gr. fl. . . . . - 0.20

S **Inula glandulosa gr. fl. Kaukasische Alant.** Groote oranje-gele bloemen; 60 c.M. Juni . . . . - 0.20
— **macrocephale.** Groote oranje-gele bloemen, 1.50 M. Juli—Aug. - 0.20

S IRIS GERMANICA HYBRIDEN

In deze rubriek zijn begrepen de pallida, intermedia en squalens variëteiten. Bloeitijd Mei—Juni. Hoogte 60—80 c.M.

SORTIMENT:

	per stuk
Iris **Alcazar**. Extra mooi purper	f 0.25
— **Ambassadeur**. Nieuw, donker violet-rood met lichtbruin-paars, groote bloemen	- 0.30
— **aurea**. Zeer goede, gele soort	- 0.20
— **Foster's Yellow**. Lichtgeel	- 0.15
— **Fritjof**. Licht en donkerblauw	- 0.15
— **Her Majesty**. Rose, met licht-paars	- 0.25
— **Isoline**. Lila-mauve met licht-lila, groote bloem. Zeer mooi	- 0.25
— **Kochi**. Donker purper, vroeg	- 0.20
— **Maori King**. Bruingeel met purper. Zeer mooi!	- 0.20
— **Mrs. Alan Gray**. Lila rose, bloeit tweemaal	- 0.20
— **Mrs. Neubronner**. Zeer mooi donker geel. Rijkbloeiend	- 0.20
— **Mr. H. Darwin**. Wit, paars geaderd, zeer rijkbloeiend	- 0.20
— **Prince Victor**. Vroegste soort (begin Mei), paarsblauw	- 0.20
— **Prosper Laugier**. Bruingeel met donker purper, zeer mooi	- 0.20
— **Purperkönig**. Donker purper, zeer mooi	- 0.20

Collectie van 10 Iris in 10 soorten naar onze keuze	**f 1.75**
Collectie van 25 Iris in 25 soorten naar onze keuze	**- 4.—**
Collectie van 100 Iris in 30 soorten naar onze keuze	**- 14.—**

ANDERE IRISSOORTEN

Onderstaande soorten verlangen vochtigen grond.

	per stuk
Iris **Forrestii**. Mooie dwergsoort met zwavel-gele bloemen	f 0.25
— **foetidissima**. Bloem licht-lila, mooie oranje gekleurde zaden	- 0.20
— **Kaempferi**. — **Japansche Iris**. Buitengewoon elegante bloemen, voldoen zeer aan den waterkant. Juli.	
— — **Gofukushoshu**. Wit, violet-rood geaderd	- 0.25
— — **Hinode-Sakura**. Lila-paars; rijkbloeiend	- 0.25
— — **Shishi-no-ikari**. Grootbloemig purper, sierlijk afhangende bloembladeren	- 0.25
— — **Ujaka**. Rijkbloeiend, dubbel wit	- 0.25
In diverse soorten, per 10 stuks gemengd	- 1.50

IRIS GERMANICA HYBR.

per stuk

S	**Iris laevigata fol. var.** Wit-geel gestreepte bladeren, donkerblauwe bloemen	f 0.30
S	— **monspur.** Elegante, gentiaanblauwe bloemen. Eind Juni, 70 c.M.	- 0.25
S	— **notha.** Hooggroeiend, lichtblauw met geel	- 0.25
S	— **orientalis.** Groeit hoog, wit met geel, Juni—Juli	- 0.25
S	— **orientalis sulphurea.** Zwavelgeel	- 0.25
S	— **sibirica Blue King.** Grootbloemig blauw, Juni	- 0.20
S	— **sibirica Emperor.** Grootbloemig donker-blauw	- 0.15
	— **sibirica nigricans.** Donker Pruisisch blauw	- 0.20
S	— **sibirica Snow Queen.** Wit met gele vlek	- 0.15
	Kirengeshoma palmata. Groeit goed in den schaduw; wasgele bloemen, Aug.—Sept., 60 c.M.	- 0.35
S	**Kniphofia (Tritoma).** — **Vuurpijl.**	
	— **hybrida ,,Express".** De kleur varieert tusschen zalmrood en oranje. Juni	- 0.20
	— **hybrida Royal Standard.** Zacht geel met oranje-scharlakenrood, zeer mooi. Groote tros	- 0.30
	— **hybr. rosea multiflora.** Dunne steel, bloemen crême wit met rose	- 0.20
	— **hybr. the Rocket.** Schitterend lakrood	- 0.40
	— **hybr. Vuurvlam.** Vuurrood met geel	- 0.30
	— **rufa.** Kleinbloemig, geel, top oranje, doorbloeiend	- 0.20
	In 10 verschillende soorten	- 2.—
S	**Lavendula latifolia compacta.** — **Lavendel.** Bloeit lilablauw	- 0.20
S	— **latif. Middachten var.** Donker paarsblauw	- 0.25
S	— **latif. Munstead var.** Bloeit vroeger, lichter	- 0.25
S	— **officinalis (spica).** Zeer welriekend. Grijsgroen blad	- 0.25
S	**Lathyrus latifolius.** Overblijvend, bloeit rose of wit	- 0.25
S	**Lavatera cashmeriana.** Met groote, zachtrose bloemen. 1.25—1.50 M.	- 0.20
S	— **olbia.** Met groote rose malva-achtige bloemen, 1½ M., Juli—Sept.	- 0.25
S	**Liatris callilepsis.** Paarse bloemtros, 1 M., half Juli—Sept.	- 0.20
S	**Lilium trigrinum fl. pl.** Gevuldbl., oranje tijgerlelie	- 0.15
S	**Lupinus polyphyllus.** — **Lupine.** Blauw	- 0.20
S	— — **albus.** Wit	- 0.30
S	— — **Captain Lindbergh.** Purper met wit	- 0.30
S	— — **C. M. Prichard.** Oranje-zalmkleur	- 0.30
S	— — **Happiness.** Donker purperblauw	- 0.30
S	— — **Moerheimi.** Laagblijvend, rose	- 0.20
S	— — **roseus.** Rose	- 0.20
S	— — **Ruby King.** Purper violet-rood	- 0.25



LUPINE

per stuk

Lupinus polyphyllus St. Maarten. Compact, helder wijnrood, top rose f 0.40
S — — regalis. Pracht kleurenmengeling . . . . - 0.20
per 10 stuks . . . . - 1.50
Lychnis Arkwrightii. Schitterend rood. Donker blad, 30 c.M., Juli—Aug. . . . . - 0.20
S — chalcedonica rubra. ,,Brandende liefde". Vuurroode bloemen, 0.80 M. . . . . - 0.20
— tomentosa atro-sanguinea. Prikneus. Viltig blad, bloeit donkerrood. Juni—Aug. 0.70 M. . . . . - 0.15
S Lythrum salicaria Brightness. Zalmrose, Juli—Aug., 1 M. . . . . . - 0.25
— salic. roseum sup. Perry's var. Kattenstaart. Lilarood, 1 M. - 0.25
S — virgatum Rose Queen. Rose-rood, Juni—Juli, 80—90 c.M. - 0.15
Malva moschata. — Muskus-kaasjeskruid. Met mooie, rose bloemen, Juni—Aug., 0.50 M. . . . . - 0.20
— moschata alba. Zuiver wit . . . . - 0.20
Miscanthus (Eulalia) sin. gracillimus. Siergras, tot 2 M. hoog . . . - 0.40
— sin. zebrinus. Mooi witbont . . . . - 0.60
Mimulus hybr. Burnetti. — Maskerbloem. Geel met bruin gevlekt, Mei—Aug., 0.30 M. - 0.20
Monarda didyma. Helder rood. Zeer goed, 1 M., Juli—Aug. . . . . - 0.15
— didyma Cambridge Scarlet. Prachtig donkerrood, 0.80 M. - 0.15
S Montbretia in soorten, oranjerood . . . . - 0.15
Oenothera fruticosa. Bloeit geel, 40 c.M., Juni—Aug. Voor half schaduw . . . . - 0.20
— speciosa. Met groote, zuiver witte bloemen, Juni—Sept. - 0.20
Pachysandra terminalis. Groenblijvend, voor schaduw, 20 c.M. . . - 0.30

S **PÆONIA SINENSIS** Hybriden — Pioenen.

Flinke planten in soorten . . . . - 0.25
10 flinke planten in 10 soorten. . . . . - 2.00

S Paeonia sin. hybr. Benisangai. Enkelbloemig, karmijn-rose.
— Canarie. Wit, kanariegeel centrum.
— Duchesse de Nemours. Prachtig groote, witte bloemen.
— l'Eblouissante. Purperrood; gevulde, groote bloem.
— l'Elegante. Rose in wit overgaand.
— Felix Crousse. Groote, gevulde, helderroode bloem.
— Festiva maxima. Extra groot, sneeuwwit.
— La Tulipa. Rose met iets karmijn gevlekt.
— Mme Calot. Licht rose, dicht gevuld.
— Mme de Verneville. Zuiver wit, groote ronde bloemen.
— Mme Forel. Licht rood, gevuld, grootbloemig.
— Milne Eduard. Zacht rose, buitenbladen rood.
— Monsieur Jules Elie. Zacht, zilverachtig rose.
— Noémi Demay. Gevuld, licht rose, vroegbloeiend.
— Prolifera tricolor. Licht rose met geel en rood.
— Whittley major. Enkelbloemig wit, gele meeldraden.
— officinalis alba plena. Dubbel wit, vroeg bloeiend.
— officinalis rosea plena. Dubbel licht rose, vroeg bloeiend.
— officinalis rubra plena. Vuurrood en zeer dubbel. Vroegste.

PAPAVER OR. JENNIE MAWSON

per stuk

S	**Papaver orientale.** — **Oostersche Papaver.** Bloeit Juni—Juli.	
	— **orientale Cerise Dwarf.** Gedrongen groei, kersrood, 25 c.M.	f 0.20
S	— **orientale Duke of Teck.** Lakrood, 60 c.M.	- 0.20
S	— **orientale Jennie Mawson.** Prachtige, zalmkleurige soort . . .	- 0.20
S	— **orientale King George.** Scharlaken, gekartelde bloembladeren	- 0.25
S	— **orientale Mahony amélioré.** Groote bloem, donker karmijn	- 0.20
S	— **orientale Mrs. John Harkness.** Zalmrose	- 0.20
S	— **orientale Perry's white.** Wit .	- 0.20
S	**Papaver orientale Prins van Oranje.** Oranje	- 0.20
S	**Phlox arendsi Charlotte.** Groote, lila bloemen, Mei—Sept., 30 c.M.	- 0.20

S **PHLOX PANICULATA. Herfstsering of Vlambloem.**

Zij worden niet hooger dan 2 à 3 voet. Bloeitijd Juli—September.

S	**Phlox Baron van Dedem.** Scharlaken bloedrood, hoog	- 0.20
	— **Boule de feu.** Schitterend donkerrood, laag	- 0.20
	— **Caroline v. d. Berg.** Opvallende, blauw-violette kleur . . .	- 0.20
	— **Coquelicot.** Schitterend oranjerood	- 0.20
	— **Daily Sketch.** Zalmrose met rood oog, zware tros	- 0.35
	— **Dr. Charcot.** Lila-paars met wit centrum	- 0.20
	— **Emain Macha.** Nieuw! Prachtig oranje-scharlaken	- 0.20
	— **Europa.** Wit met violet-rood oog	- 0.15

PHLOX PANICULATA. Vlambloem

		per stuk
	Phlox Evangeline. Zeer mooi, zalmkleurig rose	f 0.20
	— Feuerbrand. Groote trossen, prachtig oranje scharlaken	- 0.20
S	— Flora Hornung. Wit-rose met karmijn oog	- 0.15
	— Frau Ant. Buchner. Groote bloemen, zuiver wit. Hoog	- 0.15
	— Freifräulein v. Lassburg. Wit. Blijft laag	- 0.15
	— Gen. van Heutsz. Zalm-rood met wit centrum	- 0.15
	— Gruppenkönigin. Lila-rose, rood centrum, groote trossen	- 0.20
	— Gustaf Lind. Laagblijvend; breede tros, fel rood	- 0.25
	— Hindenburg. Kersrood met oranjeschaduw	- 0.20
	— Imperator. Donkerrood, groote tros	- 0.20
	— Iris. Purperblauw	- 0.20
	— Jules Sandeau. Laaggroeiend, mooi karmijn-rose, vroeg	- 0.20
	— KONINGIN EMMA. Geeft van alle Phloxen de grootste tros, zeer groote, zachtrose bloemen met karmijn oog. Nieuw!	- 0.40
	— Leo Schlageter. Nieuw, schitterend scharlaken-karmijn	- 0.25
	— Loki. Zacht zalmkleurig rose, laat	- 0.15
	— Lord Raleigh. Laagblijvend, violet-blauw	- 0.20
S	— Marie s'Jacob. Zachtlila met wit, laag	- 0.20
	— Mevr. W. van Beuningen. Grootbloemig zalmrose. Nieuw!	- 0.25
	— Mia Ruys. Zuiver wit, laagblijvend, 40 c.M.	- 0.25
	— Morgenrood. Helder rose-rood, donker oog	- 0.25
	— Prof. Went. Schitterend donkerpurperrood	- 0.20
	— Rijnstroom. Karmijn-rose	- 0.15
	— Saladin. Scharlaken oranje, zéér opvallend	- 0.20
	— Septemberglut. Late soort, zalmkleurig-karmijn	- 0.15
	— Smiles. Rose, karmijn oog. Hoog	- 0.20
	— Viking. Zalmkleurig-rose, laatbloeiend. Sept.	- 0.20
	— Wanadis. Laagblijvend. Lila met violet-rood oog	- 0.25

Collectie van 25 Phlox in 10 variëteiten naar onze keuze . . . . f 4.—

		per stuk
S	Physalis Franchetti. Lampionplant. Geeft oranje zaadbollen	f 0.10
	Phytolacca acinosa. — Karmozijnbes. Geeft fraaie bessen, 1 M.	- 0.20
	Platycodon gr. fl. Mariesi. Groote blauwe klokken, Juli—Sept., 40 c.M.	- 0.20
	— gr. fl. Mariesi alba. Bloeit wit	- 0.20
	Podophyllum emodi majus. Bruin gemarmerd blad, helder rose bloem	- 0.30
	Polemonium coeruleum. — Jacobsladder. Blauw, 0.60 M. hoog, Juni—Aug.	- 0.20
	— coeruleum Primadonna. Zeer mooi, licht-blauw	- 0.20
	— Jacobae albiflorum. Mooi wit, 80 c.M.	- 0.20

POLYGONATUM MULTIFLORUM



PRIMULA VERIS SNEEUWSTORM

per stuk

Polygonatum multiflorum. Salomonszegel. Voor schaduw . f 0.20

Polygonum sericeum. Rijkbloeiend crême-wit, Aug. — Sept., 50 c.M. . - 0.20

— historta superbum. Rose trosjes, laag . . . . - 0.20

— sacchalinense. Wordt 10 voet hoog, Sept.—Oct. - 0.15

— polystachium. In het najaar witte pluimen, 1½ M. - 0.20

Potentilla — Ganzerik.

— atrosanguinea Gibson's Scarlet. Karmijn-rood. . - 0.25

— grandiflora. Grootbl. dubbelgeel, Juli—Aug. . - 0.20

per stuk

— hybr. Dr. André. Donker-karmijn, 30 c.M. . . . . f 0.20

— hybr. Master Floris. Oranje-geel met rood hart . . . . . - 0.30

— hybr. Louis van Houtte. Oranje-geel, dubbel. . . . . . . - 0.20

— nepalensis *Miss Willmott.* Vermillioenrood, Juni—Sept. . . - 0.20

S Poterium obtusum. — Pimpernel. Lila-rose aren, 1 M., Juni—Sept. - 0.20

Primula Bulleyana. Abrikooskleurig, Juni, 25 c.M. . . . . - 0.20

— denticulata. Op kleur; licht-, donkerblauw of wit. Maart en April. Bloemen in bolvorm. . . . . - 0.20

— florindae. Juli—Sept. met lichtgele, hangende bloemen . . - 0.40

— Moerheimi hybr. Nieuw ras in verschillende kleuren, Juni—Juli . . . . - 0.20

— pulverulenta. Met zeer mooie, donkerroode bloemen, Mei - 0.25

— veris gr. fl. Grootbloemige in mooie kleuren. Per 100 f 12.50 - 0.15

— veris Sneeuwstorm. Enorm groote trossen, witte bloemen, rijkbloeiend, April . . . . - 0.30

— veris Marygold. Goudgeel, rijkbloeiend, April—Mei . . . - 0.25

Pulmonaria — Longenkruid.

— angustifolia azurea. Helder blauw, Maart—April, 25 c.M. . - 0.15

— rubra. Rose . . . . - 0.15

— sach. Mrs. Moon. Blad mooi wit gevlekt. Bloem helderrood - 0.15

S Pyrethrum. Mooie snijbloem, enkel of dubbel wit, rose en rood . - 0.25

Collectie van 10 Pyrethrum in 10 soorten naar onze keuze . f 2.—

per stuk

Rodgersia aesculifolia. Voor halfschaduw. Trossen crême-witte bloemen, Aug.; 70 c.M. f 0.40
S Rudbeckia hybr. Herbstsonne. Goudgeel, enkel, Sept.—Oct., 1.75 M. - 0.20
S — laciniata Golden Glow. Geel, gevuld, Juli—Sept., 2 M. . - 0.20
S — purpurea. Dof-purperrood, Aug.—Sept., 1 M. . . . . . - 0.20
S — speciosa (Newmanni). Geel met zwart hart, Aug.—Sept., 60 c.M. . . . . - 0.20
S — subtomentosa. Diepgeel, zwart hart, Aug.—Sept., 1.25 M. - 0.25
Salvia pratensis. — Veldsalie. Paars-blauw, Juni—Juli, 75 c.M. . . . - 0.20
— sylvestris nana. Compact, donkerblauw, Juni—Juli, 25 c.M. . - 0.25
— virgata nemerosa. Donker paars-blauw, 60 c.M., Juni—Juli . - 0.25
S Saponaria officinalis fl. pl. — Zeepkruid. Licht rose, Aug., 70 c.M. . - 0.15
S Scabiosa caucasica alba. Groote, witte bloemen, Juli—Sept., 0.80 M. - 0.25
S — caucasica perfecta. Licht-blauwe bloemen . . . . - 0.25
S — lucida. Kleine lila-blauwe bloemen, 60 c.M., Juni—Sept. . - 0.25
Sedum aizoon. Donkergele trossen, 25 c.M., Juni—Juli . . . . . . - 0.20
— Maximowiczii. Forscher plant, heldergeel, 40 c.M. . . . . - 0.20
— maximum atropurpureum. Bloeit wit; purper blad . . . - 0.20
— spectabile atropurpureum. Karmijn-rose bloemen, Aug. . . - 0.25
S Senecio clivorum Orange Queen. Gazonplant. Groote donkergroene bladeren met oranjegele bloemschermen, 1½ M., Juli—Aug. - 0.30
— cliv. subcrenatus. Gele bloemschermen, 1 M. . . . . . . - 0.25
— cliv. Othello. Diep oranje; bladeren purper . . . . - 0.30
— Veitchianus. Goudgeel, aarvormige trossen, Aug.—Sept., 1½ M. . . . . - 0.25
— Wilsoniana. Lange bloemaren, heldergeel, 1.75 M. . . . . - 0.20
Sidalcea hybr. Mr. Lindbergh. Compacte groeier, donker karmijnrood, Juli—Sept., 80 c.M. . . . . - 0.20
— hybr. Nimmerdor. Laagblijvend, rose-rood . . . . - 0.20
— hybr. Rose Beauty. Diep rose . . . . - 0.15
— hybr. Rosy Gem. Lila-rose . . . . - 0.20
S Solidago hybr. Golden Wings. Guldenroede. Groote, sierlijke pluimen, geel, 2 M., Sept.—Oct. . . . . - 0.20
S — Goldschleier. Prachtige, gele trossen, Sept.—, 1 M. . . . - 0.25
S — Mimosa. Fijne bloemen als Mimosa, 1.25 M. . . . . . . - 0.25
S — virgaurea praecox. Geel, vroegste soort, Juli—Aug., 50 c.M. - 0.20
Stachys grandiflora. Groote paarse bloemen, Mei—Juli, 50 c.M. . . - 0.20
S Statice latifolia. Blauwe bloemschermen, 60 c.M., Juli—Aug. . . . - 0.25

Telekia speciosa. Groote oranjegele bloemen, Juli—Aug., 1½ M. . . . . - 0.20
Thalictrum aquilegiaefolium. Fijnbladerig; bloemen crême wit, Juni, 80 c.M. . . . - 0.25
— aquilegiæfolium purpureum. Met purperrose bloemen . . . . - 0.25
S — dipterocarpum. Fijnbladerig als „Venushaar"; lilablauwe bloemtrossen, 1.25 M., Juli . . . . - 0.25
— glaucum. Groote, gele pluimen, Juli . . . . . . - 0.25

TRADESCANTIA VIRGINIANA ALBA

per stuk

Tradescantia **virginiana coerulea plena**. Blauw, dubbel, Juni—Sept. f 0.20
— **virg. alba**. Wit, 50 c.M. . . . . - 0.15
— **virg. Hutschinsoni**. Lila, 40 c.M. . . . . - 0.15
— **virg. rubra**. Paars-rose . . . . - 0.20
— **virg. rubra plena**. Violet-roode bloemen . . . . - 0.25

S **Trollius caucasicus Orange Globe**. Licht oranje, gevulde bloem, Mei - 0.15
S — **europaeus pumilus**. Zacht geel, laagblijvend . . . . - 0.15
S — **europaeus superbus**. Zuiver geel, 60 c.M. . . . . - 0.20
S — **hybr. Earliest of All**. Licht oranje-geel, vroeg . . . . - 0.25
S — **hybr. Empire Day**. Kogelronde, licht oranje-gele bloemen - 0.25
S — **hybr. Goldquelle**. Groot-bloemig, goud-geel . . . . - 0.20
S — **hybr. Orange Princess**. Oranjegeel . . . . - 0.20
S — **hybr. Yellow Prince**. Grootbloemig heldergeel. . . . . . . - 0.20
S — **japonicus Excelsior**. Diep-oranje, zeer goed . . . . - 0.20

S **Valeriana coccinea**. Met roode pluimen, 60—100 c.M., Juli—Sept. . - 0.20

Verbascum — Toorts.

— **hybr. Caledonia**. Zalmkleurig-bruin, Juni—Juli, 1½ M. . - 0.20
— **hybr. Chaixii**. Gele bloemen met lila hart, 1.50 M. . . . - 0.25
— **hybr. Chaixii album**. Wit met lila hart . . . . - 0.25
— **hybr. Cotswold Queen**. Bruin zalmkleurige bloemen . - 0.25
— **nigrum**. Citroengele bloemen, violet centrum, 1½ M. . - 0.20
— **thapsiforme**. Groote lichtgele bloemen, 1 M. . . . . . . - 0.25

Veronica **gentianoides**. Lichtblauw, Juni—Juli, 20 c.M. . . . . - 0.20
— **gentianoides fol. var.** Bontbladig . . . . - 0.20
— **Hendersonii**. Diep-blauwe bloemen, 70 c.M., Aug. . . . . - 0.30
S — **maritima rosea**. Rose, 80 c.M., Juli—Aug. . . . . - 0.30
— **spicata compacta**. Gedrongen groei, donker blauw, 40 c.M., Juli—Aug. . . . . - 0.20
S — **spicata latifolia**. Donkerblauwe aren, Juli—Aug., 70 c.M. - 0.25

S **Viola cornuta alba**. Wit . . . . - 0.15
— **Ardwell Gem**. Grootbl., lichtgeel . . . . - 0.20
— **Bleu amélioré**. Kleinbloemig, blauw . . . . - 0.15
— **Border Queen**. Goudgeel, zeer goed. . . . . - 0.20
— **Coerulea**. Blauw . . . . - 0.15
— **Daldony Yellow**. Helder geel . . . . - 0.15
— **Hansa**. Helder blauw, vroeg en rijkbloeiend . . . . - 0.20
— **John Adamson**. Buitengewoon grootbloemig, geel . . . . . . - 0.25
— **Lawrence**. Wit met licht blauw, zeer sterk . . . . - 0.20
— **Marian Waters**. Zeer mooi licht blauw . . . . - 0.15
— **Seagull**. Helder wit . . . . - 0.20
— **Sylvia**. Crême-wit . . . . - 0.15
— **W. H. Woodgate**. Zeer mooi donker violet . . . . - 0.15
Per 100 naar onze keuze . . . . - 12.50
S — **gracilis Lord Nelson**. Purper-blauw . . . . - 0.20
S — **odorata. — Maartsch viooltje**. Blauw, welriekend . . . . . . - 0.15
S — **odorata alba**. Wit, welriekend. . . . . - 0.15
S — **odorata Koningin Charlotte**. Rijkbloeiend, violet-blauw . . . - 0.15
S — **odorata Perle rosea**. Purperrose . . . . - 0.15
S — **odorata Princesse de Galles**. Grootbloemig, licht blauw . . . - 0.20

Yucca filamentosa. — Palmlelie. Kransstandige palmbladeren. Bloemstengel 1 M., bloemen groot, klokvormig, crême . . . . . . - 0.40

Rotstuin „Flora 1935" te Heemstede — Aanleg H. Copijn & Zoon

ROTS- EN MUURPLANTEN

Collectie rotsplanten:	
25 stuks voor muurbeplanting	f 4.50
25 „ „ bodembedekking	- 3.50
25 „ „ rotsbeplanting	- 4.—
100 „ in 25 soorten	- 15.—

per stuk

Acaena Buchaninii. Kruipend, zilverblauwe blaadjes . . . . f 0.20
Acantholimon glumaceum. Heldergroene blaadjes, rose bloempjes, Juli . . . . - 0.25
Achillea aizoon. Grijs blad, helderwitte bloemschermen, 20 c.M. . . - 0.25
— ageratum. Zilverwit plantje, witte bloempjes, Juli—Aug. . . - 0.20
— aurea. Wollig, grijs behaard; bloeit geel, Juli—Aug. . . . . - 0.20
— tomentosa. — Viltig Duizendblad. Zilvergroen blad, gele bloemen . . . . - 0.20
Adonis amurensis fl. pl. Ingesneden blad; gele bloemen, Febr. . . . - 0.30
— vernalis. 15 c.M. hoog. Bloeit zeer vroeg, heldergeel . . . . - 0.20
Aethionema hybr. Warley rose. Zacht rose, Juni . . . . - 0.25
Ajuga reptans — Zenegroen. Bloeit donkerblauw April, Mei. Kruipend - 0.15
— — atropurpurea. Bruine bladeren, blauwe bloemen . . . . . - 0.20
— — multicolorus. Met mooi gekleurde bladeren . . . . - 0.20
— genevensis Tottenhami. Nagenoeg geen uitloopers, bloeit rose - 0.15
Alchemilla major. Sierlijk, grijsgroen blad, gele bloemtrossen . . . . - 0.20

ARMERIA MARITIMA

	per stuk
Alyssum argenteum. Grijs blad, gele trossen, Mei—Juli	f 0.20
— **saxatile.** April—Mei, groote trossen heldergele bloempjes	- 0.20
— **saxatile citrinum.** Licht citroengeel	- 0.25
— **saxatile fl. pleno.** Zeer mooi dubbel geel	- 0.25
— **Wulfenianum.** Grijs blad, gele bloemen, Mei—Juni	- 0.25
Anemone pulsatilla. Wildemanskruid. Purperblauwe bloemen, April	- 0.25
— **pulsatilla alba.** Groote witte bloemen	- 0.30
Antennaria tomentosa. Kruipend; zilvergrijs blad	- 0.20
Aquilegia alpina superba. Donkerblauw met wit, Juni—Juli	- 0.20

	per stuk
— **flabellata nana alba.** Compacte groeier, wit	f 0.25
Arabis alpina. Vroegbloeiend, zuiver witte bloemen	- 0.15
— **alpina arg. var.** Wit-bonte variëteit	- 0.25
— **alpina fl. pl.** Dubbelbloemig	- 0.20
— **alpina Rosabella.** Nieuw, met rose bloemen	- 0.30
— **procurrens.** Kruipend; hardgroen; wit bloeiend	- 0.20
Armeria maritima — Engelsch gras. Juni—Juli. Wit of rose	- 0.10
— — Per 100	- 7.50
Arenaria graminifolia. Witte trossen, 30 c.M., Juni—Juli	- 0.15
— **caespitosa.** Mosachtig, donkergroen	- 0.15
Asperula odorata. — Lieve-Vrouwe bedstroo	- 0.10
Aster acris ramosa compacta. Laagblijvend, lila	- 0.25
— **acris Mrs. Berkley.** Zuiver wit, 30 c.M., Sept.	- 0.20
— **alpinus. Alpenaster.** In Mei met groote, lila bloemen, 20 c.M.	- 0.20
— **alpinus albus.** Grootbloemig, wit	- 0.20
— **alpinus Nancy Perry.** Zeer laagblijvend, lila-rose	- 0.25
— **alpinus Wargrave Pink.** Grootbloemig, lila-rose	- 0.25
— **subcoeruleus.** Helderblauw	- 0.20
— **subcoeruleus den Ouden's Beauty.** Helder lila met geel hart	- 0.20
— **subcoeruleus Goliath.** Zeer grootbloemig, zacht blauw	- 0.20
— **subcoeruleus Venus.** Diep blauw	- 0.20
Astilbe simplicifolia hybr. rosea. Gebogen trossen, helder rose, Juli—Aug., 35 c.M.	- 0.25
— **sinensis pumila.** Lila rose, 30—40 c.M.	- 0.20

ASTER ALPINUS

BERGENIA CORDIFOLIA PURP.

		per stuk
Aubrietia Eyrii. Helder lila bloempjes, April—Mei		f 0.20
—	**Lavender.** Zeer mooi; lichtblauw	- 0.20
—	**Moerheimi.** Rose, zeer mooi	- 0.20
—	**Prichard A. I.** Donker violet	- 0.20
—	**Purperteppich.** Violetrood	- 0.20
—	**Vindictive.** Prachtig karmijnrood	- 0.25
Bahia cannabium, Wolblad. Goudgeel, mildbloeiend, Juli—Sept.		- 0.25
Bambusa nana. Dwerg bambusa, ± 40 c.M. hoog		- 0.30
Bellis perennis Rob Roy. Donkerroode, gevulde madelief		- 0.20
Bergenia cordifolia. Groote, donkere bladeren. Groote rose bloemtrossen in Maart		- 0.25
—	**cordifolia purpurea.** Met mooie, donkerrose bloemen	- 0.30
—	**Delavayi.** Rood; in den winter purper blad, April—Mei	- 0.30
Brunella Webbiana. Dikke bloemaren, purper-rose, Juni—Sept.		- 0.20
—	*incisa coccinea.* Rose-karmijn	- 0.20
Campanula carpatica. Lila-blauwe klokken, Juli—Sept., 30 c.M.		- 0.15
—	**carpatica alba.** Zuiver wit	- 0.15
—	**carpatica turb. Blue Gem.** Zeer mooi gentiaanblauw	- 0.25
—	**glomerata acaulis.** Laagblijvend; donkerpaarse bloemen, Mei—Juni	- 0.20
—	**G. F. Wilson.** Purper-blauw, groote klokken, 8 c.M.	- 0.25
—	**Kewensis.** Groote, violet-blauwe bloemen, 15 c.M.	- 0.25
—	**pusilla.** Porceleinblauw, zeer lief, 10 c.M	- 0.25
—	**pusilla alba.** Kleinbloemig, zuiver wit	- 0.25
—	**rotundifolia.** Rijkbloeiend, lichtblauw, Juni—Oct., 25 c.M.	- 0.20
—	***rotundifolia* alba.** Als voorgaande, doch wit	- 0.25
Cerastium arvense compactum. Akkerhoornbloem. Zodenvormend. Voor zonnige, droge plaatsen. Bloeit wit, Mei—Juni		- 0.15
—	**tomentosum.** Zilverwitte blaadjes en witte bloemen	- 0.20
—	**tomentosum Columnae.** Met wit-viltige bladeren	- 0.25
Clematis integrifolia Durandi. Donkerblauw, Juli—Aug.		- 0.40
—	**grata.** Crême-wit, groote trossen. Aug.—Sept.	- 0.30
Corydalis lutea. Gele Helmbloem. Bloeit den geheelen zomer, licht-geel		- 0.15
Cotula repens. Zodenvormend, heldergroene blaadjes		- 0.15
—	**squalida.** Zodenvormend; gevederde, kleine blaadjes	- 0.10
Crucianella stylosa. Kogelvormige, rose bloemtrossen, Juli—Sept.		- 0.20
Dianthus arenarius — Zandanjer. Dichte pollen. Franje-achtige bloemen, Mrt—Juni		- 0.20
—	**camtschaticus hybride.** In roode kleurschakeering, Mei—Juni	- 0.20
—	**cinnaborensis.** Grasachtig plantje met rose bloemen	- 0.20
—	**deltoides Brillant. — Steenanjer.** Helderrood, Juni—Aug., 20 c.M.	- 0.15

	per stuk
Dyanthus deltoides albus. Met talrijke, witte bloempjes.	f 0.15
— — **splendens.** Zeer mooi donker karmijn-rood	- 0.20
Draba bruniaefolia. Voor drogen grond, April—Mei, heldergeel . . .	- 0.20
— **repens.** Kruipend, bloeit geel, Mei—Juni	- 0.20
Dracocephalum Ruyschianum. Groen struikje. Bloeit blauw	- 0.20
Epilobium Hectorii. Kruipend; bruine blaadjes en witte bloempjes .	- 0.20
Epimedium colchicum. Roode bloempjes, April—Mei, 20 c.M. . . .	- 0.20
— **macranthum concinnum.** Purper-rose	- 0.20
— **niveum.** Wit	- 0.20
— **sulphureum.** Zeer mooi, met gele bloemen	- 0.20
Erigeron Elsie. Lila-rose, doorbloeiend, 30 c.M.	- 0.25
— **mucronathus Moerheim.** Laagblijvend, lila-rose	- 0.25
Eriophorum alpinum. Alpen-Wollegras. Wollige pluimen, Juni . . .	- 0.20
Eryngium alpinum. — Alpendistel. Staalblauwe bloemen, Juli, 60 c.M.	- 0.15
— **Bourgati.** Wit-geaderde bladeren, blauwe bloemen . . .	- 0.25
Erysimum rupestre aurantiaca. Oranjegele bloempjes, April	- 0.20
Euphorbia cyparissias. Wolfsmelk. Groengele bloemschermen, Mei .	- 0.20
— **polychroma.** Chroomgele bloemschermen, Mei, 25 c.M. .	- 0.25
Geranium sanguineum lancastriense. Licht-rose, Juni—Aug..	- 0.25
— **sang. prostratum.** Liggende stengels; bloemen paarsrood, Juni—Sept.	- 0.15
Geum Borisii. Intens oranje, Mei—Juni	- 0.20
— **bulgaricum.** Oranje-geel, Mei—Juli	- 0.25
— **mont. Heldreichii splendens.** Oranje bloemen, Mei—Juni . . .	- 0.15
Gypsophylla fratensis. Kruipend, compacte groeier; rose. Juni—Aug.	- 0.25
— **repens.** Kruipend; witte bloempjes, Juni—Aug.	- 0.20
— **prostrata rosea.** Kruipend; rose bloemen, Juni—Aug. .	- 0.25
— **Sundermanni.** Rijkbloeiend, wit	- 0.20
Helianthemum **alpina. Zonneroosje.** *Heldergeel, doorbloeiend.* . . .	- 0.20
— **amabile fl. pl.** Mooie, roode bloemen	- 0.20
— **hybr. Ben Heckla.** Goudgeel met bruin centrum, extra!	- 0.30
— **hybr. Dubbel geel.** Zeer mooi, rijkbloeiend	- 0.20
— **hybr. Dubbel oranje**	- 0.25
— **hybr. Fireball.** Enkelbloemig, vuurrood	- 0.20
— **hybr. Golden Queen.** Rijkbloeiend, goudgeel	- 0.20
— **hybr. Mill Mould.** Licht wijnrood	- 0.30
— **hybr. Rose Queen.** Zacht rose	- 0.20
— **hybr. Rubens.** Geelrose	- 0.20
— **hybr. Sunbeam.** Enkel oranje-rood, doorbloeiend . .	- 0.25
— **rhodanthum carneum.** Met grijs blad; lichtrose bloemen	- 0.25
Helichrysum lanatum. Grijsgroen blad, gele bloemen, Juli	- 0.15
Hepatica triloba. — Leverbloempje. Helderblauw. Voor schaduw, Febr.—April	- 0.20
— **triloba rosea plena.** Dubbele, rose bloemen	- 0.20
Hieraceum rubrum. Havikskruid. Zonnige, droge plaats. Oranje-rood	- 0.15
Hypericum olympicum. Goudgele bloemen, 15 c.M., Juli—Aug. . . .	- 0.20
Iberis sempervirens Jucunda. Scheefkelk. Dankbare rotsplant, groenblijvend, bloeit melkwit, Mei—Juni	- 0.20
— **semp. Little Gem.** Meer gedrongen, rijkbloeiend, wit	- 0.20
— **semp. Snowflake.** Helderwit, zeer mooi	- 0.20
Iris pumila. Laagblijvende iris, groote bloemen, blauw, Mei	- 0.15
— **pumila aurea.** Mooi geel	- 0.20

LEONTOPODIUM ALPINUM
EDELWEISZ

	per stuk
Iris pumila cyania. Donker blauw, April	f 0.20
— **pumila The Bride.** Grootbloemig, wit	- 0.30
Leontopodium alpinum. Edelweiss. Witwollige bloeiwijze, Juni—Juli	- 0.20
— **sibericum.** Grooter van bloem en sterker van groei	- 0.20
Linaria cymbalaria. — Muurleeuwenbek. Groeit tusschen steenen, lila-rose	- 0.15
Linum narbonnense. Op vlas gelijkend, hemelsblauw, 40—50 c.M.	- 0.20
— **flavum.** Mooi heldergeel, Juli—Aug.	- 0.25
Lysimachia nummularia. — Penningkruid. Kruipend, goudgeel	- 0.10
Nepeta gr. fl. Souvenir d'André Chaudron. Grootbloemig	- 0.25
— **Mussini. — Kaukasisch Kattenkruid.** Grijsgroen, bloeit lila-biauw	- 0.15
Nierembergia rivularis. Kruipend; witte, klokv. bloemen, Juli—Sept.	- 0.20
Oenothera missouriensis. Kruipend, met groote, gele bloemen	- 0.25
Ononis repens. — Kruipend Stalkruid. Met rose vlinderbloempjes, Juni—Sept.	- 0.15
Orobus vernus. Bloeit reeds in April, blauw, 30 c.M.	- 0.20
Phlox amoena. Laagblijvend, rose, Mei—Juni, 20 c.M.	- 0.20
— **subulata atropurp.** Kruipend, purperrood, Mei—Juni	- 0.20
— **subulata lilacina.** Lila-wit	- 0.15
— **subulata Moerheimi.** Zeer rijkbloeiend, rose	- 0.20
— **subulata Perfection.** Grootbloemig, rose	- 0.15
— **subulata Vivid.** Compact, met kleine, rose bloemen	- 0.50
Polemonium reptans. April—Mei, blauw, 30 c.M.	- 0.20
Polygonum affine. Rose bloemaren, Juli—Aug., 20 c.M.	- 0.20
— **vaccinifolium.** Kruipend, heesterachtig; rose bloemtrosjes	- 0.30
Potentilla alba. Zilverwitte blaadjes, witte bloemen, Juni—Juli	- 0.15
— **aurea.** Goudgele bloemen, Juni—Aug.	- 0.20
— **ranunculoides.** Bronsgroen blad, heldergele bloemen, Mei—Juli	- 0.20
— **Tongueri.** Rankend; Oranjebruine bloemen, Juli—Sept.	- 0.20
Primula acaulis lilacina. Zeer vroeg, rijkbloeiend lila-rose. Nieuw!	- 0.20
— **acaulis lutea.** Zeer mooie, zachtgele bloemen	- 0.20
— **acaulis Zalmkoningin.** Mooi zalm-rose	- 0.30
— **auricula. Aurikel.** Bemeelde primula. Geel	- 0.20
— **denticulata.** Bolvormige bloemtrossen op hooge stelen, lila, Maart—April	- 0.20
— **denticulata alba.** Wit	- 0.20
— **hybr. Mrs. Mac Gillavry.** Lila-rose bloemen, Maart—April	- 0.20
— **hybr. Purperkissen.** Paarsachtige bloemen	- 0.20

NIEREMBERGIA RIVULARIS

		per stuk
Primula	**hybr. Schneekissen.** Zuiver wit. Nieuw	f 0.40
—	**hybr. Wanda.** Purperroode bloemen	- 0.20
—	**Juliae Groenekan's Glorie.** Nieuw! Rijk- en vroegbl. Mooi lila	- 0.25
—	**verwanii Garden Delight.** Nieuw. Licht-vuurrood	- 0.40
Santoline	**chamaecyparissus.** Groenbl., grijs blad, gele bloemen, Juli-Aug.	- 0.25
—	**tomentosa.** Meer gedrongen groei, zilverwit blad	- 0.25
—	**virides.** Blad heldergroen	- 0.25
Saponaria	**ocymoides alba.** Bloeit wit	- 0.25
—	**ocymoides splendens.** Sterkgroeiend, Mei-Juni, rose bloemen	- 0.25
Satureia	**alpina.** In Mei—Juli met kleine blauwe bloemen	- 0.20

SAXIFRAGA'S.

Mosachtige soorten; deze bloeien Mei—Juni:

Saxifraga	**cervicornus.** Goed voor randen, bloeit wit	- 0.25
—	**album roseum.** Bloeit licht rose, idem	- 0.20
—	**rosea superba.** Rose, zeer sterk	- 0.25
—	**Valdensis.** Met fijn, bronsgroen loof	- 0.20
—	**Ware's Crimson.** Donkerrood	- 0.25
—	**Webbiana.** Wit, krachtig, voor randen	- 0.15
—	**Wilsoni.** Rood	- 0.20

Rozet-vormende soorten, met lange bloemtrossen in Mei—Juli:

Saxifraga	**Aizoon atropurpurea.** Donker rose	- 0.25
—	**Churchillii.** Mooie, tongvormige bladeren, bloeit wit	- 0.20
—	**cotyledon pyramidalis.** Bloemen zeer groot, wit, groote tros, tot 50 c.M.	- 0.25
—	**intermedia.** Compacte grijsgroene rosetten en witte bloemen	- 0.25
—	**Portae.** Kleine, grijsgroene rozetten, wit-gele bloempjes	- 0.20
—	**umbrosa. Hoe-langer-hoe-liever.** Bekend randplantje, bloeit rose, 30 c.M.	- 0.15
Sedum	**acre. Muurpeper.** Kruipend plantje, gele bloemen, Juni	- 0.10
—	**acre elegans.** Loof geheel goudgeel	- 0.20
—	**album.** Witte bloempjes	- 0.15
—	**album murale.** Bruinrood loof, licht rose bloemen, Juli	- 0.20
—	**rupestre.** Gele bloemschermen, Juli, frisch groen blad	- 0.20
—	**rupestre collinum.** Met zeer mooi, blauwgrijs blad	- 0.20
—	**Ewersii.** Grijs-blauwe bladeren. Bloeit lila-rose, Juli—Aug.	- 0.25
—	**kamtschaticum.** Bloeit zeer mooi, helder geel	- 0.20
—	**kamtschaticum fol. var.** Met mooie, geel-bonte bladeren	- 0.20

SAXIFRAGA COTYLEDON
PYRAMIDALIS

		per stuk
Sedum	**lydium**. Kruipend, witte bloemen; 's winters rood-bruin	f 0.15
—	**oregonum (obtusifolium)**. Mooi, dik, rood blad; bloeit geel	- 0.25
—	**pulchellum**. Blauwgroen; bloeit wit, Juli	- 0.15
—	**spathulifolium purp**. Roodachtige bladeren, gele bloempjes, Juli	- 0.30
—	**spurium splendens**. Donkerroode bloemen, Juli—Sept	- 0.15
—	**sexangulare**. Kruipend plantje, rijkbloeiend, geel, Juli	- 0.15
Sempervivum	**— Huislook**. Groeien zoowel tusschen de steenen als in kleine uithollingen op de steenen. Bloemen meest rose.	
—	**arachnoideum**. Spinnewebachtig	- 0.10
—	**arachn. rubrum**. Roodgetinte bladeren	- 0.15
Sempervivum	**arenarium**. Rozetten met spitse, heldergroene bladeren	- 0.10
—	**Braunii**. Kleine rozetten	- 0.20
—	**calcareum**. Grijsgroen met bruine toppen	- 0.15
—	**Comolli**. Dofgroen rozet	- 0.15
—	**cornutum**. Kogelvormig, heldergroen	- 0.10
—	**Fauconettii**. Groen rozet, 4 c.M.	- 0.20
—	**fimbriatum**. Vele rozetten opeen, rood gepunt	- 0.10
—	**glaucum**. Groote, blauw-groene rozetten	- 0.10
—	**Hookeri**. Klein, spinnewebachtig, groen met helderrood	- 0.10
—	**Moggridgei**. Nieuw! Zeer mooie zilverwitte rozetten	- 0.25
—	**montanum (juratense)**. Zeer vroeg bloeiend	- 0.15
—	**soboliferum**. Kleine, bolvormige rozetten	- 0.10
—	**Tanaki**. Regelmatig, groen rozet	- 0.15
—	**tectorum**. 't Veelal op daken groeiende huislook	- 0.15
	Collectie van 15 stuks in 15 soorten	- 1.25
Silene	**alpestris**. Bloeit wit, Juni—Aug.	- 0.25
—	**maritima fl. pl**. Kruipend; gevulde, witte bloemen, Juli—Aug.	- 0.25
—	**Shafta**. Helder rose, bloeit in Mei	- 0.20
Sisyrinchium	**anceps**. Irisachtig, donkerblauwe bloemen, Juni—Juli	- 0.15
—	**Bermudianum**. Grootere bloemen, doorbloeiend	- 0.25
Solidago	**brachystachys**. Helder gele bloemen, Sept., 15 c.M.	- 0.25
Stachys	**lanata — Berenoor**. Grijs-viltige bladeren. Decoratief	- 0.20
Teucrium	**chamaedrys. Gamander**. Groenbl. struikje, rose bloempjes	- 0.25
Thalictrum	**minus adiantifolium**. Fijne blaadjes, witte bloempjes	- 0.20
Thymus	**citriodorus Tijm**. Sterk riekend, bloeit rose, Juni—Juli	- 0.20
—	**citriodorus fol. var**. Wit bonte variëteit	- 0.20
—	**citriodorus aureus**. Geelbladige variëteit	- 0.20
—	**lanuginosus**. Zilvergrijs blad, zeer mooi	- 0.20
—	**serphyllum albus**. Kruipend; bloeit wit, Juni—Juli	- 0.20
—	**serphyllum purp**. Donker groen blad, purperroode bloemen	- 0.20
—	**serphyllum splendens**. Donkerrood, grootere bloemen.	- 0.30
—	**vulgaris**. Bolvormig plantje, bloeit wit	- 0.20

		per stuk
Umbilicus chrysanthus. Grijs-viltige, huislook-achtige plant		f 0.20
— **spinosus**. Als vorige, doch groen-blauw		- 0.20
Uvularia gr. fl. Citroengele, hangende klokjes. April. Schaduw		- 0.20
Veronica alpina. Rijkbloeiend, lichtblauw, zodenvormend, 10 c.M., Mei		- 0.20
— **Gutheriana**. Altijd-groen, Mei—Juni, helderblauwe bloemen, 10 c.M.		- 0.20
— **orientalis**. Zeer mooi donkerblauw, 15 c.M., Juni		- 0.20
— **repens**. Zodenvormend, bloeit lila wit, voor schaduw, Mei		- 0.15
— **teucrium rupestris**. Kruipt. Bloeit zeer rijk, helderblauw, Mei—Juni		- 0.20
— **teucr. rup. Trehani**. Geel blad, blauwe bloemen		- 0.25
— **teucr. True Bleu**. Mooi gentiaanblauw, tros 30 c.M., Juni		- 0.20
— **teucr. Shirley Blue**. Compacte groei, donkerblauwe bloemtrossen, Juni		- 0.25
Vinca — **Maagdepalm**.		
— **major**. Sterkgroeiend; groote bladeren. Bloemen lichtblauw.		- 0.20
— **major fol. var**. Witbont blad, mooie hangplant		- 0.25
— **minor**. Gewone blauwe maagdepalm		- 0.15
— **minor alba**. Witte maagdepalm		- 0.20
— **minor rubra plena**. Dubbelbloemig, donker purper		- 0.20

VARENS.

Adiantum pedatum, Venushaar. Zeer fijne soort	- 0.40
Athyrium filix femina, Wijfjesvaren. 60 c.M. hoog	- 0.25
— **filix femina minus**. Blijft zeer laag	- 0.35
Cystopteris bulbiferum. Zeer fijn	- 0.40
— **fragilis. Blaasvaren**. Laagblijvend, goed op muren	- 0.30
Dicksonia punctilobula. Fijn ingesneden blad.	- 0.50
Lastrea filix mas, Mannetjesvaren. Forsche bladeren, 70 c.M.	- 0.25
— — **cristata**. Fijn gekroesde toppen	- 0.50
— — **liniaris polydactyla**. Lijnvormig, gekroesd blad	- 0.35
— — **paleacea**. Groote, geveerde, heldergroene bladeren	- 0.40
Onoclea sensibilis. Bolletjesvaren. Licht groen	- 0.35
Osmunda cinnamomea. Tot 1 M. hoog	- 0.40
— **regalis, Koningsvaren**. Tot 1½ M. hoog	- 0.30
Scolopendrium officinarum, Tongvaren. Groenblijvend, smal blad	- 0.35
— **officinarum undulatum**. Gegolfd blad	- 0.60
Struthiopteris germanica, Struisvaren. Sierlijk, 75 c.M.	- 0.25
Collectie van 25 Varens in 10 soorten	- 8.—



SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM

BUTOMUS UMBELLATUS.
ZWANENBLOEM

WATERPLANTEN.

(Kunnen in het water groeien). per stuk

Acorus jap. fol. varieg. **Bont Kalmoes.** Elegant gestreepte bladeren . . f 0.20

Butomus umbellatus. Zwanenbloem. Bloeit met rose schermen. Tot 2 voet diep onder water planten . . . . - 0.20

Caltha palustris. Gewone Dotterbloem. Geel. Maart—April . . . . - 0.15

— **palustris monstrosa plena.** Dubbel geel. . . . . - 0.35

Glyceria fluitans fol. albo. var. Bont Mannagras, zeer sterk groeiend . . - 0.15

Iris pseudacorus. Gele lisch. Bloeit Juni - 0.10

— **pseudacorus fol. var.** Gele lisch met bont blad. . . . . - 0.25

Ranunculus lingua. Groote Boterbloem. Gele bloemen, Juli—Aug., 1 M.; 1 voet diep onder water planten - 0.25

Sagittaria japonica. Japansch Pijlkruid. Wit, 2 voet diep planten . . . . . . - 0.35

Typha angustifolia. Kleine Lischdodde. Lange smalle, zeer sierlijke bladeren. Bruine kolven . . . . - 0.30

— **latifolia. Groote Lischdodde.** Kan 1½—3 voet onder water geplant worden . . . . - 0.25

WINTERHARDE NYMPHAEA'S. Waterlelies.

Beste planttijd half Mei tot half Juni.

Nymphaea hybr.:

Colossea. Sterke groeier, groote bloemen, licht-rose . . . . f 1.50
Escarboucle. Zeer groote, levendig donkerroode bloem . . . . . . - 9.—
Froebeli. Zeer mildbloeiend, kersrood. Voor ondiepe vijvers . . . . - 2.50
Gladstoniana. Groote zuiver witte bloem; sterke groeier . . . . . - 2.—
James Brydon. Groote, dubbele bloem, rose-rood. Donker blad . . . - 4.—
Luciana. Zeer mooi rose . . . . - 4.—
Marliacea albida. Sterke groeier, helder wit . . . . - 1.—
Marliacea chromatella. Kanarie-geel, mildbloeiend . . . . - 2.50
— **rosea.** Bleek-rose, sterke groeier . . . . - 1.50
Mrs. Richmond. Zeer groote bloemen, violet-rose . . . . - 6.50

OEVERPLANTEN.

's Winters moeten zij vooral boven water staan.

Voor beschrijving zie Vaste Planten.

Aruncus.
Arundinaria.
Arundo.
Bambusa.
Eriophorum.
Eulalia.
Filipendula.
Gunnera.
Hemerocallis.
Heracleum
Hosta.
Iris Forresti,
Kaempferi, sibirica.
Liatris.
Lythrum.
Miscanthus.
Osmunda.
Podophyllum.
Polygonum.
Tradescantia.
Senecio.
Spiraea.

NYMPHAEA HYBR. MARLIACE
ROSEA



RANDPLANTEN. (Zie beschrijving sortiment).

	per 100
Antennaria tomentosa candida	f 12.—
Arabis alpina	- 10.—
Armeria maritima. Wit of rose	- 7.50
Dianthus plumarius	- 12.—
Hosta undulata medio var.	- 12.—
Nepeta Mussini	f 10.—
Saxifraga album roseum	- 12.—
— cervicornus	- 12.—
— umbrosa	- 10.—
Veronica incana	- 12.—
Vinca minor	- 15.—

DWERGCONIFEREN VOOR ROTSPARTIJEN

Voor beschrijving zie Coniferen.

Abies balsamea hudsonica.
Chamaecyparis Laws. var. minima glauca.
— obtusa var. nana.
Juniperus sinensis var. Pfitzeriana.
— sinensis var. procumbens aurea.
— sabina var. humilis.
— sabina var. prostrata.
— squamata var. Meyerii.
Picea excelsa var. Maxwellii.
— excelsa var. pumila.
— excelsa var. Remontii.
Pinus montana var. mughus.
Taxus baccata var. brevifolia.
— baccata var. cuspidata.
— baccata var. repandens.
— baccata var. semperaurea.
— baccata var. Washingtonii.
Thuja occ. var. ,,Little Gem''.
— occ. var. ,,Rheingold''.
— occ. var. Späthii.
Tsuga canadensis var. albo spicata.
— canadensis var. minima.
— canadensis var. pendula.

DWERGHEESTERS VOOR ROTSPARTIJEN

Voor beschrijving zie Algemeen Sortiment.

Andromeda floribunda.
— japonica.
— polifolia var. angustifolia.
— — var. major.
Arctostaphylos nevadense.
Arundinaria aurea.
Berberis asiatica.
— buxifolia var. nana.
— stenophylla var. diversifolia.
— stenophylla var. Irwinii.
— verruculosa.
— Wallichiana.
Calluna.
Clematis grata.
Cotoneaster adpressa.
— Dammeri.
— microphylla var. glacialis.
— pyrenaica.
Ephedra sikkimensis.
Erica.
Evonymus radicans en var.
Genista radiata.
— sagittalis.
— tinctoria.
Helianthemum.
Hypericum calycinum, — densiflorum, — Moserianum, — patulum, — prolificum.
Lonicera pileata.
Pernettya.
Potentilla fruticosa var. dahurica.
— fruticosa var. nana argentea.
— fruticosa var. Veitchii.
Rhododendron arbutifolium, — ferrugineum, — Gowenianum, — hirsutum, — imbricatum, — myrtifolium, — praecox.
Salix herbacea.
Skimmia.
Spiraea bullata.
Stranvaesia Dav. var. undulata.
Vaccinium Vitis Idaea.
Veronica Cupressoides.
— edinensis.
— Hectorii.
— pinguifolia.
— propinqua.

ERICA'S.

Calluna vulgaris. Struikheide; in de onderstaande variëteiten. Per stuk **f 0.20.**
— — **alba.** Bloeit wit, Aug.
— — **alba elata.** Wit, eind Aug. —begin Sept.
— — **alba elegantissima.** Wit, midd. Aug.
— — **alba erecta.** Wit, eind Juli.
— — **alba Hammondii.** Heldergroen; bloeit wit.
— — **alba pumila.** Gedrongen; bloeit wit.
— — **Alportii.** Karmijnrood.
— — **argentea.** Zilvergroen loof.
— — **aurea.** Goudgeel loof.
— — **cuprea.** Koperkl.-bruin.
— — **fl. plena.** Dubbel lila-rose.
— — **minima.** Zeer gedrongen.
— — **pygmaea.** Gedrongen; rose.

Erica **mediterranea.** Bloeit van Dec. tot April; rose, **f 0.20.**
— **carnea.** Sneeuwheide. Rose; lager, Dec.—April. Met volgende variëteiten. Per stuk **f 0.20.**
— **Backhousii.** Donkerrood.
— **King George.** Donker-rose.

Erica **Queen of Spain.** Rose.
— **purpurascens.** Purper rose.
— **cinerea. Grauwe Dopheide.**

Rijkbloeiend, Juni—Sept. Vraagt humusgrond, 's winters dekking. In soorten, per stuk **f 0.25.**

— **alba.** Wit.
— **coccinea.** Rood.
— **compacta.** Licht-paars.
— **delicata.** Rose-rood.
— **atropurpurea.** Paars-rood.
— **rosea compacta.** Compact, rose.
— **pallida.** Licht paars-rood.
— **splendens.** Vuurrood, **f 0.35.**
— **vagans.** Rijkbloeiend, spitse pluimen, Aug.—Sept.; volgende variëteiten per stuk **f 0.25.**
— **alba.** Wit.
— **Mrs. D. F. Maxwell.** Zalmrose, per stuk **f 0.40.**
— **rosea compacta.** Rose.
— **rosea gr. fl.** Grootbl., rose.
— **vagans var. rubra.** Rood.

Collectie van 10 stuks in 10 soorten	f 1.75
Collectie van 25 stuks in 15 soorten	f 4.25

RHODODENDRONS, AZALEA'S.

Rhododendron Hybriden.

Mooie jonge planten met knoppen per stuk f 0.60, per 100 f 50.—

Grootere planten met knoppen per stuk f 1.——1.75.

Album superbum. Begin April, wit.
Albert Moser. Lila-rose, gele vlek.
Alexander Adie. Donkerrood.
Atrosanguineum. Mooi rood.
Blandyanum. Zachtrood, vroeg.
Boule de Neige. Wit, laagbl.
Caractacus. Purperrood. Vroeg.
Charley Waterer. Rood, wit gerand.
Christmas Cheer. Zacht rose, Mrt.
Cynthia. Donker rose.
Everestianum. Lila; gekarteld.
Fastuosum fl. pleno. Dubbel, lila.
F. D. Goddmann. Donker-karmijn.
Gomer Waterer. Licht lila, laat.
H. H. Hunnewell. Kersrood.
H. W. Sargent. Donker-rood.
Ignatius Sargent. Rose-rood.
John Walter. Kersrood, gegolfd.
Kate Waterer. Donkerrose, laat.
Lady Armstrong. Levendig rose.
Lady Ann. de Trafford. Licht rose.
Lady E. Cathcart. Levendig rose.
Lady Clermont. Scharlaken.
Mme Carvalho. Wit, zeer mooi.
Michael Waterer. Lichtrood.
Mrs. C. S. Sargent. Rood, gekarteld.
Mrs. John Waterer. Karmijnrose.
Mrs. Milner. Rood.
Mrs. R. S. Holford. Rose-rood.

Parson's Gloriosum. Rose-lila.
Princess Mary of Cambridge. Lila-rose met wit.
Peter Koster. Donker rose.
Pink Pearl. Grootbloemig, zachtrose
Per stuk f 1.—–f 2.—.

Prince Cam. de Rohan. Rose. Vroeg!
Sir Henry Havelock. Kersrood.
The Warrior. Karmijnrood.
The Queen. Wit, lila getint.
William Austin. Donkerrood.

NIEUWE RHODODENDRON-HYBRIDEN.

Aileen Henderson. Groote tros, licht rose.
Brittannia. Helder donkerrood!
Van der Broeke. Karmijnrood.
Corry Koster. Zacht rose.
Dr. H. C. Dresselhuys. Aniline-rood.
Van der Hoop. Karmijnrose.
Louis Pasteur. Rood met wit.
Mme de Bruin. Warmrood.

Mrs. Charles E. Pearson. Lila-rose.
Mrs. P. den Ouden. Karmijnrood.
Pink Perfection. Grootbl. rose.
Prof. Hugo de Vries. Diep-rose.
Dr. V. H. Rutgers. Aniline-rood.
Souv. de Dr. S. Endtz. Grootbl., licht-rood.
Van Weerden Poelman. Helder karmijn.
Mooie planten à f 1.25 per stuk.

RHODODENDRON PONTICUM.

Paars, goed voor schaduw.
Mooie jonge planten per stuk f 0.50, per 100 f 45.—.
Grootere planten per stuk f 0.75—1.50.

Rhododendron Ponticum Roseum per stuk f 0.60, per 100 f 50.—.
— Catawbiense var. album. Grootbl., wit f 0.60—1.50.
— Catawbiense var. grandiflorum. Lila-paars, f 0.60—1.50.
— Cunninghamii. Crême-wit, vroeg. f 0.60—1.50.

LAAGBLIJVENDE SOORTEN.

Rhododendron	**arbutifolium** (Wilsonii). Lila-rose, Juni	f 0.60—1.—
—	**ferrugineum. Alpenroos.** Bloeit diep rose, Juni . . .	f 0.75
—	**Gowenianum.** Zeer mooi rose, eind Mei—Juni. . . .	- 0.75
—	**hirsutum. Behaarde Alpenroos.** Zalm-rose, Juni . . .	- 0.75
—	**imbricatum.** Glimmend, donker blad, bloeit paars .	- 0.60
—	**myrtifolium.** Gegolfd blad, bloeit rose-rood . .	f 0.60—1.—
—	**praecox.** In Maart met lila-rose bloemen . . .	- 0.75—1.25

AZALEA JAPONICA (MOLLIS), Zaailingen.

Mooie jonge planten, vol knop, per stuk f 0.50—0.75.
Grootere jonge planten, vol knop, per stuk f 0.75—1.—.

Azalea Mollis var. J. C. van Tol. Zeer mooi rood of geel, per stuk f 0.75—1.—.

AZALEA JAPONICA (Mollis).

Comte de Quincey. Geel met brons.
Comte de Papadopoli. Oranje-rood.

Consul Cérésole. Zalmkl. oranje-rood.
W. E. Gumbleton. Geel.
Soorten op naam, per stuk f 1.—.

AZALEA „MOLLIS x SINENSIS".

Anthony Koster. Geel met oranje.
Frans v. d. Bom. Licht oranje.
Hortulanus H. Witte. Goudgeel.

Hugo Koster. Oranjegeel met bruin.
Nic. Beets. Geel; roode gloed.
Soorten op naam, per stuk f 1.—.

AZALEA RUSTICA fl. pl. Met dubbele bloemen.

Aida. Rose met donker hart.
Bartholo Lazzari. Hoog geel.
Freya. Wit.
Norma. Grootbloemig, zalmrood.
Opherie. Rose, wit gestreept.
Phébé. Geel.
Rosetta. Hoog rose.
Soorten op naam, per stuk f 1.—.

AZALEA PONTICA.

Beauté Céleste. Oranje-rood.
Bouquet de Flore. Rose met wit.
Bronze Unique. Rood met oranje.
Cardinal. Rood.
Daviesii. Licht rose, later wit.
Dr. Ch. Baumann. Donkerrood.
Gloria mundi. Helder-oranje.
Grandeur triomphant. Karmijn.
Joséphine Klinger. Rood.
Pallas. Hoogrood, met geel.
Willem III. Oranje-geel.
Soorten op naam, per stuk f 1.—.

Azalea Pontica. Zaailingen.

Zeer welriekende, helder goudgele bloemen.
Goede planten, per stuk f 0.50.
Grootere planten, per stuk f 0.75—f 1.—.

GROENBLIJVENDE PLANTEN

Groep I. **Laagblijvende soorten.**

	per stuk
Andromeda floribunda. Donkergroen; witte bloemtrossen, Mei . . .	f 0.75
— **japonica.** Met overhangende bloemtrossen	- 0.75
— **polifolia var. angustifolia.** Priemvormig blad, bloeit rose	- 0.40
— **polifolia var. major.** Zeer mooi blauw-groen	- 0.40
— **pulverulenta.** Met wit berijpte bladeren	- 0.60
Arctostaphylos nevadense. Kruipend; glimmend groene bladeren . .	- 0.60
Berberis asiatica. Laagblijvend, donkergroene glimmende blaadjes . .	- 0.60
— **buxifolia var. nana.** Donkergroene blaadjes. Bolvormig . .	- 0.40
— **Gagnepainii.** Diep ingesneden, dof-groen blad. Bloeit geel .	- 0.60
— **Julianae.** Met groote, smalle bladeren; tot 2 M. hoog . . .	- 0.60
— **stenophylla.** Glimmend donkergroen; bloeit geel. Tot 1½ M.	- 0.60

BERBERIS STENOPHYLLA

Berberis stenophylla var. diversifolia. Bladeren lichtgroen	- 0.60
— **stenophylla var. Irwinii.** Laagbl., klein, hulstachtig blad	- 0.75
— **stenophylla var. latifolia.** Grootere bladeren, groeit sterker	- 0.60
— **verruculosa.** Groeit compact. Glanzend groen blad, stekelig	- 0.60
— **Wallichiana.** Heldergroen, glanzend. Mooie herfstkleur!	- 0.60
Buxus sempervirens. Palmboom. Stamboompjes met ronde kronen	f 1.50—2.50
— **semp. var. aurea.** Goudgeel, compacte groei	- 1.25—2.50
— **semp. var. japonica (Harlandii).** Horizontale takken; groengeel	f 1.25
Cotoneaster Dammeri. Kruipend, in den herfst roode bessen	- 0.60

per stuk

Cotoneaster microphylla. Donkerroode bessen; donkerroen blad. Laag . . . f 0.60—1.—
— **microphylla var. glacialis.** Kruipend, met kleine blaadjes . . . - 0.60—1.—
— **microphylla var. thymifolia.** Half-kruipend; fijne blaadjes . . . - 0.60—1.—
Distylium racemosum. Sierlijk struikje; glimmend groen blad. Nieuw! f 1.50
Ephedra sikkimensis. Laagblijvend; opstaande, groene takjes . . . - 0.75
Evonymus radicans. Helder groen. Klimt tegen muren . . . - 0.60
— **radicans var. acuta.** Kleine blaadjes, blijft laag . . . - 0.60
— **radicans var. fol. var.** Mooi witbont . . . - 0.60
— **radicans var. Carrierei.** Grootbladig ; groene struik . . - 0.60
— **radicans var. végeta.** Glanzend groen. Beste klimplant . . - 0.60
Ilex crenata. Fijnbladige hulstsoort, dwergachtige groei . . . f 1.——1.50
Kalmia angustifolia. Komvormige bloemen, rose-rood, Juni . . . f 0.75
— **latifolia.** Grootbloemig rose, Juni . . . - 0.75
Ligustrum ionandrum. Met kleine, dikke, donkergroene blaadjes . . - 0.60
Lonicera nitida. Heldergroen, klein-bladerig, ruim 1 M. hoog . . . - 0.50
— **pileata.** Horizontaal groeiend. Donkergroen blad . . . - 0.50
Mahonia aquifolium. In April gele bloemen. Goed voor schaduw f 0.30—0.50
Pachysandra terminalis. Voor bodembedekking in de schaduw . . . f 0.30
Pernettya mucronata. Donkergroene blaadjes; bloeit wit en geeft roode bessen in het najaar . . . - 0.75
— **mucronata var. alba.** Witte bessen . . . - 0.75
Phillyrea decora. Sterk groeiend, groot, donkergroen blad . . . - 1.—
Pyracantha coccinea. Vuurdoorn. 't Mooist als leiplant tegen een muur; groen blad, oranje-roode bessen in den winter. In pot . . . - 1.——1.50
— **var. Gibbsii.** Krachtig groeiend, donkergroen blad, scharlaken bessen. In pot . . . f 1.—
Rhododendron. Zie blz. 36.
Skimmia japonica. In den winter met roode bessen, zeer mooi . . . - 1.—
— **oblata.** Met leerachtig, glimmend blad . . . - 1.—
Vaccinium Vitis Idaea. Vossebes. Geeft eetbare, roode bessen . . . - 0.25
Veronica cupressoides. Als miniatuur conifeer, lichtgroen . . . - 0.50
— **edinensis.** Heldergroen, zeer laag . . . - 0.40
— **Hectorii,** Sierlijk, bronsgroen . . . - 0.50
— **pinquifolia.** Gedrongen, donkergroen. . . . - 0.40
— **propinqua.** Zeer laag . . . - 0.40

VERONICA PINQUIFOLIA

		per stuk
Viburnum Davidii. Breed uitgroeiend, groot, donkergroen blad. Bloeit met witte trossen. Nieuw!		**f 1.—**
— **utile**. Bloeit met wit-rose bloemtrossen. 1½ M.		**- 0.75**
Stranvaesia Davidiana var. undulata. Breed uitgroeiend; roode bessen		**- 1.—**

Groep II. **Hooggroeiende soorten.**

	Hoog	
Aucuba japonica var. fol. var. Groot, geelbont blad; goed voor schaduw. Tot 2 M.		**f 0.75—1.—**
Buxus sempervirens. Palm. Pyramiden	100—150	**- 1.——1.75**
Cotoneaster salicifolia var. floccosa. Sierlijk overhangende takken. Tot 2½ M. hoog. Koraal-roode bessen		**- 1.—**
Eleagnus macrophylla. Groot, zilvergroen blad. Tot 2 M.		**- 0.75**
Ilex aquifolium. Hulst. Breede struiken		**- 0.40—0.75**
— — — Pyramiden	100—175	**- 0.90—1.75**
— — **var. arg. var. Zilverbonte Hulst**	80—120	**- 1.50—1.75**
— — **var. aureo var. Goudbonte Hulst**	80—120	**- 1.50—1.75**
— — **var. bacciflava. Gele Beshulst,** met gele bessen	80—120	**- 1.25—1.50**
— — **var. cuculatum.** Stijf, gekroesd blad	100	**- 1.25**
— — **var. pyramidalis. Gewone Beshulst**	100—175	**- 0.90—1.75**
— **laevigata var. polycarpa. Beshulst.** Rijk besdragend	100—175	**- 1.——2.—**
— **perado. Grootbladige Hulst.** Groote bessen . .	100—150	**- 1.——1.50**
— **pernyi.** Dikke, donkergroene, stekelige bladeren	100	**- 1.50**
Ligustrum lucidum. Groote, glimmend donkergroene bladeren; mooie, witte bloemtrossen. Tot 2 M. hoog		**- 0.80**
— **ovalifolium.** Wordt tot 3 M. hoog; breede struiken	120—140	**- 0.20**
— **ov. var. aureo marginatum,** Maakt zonnig effect met goudbont blad		**- 0.35**
Prunus Laurocerasus. Laurier. Verdraagt veel schaduw		**- 0.75—1.25**
— **Laurocerus var. Reynvanii.** Smalbladig, gedrongen groei		**- 0.90**
— **Laurocerasus var. schipkaensis.** Kleiner blad als soort, lager		**- 0.90**
— **lusitanica. Portugeesche laurier.** Breede struik donkergroen, glimmend blad, zwaar		**- 1.50**
Stranvaesia Davidiana. Rechtopgroeiend tot 2½ M.; roode bessen		**- 1.—**
Viburnum rhytidophyllum. Lang, afhangend bronsgroen blad. In 't voorjaar witte bloemschermen		**- 0.60**

HAAGPLANTSOEN.

GROENBLIJVENDE PLANTEN VOOR HOOGE HAGEN	Hoogte in c.M.	per 100
Ilex (Hulst)	100—120	**f 75.—**
Ligustrum ovalifolium	100—120	**- 10.—**
Taxus baccata	90—100	**- 80.—**
Thuja occidentalis	120—140	**- 90.—**

GROENBLIJVENDE PLANTEN VOOR LAGE HAGEN

	Hoogte in c.M.	per 100
Berberis buxifolia var. nana	25— 30	f 30.—
Buxus sempervirens	25— 30	- 20.—
	40— 50	- 30.—
Lavendula latif-comp.	20— 30	- 15.—
Ligustrum ionandrum	50— 70	- 40.—
Mahonia aquifolium	30— 40	- 30.—

NIET GROENBLIJVENDE PLANTEN VOOR HAGEN

Beukenveeren (Fagus silvatica)	120—140	f 15.—
Haagbeukveeren (Carpinus betulus)	120—140	- 17.50
Ligustrum vulgaris	100—120	- 10.—
Meidoorn	80—100	- 7.50

KEGELDRAGENDE GEWASSEN (Coniferae).

Bij onderstaande corniferen hebben wij slechts één maat vermeld; van elke soort zijn echter kleinere en grootere maten voorhanden.

Collecties voor groepen, 25 Coniferen in 15 soorten	100—140	f 25.—
Collecties voor Solitairplanten in het gazon, 12 Solitair Coniferen in prachtige soorten	120—150	- 22.50

ABIES. Zilverden.

	Hoogte in c.M.	per stuk
Abies **arizonica.** Krachtig, mooi blauw	100— 80	f 1.50
— **balsamea hudsonica.** Dwergvorm, donkergroen	30— 40	- 1.50
— **concolor.** Grijsblauw, lange naalden	80—100	- 1.50
— **grandis.** Snelgroeiend, donkergroen	120—140	- 1.25
— **homolepis.** Wordt hoog, grijsgroen	140—160	- 2.—
— **magnifica. Prachtden.** Blauwgroen	80—100	- 1.75
— **Mariesii.** Glanzend groen	80—100	- 1.50
— **nobilis.** Opgebogen blauwgroene naalden	80—100	- 1.50
— **nobilis glauca.** Zilverblauw	80—100	- 1.50
— **subalpina glauca.** Zeer mooi, blauw-grijs	120—140	- 2.—

	Hoogte in c.M.	per stuk
— **Veitchii.** Smalle groei, glimmend groen	120—140	f 2.—
— **Veitchii glauca.** Grijsgroen	140—160	- 2.50
Araucaria araucana „Monkey Puzzle". Etage-gewijze vertakt, dikke, schubvormige bladeren	60— 80	- 4.—

Ceders

Cedrus atlantica var. glauca. Atlasceder. Zeer mooi blauwgrijs	175—200	- 3.25
— **Deodara.** Hangende groeiwijze, licht groen	160—180	- 3.—

Chamaecyparis. Cypres

Chamaecyparis Lawsoniana. Fijn groen. Snelgroeiend	140—160	- 1.50
— **Laws. var. Alumii.** Donker blauw groen; zuilvormig	120—140	- 1.75

CEDRUS ATLANTICA
VAR. GLAUCA



		Hoogte in c.M.	p. stuk
Chamaecyparis	Laws. var. **Crispa**. Met gekroesde twijgtoppen	100—120	f 1.25
—	Laws. var. **Drummondii**. Heldergroene zuilvorm	100—120	- 1.25
—	Laws. var. **erecta alba**. Slank, zilverachtiggroen	80—100	- 1.—
—	Laws. var. **filiformus**. Hangende, draadvormige twijgen	60— 80	- 1.—
—	Laws. var. **Fletcherii**. Fijn kroezig, zilverblauw	80—100	- 1.50
—	Laws. var. **Fraserii**. Pyramidaal. Donkergroen.	140—160	- 2.—
—	Laws. var. **Fraserii glauca**. Blauw-groen .	120—140	- 1.50
—	Laws. var. **gracilis**. Sierlijk overbuigende takken	70— 90	- 1.—
—	Laws. var. **intertexta**. Knikkende, dikke twijgen	80—100	- 1.25
—	Laws. var. **lutea gracilis**. Sierlijk, zacht geel	100—120	- 1.50
—	Laws. var. **lutea nova**. Licht groen-geel . .	100—120	- 1.50
—	Laws. var. **magnifica aurea**. Krachtig groeiend, goudgeel	100—120	- 1.50
—	Laws. var. **minima glauca**. Gedrongen, grijsgroen	30	- 1.25
—	Laws. var. **monumentalis glauca**. Grijsblauw	100—120	- 1.25
—	Laws. var. **Rosenthalii**. Lichtgroene zuilvorm	100—120	- 1.25
—	Laws. var. **pendula**. Hangende takken . . .	80—100	- 1.25
—	Laws. var. **patula**. Donkergroen, stijl-opgroeiend	100	- 1.25
—	Laws. var. **Silver Queen**. In den groei zilverwit	100—120	- 1.50
—	Laws. var. **Triomf van Boskoop**. Mooi zilverblauw	125—150	- 1.75
—	Laws. var. **versicolor**. Geel gespikkeld . . .	100—120	- 1.50
—	Laws. var. **Westermanni**. Twijgtoppen geel	80—100	- 1.—
—	Laws. var. **Wisselii**. Zuilvormig, donkergroen	80—100	- 1.50
—	Laws. var. **Worlei**. Grijsgroen, dicht vertakt	100—120	- 1.25
—	Laws. var. **Youngii**. Donker zeegroen . . .	80—100	- 1.25
—	**nutkaënsis (Thujopsis borealis)**. Pyramide met knikkende taktoppen	60— 80	- 1.—
—	**obtusa**. Donker groen, sterk	100—125	- 1.50
—	**obtusa var. gracilis**. Donker groen, gedrongen	150—175	- 3.—
—	**obtusa var. nana**. Dwerg, compact, donkergroen	30	- 1.25
—	**pisifera**. Losse vorm, sierlijk	100—120	- 1.25
—	**pisif. var. aurea**. Goudgeel en sterk	80—100	- 1.25
—	**pisif. var. filifera**. Takjes zijn draadvormig .	80—100	- 1.25
—	**pisif. var. plumosa**. Zeer fijn vertakt . . .	100—120	- 1.25
—	**pisif. var. plumosa aurea**. Mooi geel. . . .	60— 80	- 1.—
—	**pisif. var. squarrosa**. Bossige twijgen, grijsgroen	80—100	- 1.—
—	**pisif. var. squarr. sulphurea**. Zwavelgeel .	100—120	- 1.25

Collectie van 10 Cham. Lawsoniana in 5 variëteiten 125—150 c.M. f 12.50

PICEA EXCELSA VAR.
ARG.-SPICATA

	Hoogte in c.M.	p. stuk
Cryptomeria japonica var. elegans. Lijkt op 't „kamerdennetje"; 's winters bruinrood	140—160	f 2.—
Ginkgo biloba. Bladverliezend; breede, wigvormige bladeren	250—300	- 4.—

Juniperus. Jeneverbes

Juniperus **communis var. hibernica.** Zuilvormige jeneverbes onzer heiden	100	- 1.—
— **communis var. suecica.** Zuilv. en knikkende toppen	100	- 1.—
— **Sabina. Zevenboom.** Met schuin opgerichte takken	60— 70	- 1.—
— **Sabina var. prostrata.** Grijsblauw, kruipend . . .		- 1.—
— **sinensis var. femina.** Met lange, afstaande takken	120—140	- 2.—
— **sinensis var. Keteleeri.** Grijsgroene pyramide . .	100—120	- 1.50
— **sinensis var. neaboriensis.** Naald- en schubvormig blad	100—125	- 1.75
— **sinensis var. Pfitzeriana.** Grijsgroen. Groeit sterk zijwaarts uit. Ook voor groote rotspartijen . .	40— 60	- 1.25
— **sinensis var. procumbens aurea.** Goud-geel, schuin-opstaande, spitse takken	30— 40	- 1.50
— **squamata var. Meyerii.** Als vorige, zilverblauw. Nieuw!	30— 50	- 2.—
— **virginiana var. glauca.** Cederhoutboom, zuilvormig, mooi blauw	80—100	- 1.25
— **virginiana var. Schottii.** Frischgroene, slanke pyr.	100	- 1.50
Larix leptolepis. Japansche Lork. Bladverliezend, snelgroeiend Met kluit	100—125	- 0.75

Picea. Fijnspar

Picea **ajanensis.** Groene naalden, zilverblauwe onderzijde .	100—120	- 1.25
— **Breweriana.** Grijsgroen, afhangende takken	80—100	- 1.50
— **excelsa. Fijnspar.** Bekend als kerstboom	120—140	- 0.90
— **excelsa var. argenteo-spicata.** Met in het voorjaar geheel witte scheuten	140—160	- 1.25
— **excelsa var. aurea.** Gele fijnspar	140—160	- 1.25
— **excelsa var. finedonensis.** Witbont	180—200	- 2.25
— **excelsa var. Maxwellii.** Gedrongen; donkergroen . .	40— 50	- 1.25
	50— 60	- 2.—
— **excelsa var. obovata.** Siberische den, grijsgroen . . .	160—180	- 2.—
— **excelsa var. pumila.** Compacte dwergvorm; voor rots		- 1.25
zwaardere, ca. 1 M. breed		- 3.—

	Hoogte in c.M.	p. stuk
Picea excelsa var. pyramidalis. Zuiver pyramidale vorm . .	150—175	**f 2.—**
— **excelsa var. Remontii.** Dicht kegelvormig, geelgroen .	40— 50	**- 1.50**
— **excelsa var. viminalis.** Zeer mooie treurvorm . . .	200—300	**- 3.—**
— **mariana var. Doumetii.** Dichte kegelvorm, blauw-groen	140—160	**- 2.50**
— **omorica.** Zuilvormig, grijsgroen. Zeer mooi!	140—160	**- 1.75**
— **orientalis.** Glanzend, donkergroen loof	100—125	**- 1.25**
— **orientalis var. aurea.** Met goudglans	100—125	**- 1.25**
— **pungens var. glauca ,,Koster''. Blauwspar.** Grijsblauw	100—120	**- 2.50**
— **pungens var. glauca Moerheimi.** Zeer mooi	90—100	**- 2.—**
	120—130	**- 3.50**

Collectie Picea's **10** stuks in **10** variëteiten **100—140 c.M.** . . . . **f 14.—**

Pinus. Pijnboom, Grove Den

Pinus **excelsa.** Lange, dunne, grijsblauwe naalden	150—175	**f 2.—**
— **montana var. mughus. Bergden.** Zeer mooie dwergvorm	40— 60	**- 0.60**
— **nigra var. austriaca. Oostenrijksche den.** Gezonde groeier, 't best tegen zeewind bestand	100—120	**- 1.50**
— **strobus. Weymouthsden,** Sierlijke grijsgroene den .	160—180	**- 1.25**

Pseudotsuga Douglasii. Douglasspar

Pseudotsuga **Douglasii** (**taxifolia**). Zeer snel groeiend, sierlijk, donkergroen	140—160	**- 1.—**
Sciadopitys **verticillata. Parapluie-den.** Met groote, kransstandige naalden	180—200	**- 10.—**

Taxus Baccata

Taxus **baccata.** Donkergroen ; goed voor kleigrond . . .	80—100	**- 1.—**
— **bacc. var. brevifolia.** Groeit breed uit, donkergroen .	30— 40	**- 1.25**
— **bacc. var. Cheshuntensis.** Smalgroeiend, blauw-groen	160—180	**- 4.50**
— **baccata var. elegantissima.** Goudgeel	120—140	**- 3.—**
— **baccata var. epacroides.** Zeer gedrongen, donkergroen	80—100	**- 1.50**
— **baccata var. erecta aurea.** Stijf pyramidaal; helder geel	100—120	**- 2.25**
— **baccata var. fastigiata.** Zuilvormig, donkergroen . .	80—100	**- 1.75**
— **baccata var. fastigiata aureo var.** Geelbonte zuil . .	100—120	**- 2.25**
— **baccata var. glauca.** Donkerblauwe var.	100—110	**- 2.—**
— **baccata var. imperialis.** Levendig groen, pyram. . .	125—150	**- 3.—**
— **baccata var. repandens.** Laagblijvend, gele bessen . .		**- 1.25**
— **baccata var. semperaurea.** Blijft laag; goudgeel . .		**- 1.25**
— **baccata var. Washingtonii.** Bronsgeel; blijft laag . .	30— 40	**- 1.25**
— **cuspidata.** Groeit breed uit; gele bessen		**- 1.25**
— **cusp. var. capitata.** Groeit pyramidaal	120—140	**- 3.—**

Thuja. Levensboom

Thuja **gigantea var. atrovirens.** Snelgroeiende soort, glanzend heldergroen	125—150	**- 1.40**
— **gigantea var. aurea var.** Goudgeel	100—120	**- 1.25**
— **occidentalis.** Bekende soort, ook voor kleigrond. Gevulde planten	100—120	**- 0.80**
	180—200	**- 2.25**
— **occid. var. aurea.** Bronsgeel	100—125	**- 1.50**
— **occid. var. Bodmerii.** Mooi donkergroen	80—100	**- 1.25**

	Hoogte in c.M.	p. stuk
Thuja *occid.* var. „Rheingold". Dwergsoort, goudkl. brons . . .	40	f 1.—
— occid. var. fastigiata. Zuilvormig	120—140	- 1.25
— occid. var. globosa. Groeit bolvormig . .	30	- 1.25
— occid. var. Little Gem. Dwergvorm, dofgroen	30	- 1.25
— occid. var. Perk Vlaanderen. Mooi witbont	120—140	- 1.25
— occid. var. Rosenthalii. Breede pyramide	125—150	- 1.50
— occid. var. Späthii. Dwergsoort, bronsgroen	40	- 1.25
— occid. var. spiralis. Met varenachtige takjes .	100—120	- 1.25
— occid. var. Wareana. Dicht, gedrongen . .	80—100	- 1.—
— occid. var. Wareana lutescens. Dofgeel .	80—100	- 1.25

TSUGA CANADENSIS

	Hoogte in c.M.	p. stuk
— Standishii. Los vertakt; sierlijke groei	80— 90	f 1.—
Thujopsis dolabrata. Bladeren bestaan uit breede schubben, heldergroen	100—120	- 1.25

Collectie van 10 Thuja's in 10 soorten 120—140 c.M. . . . . . f 12.50

Tsuga Canadensis. Hemlockspar	Hoogte in c.M.	p. stuk
Tsuga canadensis. Sierlijk, met kleine naalden. Halfschaduw	100—125	f 1.75
— canadensis var. albo spicata. Mooi. Twijgtoppen wit	80—100	- 1.50
— canadensis var. aurea. Twijgtoppen geel	100	- 1.50
— canadensis var. minima. Compact, donkergroen . .	60— 70	- 1.—
— canadensis var. pendula. Treurvorm		- 1.25
— Mertensiana var. macrophylla. Mooi, donkergroen met groote naalden	100—120	- 2.—

BLOEM- EN SIERHEESTERS.

	per stuk
Acer ginnala. Fijn ingesneden bladeren, roode herfsttint	f 0.40
— japonicum var. filicifolium. Diep ingesneden blad	- 1.25
— palmatum var. atropurpureum. Japansche Eschdoorn. Sierlijke struik, roodbruin blad	- 1.—
Amelanchier canadensis. In 't voorjaar met trossen witte bloemen . .	- 0.30
Aronia arbutifolia. Mooie, roode herfsttint. Blijft laag	- 0.30
— floribunda. Bloeit vroeg, helder wit. 1½ M.	- 0.30

AMELANCHIER CANADENSIS

CALLICARPA GIRALDII

per stuk

Artemisia Abrotanum. Citroenkruid. Fijn, naar citroen riekend loof f 0.30
Berberis aggregata. Licht-roode bessen in 't najaar . . . . - 0.30
— **Sieboldii.** Mooi struikje, in 't najaar schitterend rood . . . - 0.50
— **Thunbergii.** Roode herfstkleur; roode bessen. 1½ M. . . . . - 0.30
— **Thunbergii var. atropurpurea.** Mooi bruinrood blad . . . . - 0.40
— **umbellata.** Grootbloemige Berberis. Tot 1½ M. . . . . . . - 0.60
— **vulgaris. — Zuurdoorn.** Bloeit geel, geeft roode bessen . . . - 0.30
— **vulgaris var. atropurpurea.** Bruin blad en roode bessen . - 0.40
— **Wilsonae.** Laagblijvend, met mooie herfsttint . . . . - 0.40

Buddleia Davidii. In Aug.—Sept. met lange, paars-blauwe trossen . . - 0.40
— **Davidii var. magnifica.** Groote trossen, purperviolet . . . - 0.40
— **Davidii var. Veitchii.** Met lila-rose bloemen . . . . - 0.40
Callicarpa Giraldii. Struik tot 2 M. In 't najaar zeer opvallend door de violette besjes . . . . - 0.75
Calycanthus fertilis. — Meloenboompje. Bruin-roode bloemen . . . - 0.40
Caragana arborescens. Erwtenstruik. Bloeit geel. Tot 3 M. . . . . - 0.30
— **arb. var. Lorbergii.** Fijn ingesneden bladeren . . . . . . - 0.40
Ceanothus. Prachtige struikjes, in Juli—September zeer rijk bloeiend. In pot gekweekt.
— **hybridus Ceres.** Rose-lila. . . . . - 0.50
— **hybridus Gloire de Versailles.** Lila-blauw . . . . - 0.50
— **hybridus Henry Desfossé.** Donker blauw. . . . . - 0.50
— **hybridus Indigo.** Prachtig donkerblauw. . . . . - 0.50
— **hybridus Pinquet Guindon.** Zeer mooi, paarsrood . . . - 0.50
Cephalanthus occidentalis. Kogelvormige bloemtrossen, crême . . . - 0.40

CORNUS FLORIDA

Cercis Siliquastrum. — Judasboom. In Mei met violetrose bloempjes - 0.50
— **Siliquastrum var. album.** Met witte bloemen . . . . - 0.50
Cercidiphyllum japonicum. Tot boom opgroeiend. Mooie herfstkleur - 0.40
Chaenomeles jap., (Cydonia jap., Pirus jap). Voorjaarsbloeiers, geven later vruchten, goed voor jambereiding. Naar keuze met roode, zalmkl., rose of witte bloemen; hoog- of laagblijvend - 0.20
Clethra alnifolia. In Aug. en Sept. met witte, welriekende bloemtrossen - 0.40
Colutea arborescens. — Blaasboom. Gele bloemen; blaasvormige zaad-hulzen. . . . . - 0.30
— **media.** Geel-bruine bloemen, Juli . . . . - 0.30

CORNUS KAUSA

		per stuk
Cornus	**alba. Rood koraalhout.** 's Winters roode takken	f 0.30
—	**alba var. arg. marg.** Zeer mooi, witbont	- 0.30
—	**alba var. Späthii.** Goudbont	- 0.30
—	**alba var. sibirica.** 's Winters prachtige, vuurroode takken	- 0.30
—	**florida.** Groote, rose-witte bloemen; herfstkleur rood	- 0.50
—	**florida var. rubra.** Bloeit rood	- 0.60
—	**Kousa.** Bruin-groene bladeren. Bloeit wit, Juli	- 0.50
—	**mascula. Kornoelje.** Bloeit geel in Maart—April	- 0.40
—	**officinalis.** Bloeit geel, doch later dan C. mascula	- 0.40
—	**racemosa.** Dicht, klein bebladerd	- 0.40
—	**sanguinea.** Met bruin-roode takken	- 0.30
—	**stolonifera var. flaviramea.** Krachtig groeiend; gele takken	- 0.30
Corylopsis	**spicata.** Begin April met trosjes lichtgele bloemen	- 0.40
—	**pauciflora.** Laagblijvend, bloeit vroeg met heldergele trosjes	- 0.50
Corylus	**Avellana var. atropurpurea.** Bruinbladige Hazelaar	- 0.50
Cotinus	**coggygria var. atropurpurea. Pruikenboom.** Bruinrood blad	- 0.60
Cotoneaster	**adpressa.** Kruipend; glanzende blaadjes, roode bessen	- 0.75
—	**bullata.** Struik tot 3 M. Groote trossen vuurroode bessen	- 0.40
—	**Dielsiana.** Sterk groeiend, draagt volop vuurroode bessen	- 0.50
—	**Franchettii.** Oranjeroode bessen; zilvergrijs blad	- 0.75
—	**horizontalis.** Horizontaal groeiend; roode bessen	- 0.60
—	**multiflora var. calocarpa.** Vuurroode bessen in Aug.	- 0.60
—	**nummularia.** Rijkbloeiend, donkerroode bessen i. d. zomer	- 0.50
—	**praecox.** Neergebogen, lage struik, roode bessen vanaf Aug.	- 0.75
—	**prostrata.** Met half-opgerichte takken; roode bessen	- 0.75
—	**Simonsii.** 's Winters helderroode bessen	- 0.35
—	**Zabeli.** Sierlijk blad en helderroode bessen. Tot 2 M.	- 0.50
Crataegomespilus	**Dardarii.** Groote rose-witte bloemen	- 1.—
—	**Dardarii var. asnieresi.** Rijkbloeiend, licht-rose	- 1.—
Crataegus.	**Meidoorn.** Pyramiden:	
—	**Carrierei.** Bloeit wit; oranje vruchten. Blad glimmend groen	- 1.—
—	**chlorosarca.** Vormt een mooie, pyramidale boom	- 1.25
—	**coccinea.** Rijkbloeiend en later groote, roode bessen	- 1.—
—	**Collina.** Sterk groeiend, groot glimmend blad	- 1.—
—	**Crus-galli var. splendens.** Mooi glimmend donkergroen blad	- 1.—
—	**Dippeliana.** Kleine boom, bloeit wit met groote trossen	- 1.—
—	**grignonensis.** Bijna bladhoudend, glimmend groen blad	- 1.—



CRATAEGUS SUBMOLLIS

per stuk

Crataegus **macracantha**. Doorns tot 9 c.M. lang . . . . f 1.—
— **monogyna var. horrida**. Stekels in dichte bundels bijeen - 1.—
— **monogyna var. stricta**. Pyramidaal groeiende Meidoorn . . . . - 1.50
— **pinnatifida var. major**. Forsche groeier ; zeer mooie roode bessen . . . . . . - 1.25
— **populifolia**. Sterke groeier, groot ovaal blad, bloeit rijk - 1.—
— **oxyacantha var. alba plena**. Dubbel wit . . . . - 1.—
— **ox. var. Paul's Scarlet**. Mooiste, dubbel roode var. - 1.—
— **ox. var. punicea**. Met enkele donkerroode bloemen . . - 1.—
— **ox. var. rubra plena**. Dubbel rood . . . . - 1.—
— **sanguinea**. Breed vertakt, groote, witte bloemen, roode vruchten . . . . . - 1.—

Crataegus **Schraderiana**. Stevige, roodbruine takken. Loopt vroeg uit - 1.—
— **submollis**. Breed vertakt; in Sept. met roode bessen . . - 1.—
— **tanacetifolia**. Struik, 2—3 M. hoog, grijsbehaard blad . . . - 1.75

Crataemespilus **grandiflora**. Met groote, lichtrose bloemen . . . . . - 1.—

Cytisus **(Genista) Dallimorei**. Bloemen donkerkarmijn met rose . . - 1.—
— **nigricans. Brem**. Bloeit in Juni—Aug. goudgeel . . . . . . - 0.30
— **praecox**. Rijkbloeiend, crêmewit, April—Mei. . . . . - 0.60
— **praecox var. alba**. Zuiver wit . . . . - 0.60
— **scoparius var. Andreanus**. Gele bloemen, bruingevlekt . . . - 0.60
— **scop. var. Andr. Butterfly**. Bruingeel . . . . - 0.60
— **scop. var. Andr. Daisy Hill**. Lichtgeel met bruinrood. Laat . - 0.60
— **scop. var. Andr. Donard Seedling**. Rose met rood . . . . - 0.75
— **scop. var. Andr. Dorothy Walpole**. Bruinrood . . . . . . - 0.60
— **scop. var. Andr. Firefly**. Rood met geel . . . . - 0.60
— **scop. var. Andr. Lord Lambourne**. Bijna rood. . . . . . . - 0.60
— **scop. var. Andr. Mayfly**. Bruinrood met geel . . . . - 0.60

Daphne **Mezereum. Peperboompje**. Heerlijk riekende, roode bloemen - 0.80
— **Mezereum alba**. Wit. Bloeit Maart—April . . . . - 0.80

Davidia **Vilmoriniana. Chineesche Vaantjesboom**. Zeldzaam! Bloeit met *groote, schulpvormige, witte schijnbloemen* . . . . . - 2.—

Decaisnea **Fargesii. Augurkenstruik**. Rechtopgaande struik. Blauwe vruchten . . . . - 0.40

Deutzia. In vele soorten, hoog- of laagblijvend, rose of wit bloeiend - 0.30

Diervillea **florida hybr. (Weigelia)**. Bekende struik, naar keuze met witte, rose, of roode bloemen; hoog- of laagblijvend . . - 0.30
— **florida var. fol. purpureus**. Laagbl., purper blad ; rose bloemen - 0.40
— **sessilifolia**. Laagblijvend struikje, doorbloeiend geel . . . - 0.40

Collectie van 10 Diervillea's in 10 var. . . . . f 2.50

		per stuk
Elaeagnus	**multiflora var. edulis.** Geeft roode, eetbare vruchten . .	f 0.40
—	**umbellata.** Sterk groeiend; zilvergrijs blad	- 0.40
Escallonia.	Met sierlijke, dunne twijgen en fijne bloempjes, rose of rood, Juni—Aug.	- 1.—
Evonymus	**europaea. Kardinaalsmuts.** Geeft oranjeroode vruchtjes .	- 0.30
—	**europaea var. fol. varieg.** Met witbont blad	- 0.40
—	**latifolia.** Grootbladig, groote oranje vruchten	- 0.40
Exochorda	**macrantha.** Trosjes groote, witte bloemen, Mei	- 0.50
—	**racemosa (grandifl.).** Groote, helderwitte bloemen, Juni .	- 0.50
—	**Koralkowii (Alberti).** Meer stijle groei	- 0.50
Forsythia.	**Chineesch Klokje.**	
—	**intermedia.** Rijkbloeiend, geel, April—Mei.	- 0.30
—	**suspensa.** Met hangende takken	- 0.40
—	**suspensa var. Fortunci.** Meer rechtop groeiend	- 0.40
—	**viridissima.** Bloeit iets later; bloemen goudgeel	- 0.30
Genista	**radiata.** Laagblijvend, bloeit heldergeel, Mei—Juni	- 0.60
—	**tinctoria. Verfbrem.** Bloeit van Juli—Sept. heldergeel . . .	- 0.25
Halimodendron	**halodendron. Zoutstruik.** Zilvergrijs blad, bloeit lila-rose; halfstammen	- 1.25
Hamamelis	**japonica var. arborea. Tooverhazelaar.** Bloeit in Februari met gele, bruingevlekte bloemen	- 1.50
—	**jap. var. rubra.** Met roodbruine bloemen	- 1.50
—	**mollis.** Grootbloemig, goudgeel, Januari	- 2.—
Hedysarum	**multijugum.** Klein, zilvergrijs struikje. Den geheelen zomer met purperroode bloemtrosjes	- 0.40
Hibiscus	**syriacus-hybriden. Althaea-boompje.** Niet hoog wordende struiken voor warme standplaats, rijkbloeiend, Aug.—Sept. Enkel en dubbel blauw of wit, gevuld rose of paarsrood . .	- 0.50
Hippophaea	**rhamnoides. Duindoorn.** Zilvergroene struik, in 't najaar oranje bessen. Zandgrond.	- 0.25
—	**salicifolia.** Snelle groeier, boomachtig.	- 0.40
Holodiscus	**discolor var. arieafolius.** Sierlijke struik, rijkbloeiend, crême-witte trossen	- 0.40
Hydrangea	**arborescens var. grandiflora.** Witte, ronde bloemtrossen	- 0.40
—	**opuloides var. acuminata.** Lila-blauwe trossen met rose .	- 0.50
—	**paniculata.** Spitse bloemtrossen in Aug. en Sept. Wit . .	- 0.30
—	**paniculata var. grandiflora.** Bloemtrossen geheel gevuld .	- 0.30
Hypericum	**androsaemum.** Met roode bessen, later zwart	- 0.35
—	**calycinum.** Laagblijvend met groote gele bloemen . . .	- 0.25
—	**densiflorum.** Kleine, gele bloemen, blijft laag	- 0.30
—	**Moserianum.** Rijk bloeiend, groote gele bloemen. Laagbl.	- 0.40
—	**patulum.** Gele bloemen, grootere struikjes	- 0.40
—	**patulum var. Henryi.** Tot 1 M. hoog	- 0.50
Hypericum	**prolificum.** Kleine, gele bloemen in trossen	- 0.40
Ilex	**verticillata.** In 't najaar met kleine, roode bessen	- 0.60
Indigofera	**Gerardiana. Indigostruik.** Klein-bladerig struikje, bloeit in Juli—Aug. met mooie, purperroode bloemen	- 0.40
Kerria	**japonica.** Bloeit den geheelen zomer heldergeel	- 0.25
—	**japonica var. fl. pl.** Gevulde bloemen	- 0.30
—	**japonica var. fol. arg. varieg.** Zilverbont blad	- 0.40
Laburnum	**anagyroides. Gouden Regen.** Gele bloemtrossen, Mei—Juni	- 0.40
—	**var. Vossei.** Zeer lange, gele bloemtrossen	- 0.60

per stuk

Laburnocytisus Adamii. Rose Regen. Geeft dikwijls aan één boom, purpere, rose en gele bloemen . . . . f 1.—

Ligustrum acuminatum var. macrocarpum. Sterkgroeiend, groote bladeren en groote zwarte bessen . . . . - 0.30
— **Ibota.** Breede, hooge struik, rijkbloeiend . . . . - 0.35
— **Ibota var. Regelianum.** Zijtakken groeien horizontaal uit - 0.25
— ***ovalifolium.*** *Bekende, als haag gebezigde, struik* . . f *0.10—0.30*
— **ovalifolium var. arg. marg.** Zilverbonte Liguster . . . . f 0.35
— **ovalifolium var. aureo marg.** Zeer mooi geel . . . . . . - 0.35
— **Quihoui.** Met groote, witte bloemtrossen . . . . - 0.50

Lonicera. Struik-kamperfoelie.
— **fragantissima.** *Bloeit in Febr.—Maart crême-wit, welriekend* - 0.30
— **Ledebourii.** Bloemen oranje, vruchten bruinrood . . . . . - 0.30
— **syringantha.** Overhangende takken, bloeit rose, welriekend - 0.30
— **tatarica.** *Vroeg ontluikende struik, bloeit rood* . . . . . . - 0.25
— **tatarica var. alba.** Bloeit wit; roode bessen . . . . - 0.25
— **tatarica var. rosea.** Bloeit rose . . . . - 0.25
— **xylosteum.** Groeit goed in schaduw . . . . - 0.25

Magnolia denudata var. nigra. Doorbloeiend purper-rood. Tot 2 M. f 1.——1.50
— ***Soulangeana.*** *Wit met rood. Bloeit April—Mei. Boomachtig* - 1.50-2.50
— **Soul. var. Alexandrina.** Wit met purpere bloemen . . - 1.50—2.50
— **stellata.** Rijk- en vroegbloeiend, wit. Tot 2 M. . . . . . . f 1.50

Malus. Sierappel. De struiken zijn in pyramide-vorm gekweekt.
— **baccata.** Bloeit wit en geeft geelrose appeltjes . . . . - 0.75
— **floribunda.** Boomachtige struik, rijkbloeiend, rose . . . . . - 0.75
— **florib. var. Aldenhamensis.** Bruin blad, roode bloemen, donkerroode vruchten . . . . - 1.—
— ***florib.*** **var. atrosanguinea.** *Donkerrose, rijkbloeiend* . . . . - *0.75*
— **florib. var. purpurea.** Purperrose bloemen, bruingroen blad . - 0.75
— **hybr. Eleyi.** Wijnrood. Blad roodbruin . . . . - 1.—
— **Kaido.** Bloeit levendig rose, groeit pyramidaal . . . . - 0.75
— **pumila var. Niedzwetzkyana.** Bloeit rood, geeft groote, purperkleurige appels . . . . - 1.—
— **Ringo.** Bloeit wit, welriekend . . . . - 0.75
— **Sargentii.** Bloeit wit, later donkerroode vruchtjes . . . . . - 0.75
— ***Scheideckeri.*** *Zeer rijkbloeiend, rose, dubbel* . . . . - 1.—
— **spectabilis fl. pl.** Zeer rijkbloeiend, dubbel rose . . . . . . - 1.—
— **Toringo.** Bloesems rose, mooie herfsttint . . . . - 0.75

Meratia (Calycanthus) praecox. Op warme standplaats in 't voorjaar zeer welriekende was-gele bloemen . . . . - 0.50
Myrica cerifera. Sierlijk struikje, halfgroenblijvend . . . . - 0.40
Parrotia persica. Worden groote struiken, mooie herfsttint . . . . - 0.60
Philadelphus. Jasmijn. In vele soorten. Welriekend enkel of dubbel *wit, hoog- of laaggroeiend* . . . . - *0.30*

Collectie van 12 jasmijnstruiken in 12 variëteiten	f 2.50

Photinia villosa. Bloeit wit; roode bessen en roode herfsttint . . . f 0.35
Physocarpus opulifolius var. aureus. Goudkleurig blad . . . . - 0.30
Potentilla fruticosa var. dahurica. Dwergstruikje; bloeit wit . . . . . - 0.30
— **fructicosa var. nana argentia.** Zilvergrijs; gele bloempjes . - 0.50
— **fruticosa var. Veitchii.** Laagblijvend, bloeit helder wit . . - 0.30

PRUNUS NANA

Prunus cerasifera var. Hessei. Bruin met geel gevlekt blad		per stuk f 1.25
— **cerasifera var. Moseri fl. pl.** Dubbel rose bloemen, April		- 1.—
— **cerasifera var. nigra.** Roodbruin blad, helderrose bloemen		- 0.75
— **cerasifera var. Pissardii. Bruinbladige Pruim.** Bloeit wit, April		- 0.75
— **nana.** Helder rose, April. Tot 1½ M. hoog		- 0.50
— **Persica var. Clara Meyer.** Bloemperzik, dubbel rose		- 1.—
— **pseudocerasus.** Nieuw! Licht rose, rijkbloeiend		- 1.—
— **serotina. Amerikaansche Vogelkers.** Bloeit wit		- 0.20
— **serrulata var. Hisakura. Japansche Sierkers.** Grootbloemig, dubbel rose, rijkbloeiend		- 1.—
— **tomentosa.** Laagblijvend, rijkbloeiend, wit, April		- 0.60
— **triloba var. fl. plena.** Met dubb. roosvormige bloempjes, Maart		- 0.60
Rhus glabra. Sierlijk, gevederd blad; roode herfstkleur		- 0.40

Rhus glabra var. elegans. Met een lichtblauwe waas . . . . - 0.40
— ***typhina. Azijnboom.*** *(Fluweelboom). Donzig behaard* . . . . . - 0.40
— **typhina var. laciniata.** Mooi ingesneden blad, goudoranje herfsttint - 0.40
Ribes alpinum. Kleinbladerig, verdraagt dichte schaduw . . . . . . - 0.30
— **americanum (floridum).** Met geel-witte bloemen. Mooie herfstkl. - 0.25
— **Gordonianum.** In Mei met oranje-roode trosjes. Tot 2 M. . . - 0.40
— **sanguineum.** Gewone Ribes, rose-roode trosjes, April—Mei . . - 0.25
— **sanguineum var. albescens.** Met licht-rose bloemtrossen . . . - 0.30
— **sanguineum var. atrorubens.** Met bloedroode bloemen . . . - 0.30
Rubus canadensis var. rosea. Doorbloeiend, grootbl. rose. 1 M. . . . - 0.20
— **crataegifolius.** Groote, witte bloemen; Mei—Juni. ± 1 M. . . - 0.20
— **spectabilis.** Grootbl. rose, Maart—April. Tot 2 M. Schaduw . . - 0.20
Salix alba var. chermesina (Britzensis). Bruin-roode takken . . . . . - 0.25
— **candida.** Rood-bruine takken en wit behaard blad. Tot 2 M. . - 0.30
— **caprea. Katjeswilg.** Dikke, zilveren katjes in Maart . . . . . . - 0.25
— **carolineana.** Met roodbruine twijgen, dofgroen blad . . . . . . - 0.30
— **daphnoides.** Purperbruin, berijpt hout; groote, zilverachtige katjes - 0.30
— **herbacea.** Kruipend; glanzend groene blaadjes . . . . - 0.30
— **incana (rosmarinifolia).** Zilvergrijs blad; laagblijvend . . . . . - 0.25
— **lispoclados.** Donkerbruine twijgen en glimmend groen blad . . - 0.30
— ***nigricans.*** *Zwarte twijgen; wordt niet hoog* . . . . - 0.25
— **pentandra.** Wordt een groote boom, helder glimmend blad . . - 0.30
— **Pontederana.** Groote struik, langwerpig ovaal blad . . . . . . - 0.30
— **Sepulcralis (Salamonii).** Wordt een boom; afhangende takken . - 0.30
Sambucus canadensis var. maxima. Vlier met extra groote trossen . - 0.30
— **nigra. Vlier.** Gewone soort . . . . - 0.25
— **nigra var. argentea varieg.** Witbont blad . . . . - 0.30
— **nigra var. aurea.** Goudvlier; goudgele struik . . . . - 0.30
— **nigra var. laciniata.** Met diep uitgesneden bladeren . . . - 0.30

	per stuk
Sorbaria sorbifolia. In den zomer witte bloemtrossen	f 0.30
Spiraea arguta. Zeer rijkbloeiend, helder wit, April. Tot 1½ M.	- 0.40
— **Billiardii.** Zacht rose trossen, Juli—Aug. 2 M.	- 0.30
— **bullata.** Zeer gedrongen, bloeit karmijnrood	- 0.40
— **Bumalda var. Anthony Waterer.** Doorbloeiend rood; laagbl.	- 0.30
— **Bumalda var. Froebeli.** Donkerroode bloemschermen	- 0.30
— **Douglasii.** Diep-rose trossen, Juli—Aug. 2 M.	- 0.30
— **fontenaysii var. alba.** Pluimvormige, witte trossen	- 0.25
— **macrothyrsa.** Zeer groote bloemtrossen, rose, Juni—Juli. 2 M.	- 0.30
— **oxyodon.** Bloeit wit, Mei. Roode herfsttint. 1½ M.	- 0.40
— **prunifolia var. plena.** Dubbel wit, April. 2 M.	- 0.40
— **revirescens.** Lichtrose schermen, Juli—Aug. 1½ M.	- 0.30
— **salicifolia var. alba.** Witte bloemtrossen, Juli—Aug.	- 0.25
— **salicifolia var. latifolia.** Grootbladig, bloeit rose	- 0.25
— **Sanssouciana (Nobleana).** Donkerrose pluimen. 1½ M.	- 0.30
— **Schinabeckii.** Helder wit. Bloeit vroeg. 1½ M.	- 0.40
— ***semperflorens.*** Diep-rose trossen, Juli—Aug.	- 0.30
— **Thunbergii.** Sierlijk, rijkbloeiend wit, Maart—April. 1 M.	- 0.40
— **van Houttei.** Wit, zeer rijkbloeiend, Mei. 2 M.	- 0.30
Staphylea colchica. Pimpernoot. Crême-witte trossen, Mei—Juni. 3 M.	- 0.40
— **pinnata.** Wordt hoog, bloeit wit met rose	- 0.40
Stephanandra incisa. Sierlijk, met overgebogen takken	- 0.40
Symphoricarpus Chenaultii. Sierlijke struik, roodwitte besjes	- 0.25
— **racemosus. Sneeuwbes.** Voor schaduw	- 0.20
— **orbiculatus.** Met roode besjes	- 0.25

Syringa vulgaris hybriden. Seringen.

Naar keuze uit 20 soorten: enkel of dubbel: wit, rose, purperrood, blauwviolet	f 0.75
Een collectie van 10 soorten	f 6.50

Syringa **chinensis (rothomagensis, dubia).** Flinke struik, lila bloemen	f 0.75
— **chin. var. Saugeana.** Mooi lila-rood	- 0.75
— **japonica.** Flinke struik, bloeit later, helder wit	- 0.75
— **Josikaea.** Donkergroen blad en donkerpaarse bloemen, Juni	- 0.60
— **persica.** Sierlijk, met dunne twijgen, lila-paars, tot 3 M.	- 0.75
— **persica. var alba.** Wit	- 0.75
— **reflexa.** Helder rose, overgebogen bloemtrossen, Juli	- 1.—
— **Sweginzowii.** Met groote, lila-roode trossen	- 1.—
— **vulgaris.** Zaailing, gewone sering, bloeit paars	f 0.35—0.60
— **Wilsoni.** Groote bloemtrossen, helder rose, Juli	f 1.—

SYRINGA JAPONICA

VIBURNUM OPULUS VAR. STERILE

VIBURNUM CARLESII

		per stuk
Tamarix gallica.	Tamarinde. Fijn loof. Rose bloempluimen. Hoog	f 0.35
—	**hispida.** Donker rose, bloeit laat; laag	- 0.35
—	**odessana.** Blijft laag, bloeit rose, Juli—Sept. .	- 0.35
—	**pentandra.** Hooge struik, lila-rose, Juli—Sept. . .	- 0.35
Ulex europaeus.	Gaspeldoorn. Bloeit geel, Jan.—Mei .	- 0.40

		per stuk
Viburnum	**americanum.** Witte trossen in Juni, later roode bessen .	f 0.40
—	**buddleifolium.** Met lange, grijsgroene bladeren	- 1.25
—	**Carlesii.** Mooie soort, bloeit zeer vroeg met zeer welriekende, rose bloemen	- 0.80
—	**dilatatum.** Lage, breede struik, groote witte schermen .	- 0.50
—	**Lantana.** Groote struik, met witte schermen	- 0.30
—	**Lantana var. versicolor.** Geelgroen blad; roode herfstkleur	- 0.40
—	**Lentago.** Met glanzende bladeren en witte bloemen . . .	- 0.35
—	**Opulus. Geldersche roos.** Bloeit wit, later roode bessen .	- 0.30
—	**Opulus var. fructo-luteo.** Gele bessen in den herfst . . .	- 0.40
—	**Opulus var. sterile. Sneeuwbal.** Gevulde, witte trossen .	- 0.40
—	**pubescens var. Canbyi.** Glimmend, groen blad, witte bloemschermen	- 0.40
—	**rhytidophylloides ,,Holland".** Lange, afhangende bladeren	- 0.60
—	**theiferum.** Bruinachtig blad; najaar roode bessen	- 0.40
—	**tomentosum.** Met platte, witte bloemtrossen	- 0.40
—	**tomentosum var. Mariesii.** Met grootere bloemen	- 0.40

COLLECTIES:	25 sterke bloemheesters in 20 variëteiten	f 6.50
	100 ,, ,, ,, 50 ,, ...	- 20.—
	25 niet hooggroeiende bloemheesters in 20 variëteiten	- 7.—

BONTE EN GEKLEURDBLADIGE HEESTERS EN BOOMEN.

Zie beschrijving onder Bloemstruiken en Boomen.

Acer Negundo var. argenteo var.
— Negundo var. aureo var.
— platan. var. Reitenbachii.
— platan. var. Schwedleri.
— pseudopl. var. purpureum.
— saccharinum var. lutescens.

Alnus incana var. aurea.
Berberis Thunb. var. atropurp.
— vulg. var. atropurp.
Castanea sativa var. arg. marg.
Cornus alba var. arg. marg.
— alba var. Späthii.

Corylus Avellana var. atropurp.
Cotinus Coggygria var. atropurp.
Crataegus monog. var. fol. var.
Diervillea florida var. fol. purp.
Elaeagnus umbellata.
— macrophylla.
Fagus silvatica var. purpurea.
— silv. var. atropurp. major.
— silv. var. rosea marginata.
— silv. var. Zlatia.
Fraxinus excelsior. var. Späthii.
— pensylv. var. aucubaefolia.
Halimodendron Halodendron.

Ilex aquif. var. arg. var.
— aquif. var. aureo var.
Ligustrum ovalif. var. arg. marg.
— ovalif. var. aureo-marg.
Physocarpus opulif. var. aureus.
Prunus cerasifera var. Pissardii.
— cerasifera var. Moseri fl. pl.
— cerasifera var. nigra.
Sambucus nigra var. aurea.
— nigra var. arg. varieg.
Ulmus foliacea var. van Houttei.
— glabra var. fastigiata aurea.

KLIMPLANTEN.

	per stuk
Akebia quinata. Sierlijk blad. Rijkbloeiend, roodbruin. Mei . . .	f 0.75
Ampelopsis brevipedunculata var. Maximowiczii. Een fijn-bladige wilde wingerd met mooie herfst kleur	- 0.50
Aristolochia durior. Duitsche Pijpbloem. Zéér groote, hartvormige bladeren. Zeer goed tegen waranda's	- 0.75
Campsis radicans. Wordt hoog, groote oranje bloemen, Aug.—Sept. .	- 0.75
Clematis Flammula. Trossen witte bloempjes. Juli—Oct. Tot 5 M. .	- 0.60
— montana. Groote, witte bloemen, Mei. Snelle groeier . . .	- 0.60
— montana rubens. Mooie, rose bloemen	- 0.60
— paniculata. Groote, witte trossen, Sept. Hoog	- 0.60
— tangutica. Knikkende, gele bloemen, mooie vruchtpluizen . .	- 0.60
— Vitalba. Boschrank. Groeit zeer sterk, geeft trossen witte bloemen en later mooie vruchtpluizen.	- 0.60
— In grootbloemige soorten, naar keus wit, lila, mauve, donkerblauw, rose of rood. In pot	- 0.75
Forsythia suspensa. Chineesch Klokje. Goudgele bloemen, Mrt.—Apr.	- 0.40
Hedera colchica var. dentata. Zeer groote, lederachtige bladeren . .	- 0.60

	per stuk
— helix. Boschklimop. Kleinbladig.	f 0.60
— helix var. aureo-varieg. Met klein, goudbont blad	- 0.60
— helix var. Canwoodiana. Mooie, kleinbladige var.	- 0.60
— helix var. hibernica. Klimop. Gewone soort	- 0.40
Jasminum nudiflorum. Winter Jasmijn. Gele bloemen, Jan.—Maart .	- 0.50
— officinale. Welriekend, wit, Juli. Warme standplaats . .	- 0.75
Lonicera — Kamperfoelie.	
— caprifolium var. alba. Groote trossen witte bloemen . . .	- 0.60
— Henryi. Met smalle bladeren, bloeit geel-rood	- 0.60
— japonica var. aureo reticulata. Geelbont blad, bloeit niet . .	- 0.75
— Periclymenum var. serotina. Doorbloeiend, geel-rood . . .	- 0.60

Huis begroeid met PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA



AESCULUS HIPPOCASTANUM. Kastanje

		per stuk
Lonicera sempervirens var. punicea. Pijpkamperfoelie, oranje-rood .		f 0.75
Parthenocissus quinquefolia (Ampelopsis). **Wilde Wingerd**		- 0.40
— **quinquefolia var. Engelmannii.** Blad als gewone Wilde Wingerd, doch fijner. Mooie herfstkleur .		- 0.50
— **tricuspidata** (Ampelopsis Veitchii). Bekende soort, welke *zich vlak hecht.* Het blad wordt vuurrood in den herfst . . .		- 0.30

Polygonum Aubertii. Bruidsluier. Zeer sterk groeiende klimplant, bloeit met talrijke, witte bloemtrossen, Juli—Sept. . . . . - 0.40
Wistaria sinensis. Blauwe Regen. Met lila-blauwe trossen . . . . . - 1.—

BOOMEN.

Acer campestre. Spaansche Aak. Kleinbladig, kurkachtige schors	f 1.——2.50
— **cappadocicum var. rubrum.** Mooie boom, gele herfsttint .	- 2.50—3.50
— ***Negundo var. arg. varieg. Zilverbonte Vedereschdoorn*** .	- 1.25—2.—
— **Negundo var. aureo varieg. Goudbonte Vedereschdoorn** .	- 1.25—2.—
— **Negundo var. Odessana.** Geheel goudgeel	- 1.25—2.—
— **platanoides. Noorsche Eschdoorn.** Heldergroen blad . . .	- 1.——3.50
— **platan. var. Drummondi.** Witgerande variëteit	- 1.50—2.50
— **platan. var. globosum.** Vormt ronde, dichte kronen . . .	- 2.——3.—
— **platan. var. Reitenbachii.** Bladeren rood-bruin	- 2.——3.50
— **platan. var. Schwedleri.** Mooie bruinbladige boom	- 2.——4.—
— **pseudoplatanus. Gewone Eschdoorn.** Voor iederen grond.	- 1.25—4.—
— **pseudopl. var. purpureum.** Onderzijde der bladeren violet	- 1.50—4.50
— **saccharinum** (dasycarpum) **Zilver Eschdoorn.** Vlug groeiend	- 1.50—4.—
— **saccharinum var. laciniatum.** Fijn ingesneden bladeren . .	- 1.50—4.—
— **saccharinum var. lutescens.** Lichtgele bladeren	- 1.50—3.—
Aesculus carnea. Roode Paardekastanje. Groeit langzaam . . .	- 2.——5.—
— **Hippocastanum. Kastanje.** Bekende boom, bloeit wit .	- 1.——4.—
— **Hipp. fl. albo pl.** Dubbel wit	- 2.——5.—
Ailanthus glandulosa. Hemelboom. Wordt zeer hoog	- 1.75
Alnus incana var. aurea. Ontluikt goudkleurig; roode katjes .	- 1.50—2.50
Alnus incana var. laciniata. Met diep ingesneden bladeren . . .	- 1.50—2.50
Betula nigra. Prachtige, crême-witte stam	- 1.50—2.50
— **paryrifera. Papier-berk.** Groot blad en witte stam . . .	- 1.50—2.50
— **pendula** (alba). **Berk.** Bekende boom met witten stam .	- 1.——3.50
— **pendula var. fastigiata.** Groeit zuilvormig	- 1.50—3.50
— **pendula var. tristis.** Dunne, sierlijk afhangende twijgen .	- 2.——3.—
— **pendula var. Youngii. Treurberk.**	- 2.——3.—
Caragana arborescens var. pendula. Treur-Erwtenstruik, op stam	- 1.25

	per stuk
Carpinus Betulus. **Haagbeuk.** Boom met elegante kroon	f 1.25—3.50
— Betulus var. fastigiata. Zuilvormig. Pyr. 3—4 M.	- 2.——4.—
— Betulus var. quercifolia. Met ingesneden blaadjes, 2—3 M.	- 2.——3.—
— Betulus var. purpurea. Jonge twijgen bruin-rood	- 1.50—3.—
Castanea sativa. **Tamme Kastanje.** Geeft eetbare vruchten	- 1.——3.—
— sativa var. arg. marg. Bladeren zuiver wit gerand	- 1.25
Catalpa ovata (Kaempferi). **Trompetboom.** Violet gespikkelde, geel-witte bloemen	- 2.——4.—
— speciosa. Groote witte bloemtrossen. Decoratief blad	- 2.——4.—
Corylus avellana var. pendula. **Treur-Hazelaar.** Geeft vruchten	- 1.50
Crataemespilus gr. fl. Sterk groeiend; groote witte bloemen	- 1.——2.—
Crataegus Carrierei. Meidoorn met groote bloemen en vruchten	- 1.25—3.—
— monogyna var. stricta. Met stijl opgroeiende takken	- 1.50—2.50
— orientalis. Grijsgroen loof; rijke bloeier	- 2.—
— oxyacantha var. albo pl. **Dubbel Witte Meidoorn**	- 1.50—3.—
— oxyacantha var. Paul's Scarlet. **Dubbel Roode Meidoorn**	- 1.50—3.—
— oxyacantha var. punicea. Enkel roode Meidoorn	- 1.50—3.—
Fagus orientalis. Krachtig groeiende beuk, groot blad. 2½—3 M.	- 2.50
— silv. **Groene Beuk.**	- 1.——2.50
— silv. var. Dawyckii. Groeit pyramidaal. Donker groen	- 2.——3.—
— silv. var. grandidentata. Met groot getand blad. 2 M.	- 2.—
— silv. var. heterophylla. Bladeren zijn diep ingesneden. 2-3 M.	- 1.50—2.50
— silv. var. pendula. **Treurbeek.** 2—3 M.	- 2.——3.—
— silv. var. purpurea. **Bruine Beuk.** Zaailingen	- 1.——2.50
— silv. var. purpurea major. **Zwarte Beuk.** Grootbladig	- 2.——4.—
— silv. var. purp. pendula. Bruine Treurbeuk	- 3.—
— silv. var. rotundifolia. Met klein, rond blad; 1.50—2.— M.	- 1.50—2.50
— silv. var. rosea marginata. Bruin blad, wit en rose gerand	- 2.——3.50
— silv. var. Zlatia, **Goudbeuk.** Prachtig goudgeel, gezond	- 2.—
Fraxinus americana. **Amerikaansche Esch.** Krachtige groeier	- 1.50—2.75
— excelsior. **Esch.** Verlangt vochthoudenden grond	- 1.50—2.75
— ex. var. aurea. Takken en bladeren zijn goudgeel	- 2.——3.—
— ex. fol. var. Späthii. Mooi witbont	- 2.——3.—
— ex. var. monophylla. Met groote, enkelvoudige bladeren	- 2.——3.—
— ex. var. Veltheimi. Enkelvoudig blad, kegelvormig boom	- 2.——3.—
— Ornus. **Pluim-esch.** Rijkbloeiend wit	- 1.——3.—
— pennsylvanica var. aucubaefolia. Geel bont blad	- 2.——3.—
Gleditschia triacanthos. **Christusdoorn.** Mooi geveerd blad	- 1.25—2.50
Juglans nigra. **Zwarte Noot.** Zeer mooie boom	- 2.50—4.50
— regia. **Okkernoot of Walnoot.** Bekende vruchtboom	- 2.50
Laburnum anagyroides. **Gouden Regen.** Stamboompjes.	- 1.——2.—
Liquidambar styraciflua. **Amberboom.** Zeer mooie herfstkleur	- 1.50
Liriodendron Tulipifera. **Tulpenboom.** Bloeit geel, Juni	- 1.50
Malus floribunda. Zeer mooi. Bloeit rose	- 2.—
— florib. var. atrosanguinea. Donkerrose	- 2.—
— florib. var. atropurpurea. Bruin blad, donkerrose bloemen	- 2.—
— hybr. Eleyi. Wijnrood; blad roodbruin	- 2.50
— pumila var. Niedzwetzkyana. Rood, donkerroode vruchten	- 2.50
— pumila var. Elise Rathke. **Treurappel.** Met eetbare appels	- 2.50
— Ringo. Wit welriekend	- 2.—
— Sargentii. Zeer rijkbloeiend, wit; roode vruchtjes	- 2.—
— Scheideckeri. Zeer rijk bloeiend, dubbel rose	- 2.50—
— Toringo. Bloeit rose, roode herfsttint	- 2.—

	per stuk
Platanus acerifolia. Plataan. Sierlijk, groot blad	f 1.50—4.50
Phellodendron japonicum. Kleine boom, groot, gevederd blad	- 2.——3.—
Populus alba. Abeel. Jong blad en twijgen zilverwit	- 1.——2.—
— balsamifera. Balsempopulier. Voor slechten grond	- 1.——2.—
— canadensis var. regenerata. Snelgroeiende boom	- 0.75
— deltoides (monilifera). Canadeesche Populier	- 0.75—2.—
— nigra var. italica. Italiaansche populier. Groeit steil	- 0.75—2.—
— Simonii. Kleine boom, groeit pyramidaal	- 1.——2.—
— szechuanica. Nieuw! Onderzijde blad wijnrood	- 1.—
— tremula var. pendula. Groote, zilveren katjes in Maart	- 1.50
— trichocarpa. Lange, zilvergroene, smalle bladeren	- 1.——2.—
Prunus avium var. fl. pl. Dubbelbloemig wit	- 2.50
— avium var. Schnee. Grootbloemig wit	- 2.50
— cerasifera var. nigra. Donkerbruin blad, bloeit rose	- 1.50—2.50
— cerasifera var. Pissardii. Bruinbladige pruim, rijkbl., wit	- 1.50—2.50
— fruticosa var. pendula. Grijsgroen blad, bloeit wit	- 2.50
— serrulata var. Hisakura. Japansche Sierkers. Dubbel rose	- 2.——3.50
— serr. var. Shidare Sakura. Japansche Treurkers. Dubb. rose	- 2.——3.—
— subhirtella var. pendula. Treurkers. Sierlijk, enkel rose	- 2.——3.—
Pterocarya fraxinifolia. Vleugelnoot. Breedkruinige boom	- 2.——3.—
— stenoptera (sinensis). Met groot, gevederd blad	- 2.——3.—
Pyrus salicifolia. Wilgpeer. Fijn vertakt, grijze blaadjes	- 1.50—2.50
Quercus coccinea. Roode Eik. In den herfst zeer mooi rood	- 2.50—3.50
— palustris. Moeraseik. Groeit op tot een mooien boom	- 2.50—4.—
— Pseudoturneri. Groenblijvende Eik. Pyramiden	- 1.50—2.50
— Robur (pedunculata). Zomereik. Gewone soort	- 1.——3.—
— Robur var. fastigiata. *Zuilvormige eik. Pyramiden*	- 1.25—2.50
— Robur var. nova picta. Witgevlekte Eik	- 2.50
— rubra. Amerikaansche Eik. Snelgroeiend, voor zandgrond	- 1.25—3.50
— sessiliflora var. acutifolia. Wintereik met spits blad	- 2.—
— Toza var. pendula. Treureik. Met wollig blad	- 3.—
Robinia Pseudacacia. Gewone acacia. Bloeit wit; geurig. Juni	- 1.25—2.—
— Pseudac. var. Bessoniana. Hoog, bolvormige boom	- 1.50—2.50
— Pseudacacia var. semperflorens. Bloeit nogmaals in Aug.	- 1.50—2.50
Salix alba var. vitellina pendula. Treurwilg. Met gele twijgen	- 1.50—2.50
— caprea var. pendula. Treur Katjeswilg. Geeft witte katjes	- 1.50—2.50
— daphnoides. Met groote, zilverwitte katjes	- 1.25
— Sophora japonica var. pendula. Mooie, Japansche treurboom	- 2.50
Sorbopyrus auricularis. Oranje-roode, peervormige vruchten	- 1.25—2.50
Sorbus americana. Amerikaansche Lijsterbes, 3—5 M. hoog	- 2.——3.—
— aria. Bladeren zilverwit; groote roode bessen; 2—2½ M.	- 1.——1.50
— aria var. chrysophylla. Lichtgeel-grijs blad, 2—2½ M.	- 1.——1.50
— aria var. lutescens. Zilvergrijs blad, ontluikt geel	- 1.——2.50
— aria var. majestica. Groot, zilverwit blad, 2—2½ M.	- 1.——1.50
— Aucuparia. Lijsterbes. Bloeit wit, later roode bessen	- 1.——3.—
— Aucup. var. Beissneri. *Met ingesneden bladeren.* Nieuw!	- 1.25—3.—
— Aucup. var. laciniata. Blad als bovengenoemd	- 1.25—3.—
— Aucup. var. rossica major. Met zeer groote bessen	- 1.——1.50
— commixta. Kleine boom, fijnbladig; roode bessen	- 1.50—2.50
— discolor (pekinensis). Kleine boom, met gele bessen	- 1.50
— hybrida. Breede pyramide, oranje-roode bessen	- 1.——1.50
— intermedia (scandica). Kleine boom, langwerpig, gelobd blad	- 1.——1.50

	per stuk
Sorbus latifolia var. atrovirens. Snelle groeier, donkergroen blad	f 1.——3.—
Tilia americana. Amerikaansche Linde. Zéér groot blad	- 1.50—3.—
— euchlora. Krimlinde. Snelgroeiend; glimmend groen blad	- 1.25—2.—
— Moltkei (spectabilis). Overh. takken, grijze onderz. blad .	- 1.50—2.50
— platyphyllos. Grootbladige Linde. Wordt hoog	- 1.50—4.—
— tomentosa. Zilverlinde. Onderzijde der bladeren zilvergrijs	- 1.50—3.—
— vulgaris. Gewone of Hollandsche Linde	- 1.25—3.—
Ulmus foliacea var. monumentalis. Slanke groei, donkergroen .	- 1.50—2.50
— fol. var. van Houttei. Geelbladige iep	- 1.50—3.50
— scabra (montana). Gewone Iep.	- 1.——2.—
— glabra var. fastigiata (plumosa) aurea. Goudgele Pluimiep	- 1.50—3.—

TREURBOOMEN.

Voor beschrijving zie onder: Boomen, Heesters en Coniferen.

Betula pendula var. Youngii.
Caragana arborescens var. pendula.
Corylus Avellana var. pendula.
Fagus silv. var. pendula.
— silv. var. purpurea pendula.
Malus pumila var. Elise Rathke
Picea excelsa var. viminalis.
Populus tremula var. pendula.
Prunus serr. var. Shidare Sakura.
— subhirtella pendula.
Pyrus salicifolia.
Quercus Toza var. pendula.
Salix alba var. vitellina pend.
— caprea var. pendula.
Sophora japonica var. pendula.

OOFTGEWASSEN.

APPELS.

		per stuk
Hoogstam kroonboomen,	éénmaal geënt per 100 f 125.— . . .	f 1.50—2.50
— —	tweemaal geënt, per 100 f 175.— . . .	- 2.——3.50
Halfstam,	per 100 f 110.—	- 1.25—2.—
Struikvorm,	per 100 f 75.— tot f 150.— . . .	- 1.——2.—
Leiboom, waaiervorm		- 2.50—4.—
U-vorm		- 1.75—3.—
Dubbele U-vorm		- 3.——5.—
Palmet verrier (horizontale takken)		- 2.50—3.50
Palmet met schuin opgaande takken		- 2.50—3.50
Staande snoeren		- 1.——2.—

Stadstuintje.
Aanleg H. Copijn & Zn

ALGEMEEN SORTIMENT. Naar tijd van rijpwording geordend.

TAFELSOORTEN.

Letter **H** geeft aan: voorradig als **hoogstam**. Letter **h** : **halfstam**. Letter **S** : **struikvorm**. Letter **W.**: **waaiervorm**. Letter **Pv** : **palmet verrier**. Letter **Ps.**: **palmet met schuine takken**. Letter **U** : **U-vorm**. Letter **dU** : **dubbele U-vorm**. Letter **Sn**: **staande snoer**.

Aug. **Yellow Transparant.** Vroeg, witgeel, zachtzuur. H. h. S. W. P. U. dU. Sn.
— **Pfirsichroter Sommerapfel.** Mooie roode appel, frisch zuur. S. h. Sn.
— **Mr. Gladstone.** Donkerrood, heerlijk van smaak. H. h. W. S. dU. Sn.
— **Zigeunerin.** Groote appel, goede drager. S. H. Sn.

Sept. **Transparante de Croncels.** Groote gele appel, geurig. H. S. W. Sn.
— **Benoni.** Nieuwe soort, uitstekende kwaliteit. S. Sn.

Sept.-Oct. **Gravesteiner.** Gele appel, rood gestreept. H. S. Sn. Pv. W. dU.
— **Cellini.** Mooie appel, zacht zuur. S. H. Sn. dU.
— *Elise Rathke. Treurappel. Fraai bloeiend, appels frisch zuur. H.*

Oct.-Nov. **Empereur Alexandre.** Groote vrucht, licht geel met rood. H. S. Sn.
— **James Grieve.** Rijkdragend en zeer goede smaak. S. W. Sn.
— **Charles Ross.** Groot en mooi, zeer goede smaak. S. H. Sn.
— **Cox's Pomona.** Kolossale vrucht, goed van smaak. H. S. U. W. P. Sn.
— **The Queen.** Groote appel. Zeer vruchtbaar. H. S. Sn.
— **Signe Tillish.** Groot, plat, geelgroen en lekker. H. S. Sn. W.
— **Princesse Noble.** Uitmuntende soort. Voor goeden grond. S. dU.

Nov.-Dec. **Cox's Orange Peppin.** Rond, goudgeel met roestig roode kleur; uitstekende fijne soort. H. h. S. dU. P. W. Sn.
— **Jonathan.** Californische appel, rood, zachtzuur. H. S. Sn.
— **Present van Engeland.** Langwerpige vrucht, zachtzuur. H. h. S. Sn.
— **Ananas Reinette.** Goudgeel. Zeer geurig. H. h. S. W. U.
— **Roode Ster-Reinette.** Donker rood; prachtige dessertappel. H. h. S. Sn.
— **Groninger Kroon.** Mooi, rijkdragend. Krachtig en gezond. H. h. S. Sn.
— **Notarisappel.** Mooi gekleurd; zéér fijne smaak. H. h. S. dU. Pv. Sn.
— **Graham's Royal Jubilee.** Prachtige vrucht; rijkdr. H. h. S. P. U. Sn.

Dec.-Mrt. **Oranje Reinette.** Rijkdragend, geel, fijne smaak. H. S. Sn. P. dU.
— **Zure Bellefleur** (Brabantsche Bellefleur). Uitstekende soort. H.
— **Dubbele Bellefleur.** Sterke groeier, geeft mooie vruchten. H. S. Sn.
— **Reinette de Canada.** Zeer goede tafelappel. De boom bloeit laat. S. Sn.
— **Lemoenappel.** Dof goudgeel, smaakt als Goudreinette. H. h. S. Sn.
— **Allington Peppin.** Fijn, sappig; late appel, rijke drager. H. S. W. Pv. U.
— **Freiherr von Berlepsch.** Uitstekend van smaak; rijkdragend. S. W. P. U.
— **Laxton's Superb.** Geel, rood aangeloopen. Gezonde groeier. h. S. Sn.
— **Goud-Reinette.** Zeer groote, vruchtbare soort. Een der allerbeste wintervruchten. Voor tafel en keuken zeer aanbevolen. H. S.

Jan.-Mrt. **Winter Princesse Noble.** Fijne tafelvrucht. Beschutte stand. H. S. U.
— **Bestrood.** Roodgekleurde appel. Uitstekend houdbaar. Nieuw! H. S. Sn.

Jan.-April **London Calville.** Donkergele appel, fijn en duurzaam. H. h. S.

ZOETE APPELS.

Goeizoete. H. h. S.
Langzoet. H. h. S.
Zoete Bellefleur. H. h. S.
Zoete Bloemee. H. S.
Zoete Campagne. H.
Zoete Ermgaard. H. S.
Zoete Peppin. H.
Zoete v. Wijk. H. h.

PEREN.

	per stuk
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt	f 1.50—3.—
,, — tweemaal geënt	- 2.25—3.50
Halfstam	- 1.25—2.—
Struikvorm per 100 f 90.——150.—	- 1.10—1.75
Leiboom, waaiervorm	- 2.50—4.—
U-vorm	- 2.——3.50
Dubbele U-vorm	- 3.50—6.—
Palmet Verrier	- 3.50—6.00
Palmet met schuin opgaande takken	- 3.50—6.—
Staande snoeren	- 1.25—2.—

TAFELSOORTEN.

Letter H geeft aan: voorradig als **hoogstam**. Letter **h**: **halfstam**. Letter **S**: **struikvorm**. Letter **W**: **waaiervorm**. Letter **Pv**: **palmet verrier**. Letter **Ps**: **palmet met schuine takken**. Letter **Ph**: **palmet met horizontale takken**. Letter **U**: **U-vorm**. Letter **dU**: **dubbele U-vorm**. Letter **Sn**: **Staande snoer**.

Juli. **Dirkjespeer**. Bekende soort, klein, doch lekker van smaak. H.S.

Aug.-Sept. **Oomskinderenpeer (Kruidenierspeer)**. Bekende vroege peer, draagt veel, ook als stoofpeer zeer goed. H. h. S.

— **Précoce de Trévoux**. uitstekend van smaak. H. h. S. W. Ph. U. dU. Sn.

— **Clapp's Favorite**. Mooi gekleurde, groote, saprijke peer. H. h. S. W. Ps. Ph. Pv. U. dU. Sn.

— **Noord-Hollandsche Suikerpeer**. Vruchtbare soort; zoete vrucht. H. h. S.

Sept. **Juttepeer**. Zéér bekende soort, zeer fijne vrucht. H. S. Sn.

— **Bon Chrétien Williams**. Zoet, saprijk, gemuskeerd. H. S.

— **Comte de Chambord**. Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnste van smaak. H. h. S. W. Ps. Ph. Sn.

— **Beurré Doorenbos**. Zeer goede, nieuwe aanwinst, (zaailing Beurré Clairgeau). H. **f 2.50 tot f 4.—**, h. **f 2.—**, S. **f 1.50**.

Sept.-Oct. **Beurré de Mérode**. Groote ronde peer, saprijk vleesch. h. S. Sn.

— **Triomphe de Vienne**. Groot en fijn. H. h. S. U. dU. Ps. Ph. Sn.

— **Beurré Hardy**. Fijn smeltend vleesch, zeer lekker. H. h. S. Sn.

— **Seigneur d'Esperen**. Saprijk, zeer zoet vleesch, lekker. H. dU. Sn.

— **Conférence**. Groote, lange vrucht, zoet en sappig. H. h. S. P. U. dU. Sn.

— **Louise Bonne d'Avranches**. Zéér lekkere vrucht, fijn en sappig. Sterke groeier. H. h. S. W. P. U. dU. Sn.

Oct. **Dubbele Bergamot**. Sterk groeiend; vruchtbaar. H. h. S. dU. Pv. Sn.

— **Fondante de Charneux** (Légipont). Zoet en saprijk. H. h. S. dU. Sn. Ps.

— **Herzogin Elza**. Groote, fijne peer. Groengeel met rood. H. S. W. dU. Sn.

Oct.-Nov. **Williams Duchess**. Enorme peer, Groengeel, met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch. H. h. S. dU. Ps. Ph. Sn.

— **Emile d'Heyst**. Vrij groot, zeer lekker, draagt regelmatig. H. S. dU. Sn.

— **Eva Baltet**. Zéér groot, geel met rood; zeer saprijk. H. h. S. W. Ps. Sn.

— **Calabasse de Tirlemont**. Groote, roestkleurige vrucht. H. h. S.

— **Fondante de Thiriot**. Een der beste van smaak en zéér vruchtbaar. H. h. S. W. P. U.

— **Beurré Clairgeau**. Zeer groote peer. Rood-bruin. H. h. S. W. P. Sn.

— **Doyenné du Comice**. Fijn, bijzonder saprijk. H. h. S. W. P. U. dU. Sn.

— **Nouveau Poiteau**. Flinke vrucht; groeit goed en draagt geregeld. H. h. Sn.

— **Soldat Laboureur**. Smeltend, fijne geur. H. S. W. Ps. Pv. U. dU. Sn.

Dec. **Besy van Schonauwen.** (Wintervijgenpeer). Goede tafelpeer. S.
— **Winter Bergamot.** Vrij goed van smaak; fijne stoofpeer. H. S. W.
Dec.-Jan. **Comtesse de Paris.** Mooie, vruchtbare soort, licht groen. S. P. U. Sn.
— **Bergamotte d'Esperen.** Een der beste late peren. S. W.

STOOFPEREN.

Aug. **Heerenpeer.** Uitstekende stoofpeer. H. S.
Oct.-Nov. **Witte Cozijn.** Goede stoofpeer. Rijkdragend. H.
Dec.-Apr. **Winter Jan** (Kleipeer). Bijzonder vruchtbaar. H. h. S.
— **Gieser Wildeman.** Verbeterde Winter-Jan. H. h. S.
— **Avezaat van Capelle.** Sterk groeiend en vroegdragend. H. h.
Jan. **Pondspeer** (Gratiole). Zeer groot en goed. H. h.
Jan.-Apr. **Brederode.** Zeer duurzaam. H. p.
— **Compôte-peer.** De meest houdbare soort. H. h.
— **Drielsche Groene.** Groote, late soort. H.
— **St. Remy.** Zeer groote stoofpeer van uitstekende kwaliteit. H. h.
— **Kamperveen.** Goede, groote peer. H.

STEENVRUCHTEN.

Letter **H** geeft aan: voorradig als **hoogstam.** Letter **h**: **halfstam.** Letter **S**: **struikvorm.** Letter **W**: **waaiervorm** (leiboom).

ABRIKOZEN.

De abrikozen verlangen een kleiachtigen, kalkhoudenden bodem en warme standplaats.

Leiboom, per stuk	f 3.——5.—
Halfstam, per stuk	- 2.50—4.—
Struik, per stuk	- 1.50—2.50

KERSEN.

Hoog- en halfstam kroonboomen, per stuk	f 2.——3.—
Struiken, per stuk	- 1.——2.—
Leiboom Meikers, per stuk	- 3.——4.—

Anglaise Hâtive. Zeer lekker, roodbruin, eind Juni. S.
Belle de Montreuil. Groote, roode, zoete kers. Juli. S.
Espéren. Knapkers. Licht rood met geel, goede soort. Juni. H. S.
Meikers (Betuwsche). Overbekend, zeer goede soort. H. W. S.
Vroege van Werder. Smakelijke, vroege Meikers, zwartrood. H. S.
Ramon Oliva. Kriek, zeer goed. Juni. S.

MORELLEN.

De Morellen kunnen geplant worden tegen muren of schuttingen op het Noorden.

Hoog- en halfstam, per stuk	f 2.——3.—
Leiboomen, per stuk	- 2.50—4.—
Struiken, per stuk	- 1.25—2.—

PERZIKEN.

Leiboom 3- tot 6-jarig, per stuk	f 4.——12.50
Halfstam kroonboom, per stuk	- 2.—— 4.—
Struikvorm, per stuk	- 1.50— 2.50

Eind Juli. **Amsden.** Bekende goede soort. h. W.
— **Précoce de Canada.** Groote, halfroode vrucht; zeer fijn. h. W.
— **Rouge de Mai.** De grootste der vroege perziken. W.
Aug. **Arkansas.** Groote vroege perzik, hoog rood gekleurd. W.
— **Vroege van Cronestein.** Zaailing Montagne, uitstekende vroege vrucht. W.
— **Kloosterperzik.** Gezonde groeier, prima soort. W.
Sept. **Grosse Mignonne.** Gele, rood gespikkelde vrucht met sappig, smeltend vleesch. Warme standplaats of kas. W. S.
— **Lord Napier.** Kale perzik, zeer goed. W.
— **Dubbele Montagne.** Bekende, uitstekende soort. h. S. W.

PRUIMEN.

Hoogstam kroonboomen, per stuk . . . . f 2.——3.—
Halfstam, per stuk . . . . - 1.50—3.—
Struikvorm, per stuk . . . . - 1.——2.—
Leiboomen (waaiervorm), per stuk . . . . - 3.——4.—

Aug. **Dubbele Boerewitte.** Groot, witgeel, saprijk en uitmuntend van smaak. Zeer bekende, geliefde vrucht. H. h. S. W.
— **Emma Leppermann.** Zeer groot, zoet, sappig, lichtrood. h. S. W.
— **Gele Kroos.** Zeer fijn voor jambereiding. h.
— **Belle de Louvain.** Groote blauwroode pruim. H. h. S.
— **Abricoospruim.** Mooie, rood-violette vrucht. Sterke groeier. H. h. W.
— **Reine Claude d'Oullins.** Geel-groene vrucht. Zoet en sappig. H. h. S. W.
Sept. **Kirke's.** Donkerblauw; smakelijk, vast, geel vleesch. H. p. h. W.
— **Pond Seedling.** Groote, langwerpige, blauwroode vrucht. H. h. S.
— **Reine Victoria.** Zeer groot, ovaal-rond, rood; geel, zoet vleesch, goed dragend soort. H. h. S. W.
— **Washington.** Groote, geelroode, sappige vrucht. H. h. W.
— **Drap d'Or d'Espéren.** Zeer zoete, groote, goudgele vrucht. H. h. S. W.
— **Reine Claude.** Geelgroen met bruin gevlekt. H. h.
— **Reine Claude Boddaert.** Groote, geelgroene vrucht. H. h. W.
— **Blauwe eierpruim.** Groot, zeer goede vrucht. H. h.
Sept.-Oct. **Witte eierpruim.** Groot, lichtgeel, zoet en sappig. H. h. S.
— **Draai kwets.** Zoete, blauwe vrucht, zeer fijn voor compôte. H.

AARDBEIEN.

Verspeende jonge planten, levering Aug.-Sept. en in het voorjaar
Per 25 stuks . . . . **f 1.—** Per 100 stuks . . . . **f 3.—**

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Aurora. Zeer geurige, rose vrucht. Vroeg.
Barnes Large White. Witte vrucht, bijzonder geurig.
Beverwijksche Export. Zoet en rijkdragend.
Deutsch Evern. Zeer vroege soort, goed van smaak en uiterst rijkdragend. Uitstekend voor bakcultuur.
Jucunda. Zeer bekend, laat, vruchtbare soort.
Mad. Lefeber (Pres. Roosevelt). Helderrood, langdragend.
Mad. Moutot (Mad. Kooy, Princes Juliana). Zeer groote vrucht.
Oberschlesien. Zeer sterk groeiend, nieuw soort met groote vruchten van uitstekenden smaak. Rijkdragend, midden vroeg, per 10 stuks . . **f 0.50**
Oranje (Bredasche). Kleine, zeer geurige vrucht.
Paulus Schraepen. Groote vrucht met een fijne aroma.
Pillnitz. Prachtige, nieuwe aardbei met buitengewoon lekkeren smaak. Enorm rijkdragend en zeer goed tegen vorst bestand. Laat rijpend, waardoor de aardbeitijd met 10—14 dagen wordt verlengd, per 10 stuks . . . **f 0.60**

Pine Apple. Vrucht geel-rose, zeer aromatisch; per 10 stuks . . . . f 0.50
Purperkogel. Zeer donkerroode vrucht, frisch van smaak.
Roodkapje v. Schabenland. *Zeer groote, goed smakende vrucht.*
Sieger. Een der vroegste en beste om onder glas te vervroegen.
Späthe v. Leopoldshall. Groote vrucht, later dan Mad. Moutot. Zoet.
Suikeraardbei. Regelmatige vrucht, glanzend rood, frisch-zoet.

DOORDRAGENDE SOORTEN:

La Perle. Grootvruchtig, rose-rood, zeer geurig. Draagt van Juli—October.
Non Plus Ultra. Maandbloeier, rankend; geurige vrucht.
Roode zonder ranken. Maandbloeier; goede vruchten.
Rügen. Maandbloeier; rijkdragend tot in October.
Witte zonder ranken. Maandbloeier, met geurige, witte vruchten.

ZWARTE BESSEN.

Struiken, per stuk . . . . **f 0.20**, per 100 . . . . f 17.50
Hoogendijk's Seedling. Groote, prachtige tros met zeer groote bessen.
Victoria. Grootvruchtige, goede soort.
Goliath. Grootvruchtig. Zeer groote bes.

AALBESSEN.

Struiken, per stuk . . . . **f 0.20**, per 100 . . . . f 17.50
Hollandsche dikkop. Laat rijpend, groote bessen. Gezond.
Roode Hoornsche (Geelsteel). Zoet.
Gewone witte. Met zoete, witte bessen.
Fay's New Prolific. Zeer groote bes.
Witte van Bar-le-duc. Prachtige witte bes. Enorm groot, per stuk . . f 0.25
Loppersummer. Uitstekende groote bes, een der allerbesten.

KRUISBESSEN.

In de beste roode, witte en gele soorten, per stuk . . **f 0.20**, per 100 **f 17.50**

FRAMBOZEN.

Gele Antwerpsche. Geurige, gele vrucht, per 10 **f 0.60**, per 100 . . f 5.—
Lloyd George. Groote, donkerroode, geurige vrucht, draagt twee maal, per 10 **f 0.75**, per 100 . . . . - 6.50
PREUSSEN. Nieuw! Krachtige groeier; geeft kolossale vruchten, per 10 **f 1.—**, per 100. . . . . - 7.50
Surprise d'Automne. Geeft i. d. herfst gele vruchten. 's Winters afsnijden, per 10 **f 0.60**, per 100 . . . . - 5.—
The Devon. Gezonde soort met groote vruchten, per 10 **f 0.60**, per 100 - 5.—
LOGAN BERRY. Kruising tusschen framboos en braam. Geeft groote, op moerbezien gelijkende vruchten met geurigen smaak. p. stuk - 0.40
VEITCH BERRY. Eveneens ontstaan uit een kruising van braam en framboos. De vrucht is dubbel zoo groot als een framboos en heeft een heerlijk zoeten smaak, per stuk . . . . - 0.75

BRAMEN.

Europeesche braam. (Rubus elegans laciniata). Zeer vruchtbare, blauwzwarte, groote vrucht, altijd goed rijpend, per stuk . . . . f 0.20
Amerikaansche bramen, per stuk **f 0.15**, per 10 stuks . . . . - 1.25

Sortiment:
Early Harvest. Zeer goed, een der vroegste.
Lucretia. Zeer vruchtbaar.
Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.
Newmann's Thornless. Zeer goede soort, zonder doorns.
Philadelphia. Grootvruchtig (extra).
Theodoor Reimers. Zeer groote vrucht, goed rijpend.
White Crystal. Witte, zoete vrucht.

JAPANSCHE WIJNBES.

Vrucht gelijkt op een kleine, oranjekleurige framboos. Zoet. Per stuk f 0.25
Per 100 . . . . - 20.—

PHABARBER.

Paragon. Steeds een der beste soorten, bloeit zelden of niet, per plant f 0.30
Engelsche trek. Vroege soort, met zeer dikke stelen, per plant . . . - 0.30
Verbeterde Victoria. Zeer goede variëteit, per plant . . . . - 0.30

HAZELNOTEN (Corylus Avellana).

Struiken, per stuk f 0.35 Stamboompjes, per stuk f 1.——2.—

Fructo alba. Met witte pit.
Merveille de Bollwiller. Zeer vruchtbaar; groote vrucht.
Oxford's Dunschalige. Noot met dunne bast.
Spaansche. Oude, goede soort.
Vroege van Trauendorf. Vroegrijpend en goed.
Web's Prize Cob. Lange, groote soort.

OKKERNOTEN (Juglans regia). **Hoogstammen** . . . . f 2.——4.—

TAMME KASTANJES (Castanea sativa).

De echte grootvruchtige. Draagt reeds als jonge boom . . . . f 1.50—3.—

VIJGEBOOMEN.

Vroege van Argenteuil. Moet op zeer warme plaats worden geplant f 2.50

KWEEËN. In de volgende, grootvruchtige soorten:
Champion, Constantinopel, Bourgoult. De vruchten worden alleen gebruikt om te confijten en voor jams. Struiken per stuk . . . f 0.75

MISPELS. **Halfstam.** Groeien 't best aan een slootkant . . . f 1.50—2.—
Struik . . . . - 1.—

INHOUD

	Pag.
Bloem- en sierheesters	45—53
Bont- en gekleurdbl. heesters en boomen	53
Boomen	55—58
Coniferen	41—45
Dwergheesters voor rots	35
Dwergconiferen voor rots	35
Erica's	36
Groenblijvende planten	38—40
Haagplantsoen	40
Klimplanten	54—55
Randplanten	35
Rhododendrons, Azalea's	36—38
Rots- en muurplanten	26—33
Rozen	3—7
Treurboomen	59
Varens	33
Vaste planten	8—25
Voorwaarden	2
Vruchtboomen	58—64
Waterplanten	34

KOPERDIEPDRUK J. VAN BOEKHOVEN - UTRECHT - AMSTERDAM - DEN HAAG - ROTTERDAM